

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17797566-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 85461654-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тор
Лоттың сипаттауы:	есікке, металды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Алюминий есік торы "Құрмет" (монтаждау қажет емес) комб.резеңке 975/655
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Ілияс Омаров көшесі, 14
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Алюминий есік торы "Құрмет" (орнатуды қажет етпейді) комб. резеңке 975/655 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Алюминийден жасалған кірден қорғайтын тор "Құрмет", аралас, резеңке, 975 × 655 мм Алюминий есік торы аяқ киімнің табанын кірден, құмнан, қардан және ылғалдан тазарту мақсатында мектеп ғимаратының кіреберіс аймағына орналастыруға арналған. Өнім пайдалануға дайын болуы керек және монтаждау жұмыстарын қажет етпейді. 1. Негізгі техникалық сипаттамалары өнім түрі-кірден қорғайтын алюминий торы; модель- "Құрмет" немесе баламасы; өлшемі - 975 × 655 мм; құрылыс-аралас; негіз-берік алюминий профилі; тазалау кірістірулері-резеңке; беті аяқ киімнің табанынан кірді, құмды, қарды және ылғалды тиімді кетіруді қамтамасыз етуі керек; резеңке кірістірулер сырғуға қарсы және кірден қорғайтын қасиеттерге ие болуы керек; алюминий профилі коррозияға, ылғалға және ауыр жұмыс жүктемелеріне төзімді болуы керек; дизайн жоғары трафик жағдайында күнделікті пайдалануға төтеп беруі керек; өнім қалыпты жұмыс кезінде пішінін сақтауы, майыспауы және деформацияланбауы керек; шеттері мен бұрыштары өткір және жарақат алу қаупі бар элементтерсіз өңделуі керек; тор жинақталған кірден оңай тазалануы керек және үнемі ылғалды тазалауға төзімді болуы керек; өнім қоғамдық және білім беру мекемелерінде қолдануға жарамды болуы керек. 2. Орнату талаптары Тор толығымен дайын болуы керек және еденге қосымша орнатуды, құрастыруды немесе бекітуді қажет етпейді. Өнім пайдалану кезінде орын ауыстырусыз Тапсырыс беруші көздеген кіру аймағының учаскесінде тұрақты орналастыруды қамтамасыз етуі тиіс. 3. Сапаға қойылатын талаптар Өнім болуы керек: жаңа, бұрын қолданылмаған; алюминий профилінің деформациясы жоқ; резеңке кірістірулердің жарықтары, жыртылуы және зақымдалуы жоқ; өткір шығыңқы элементтер жоқ; өндірістік және механикалық ақаулар жоқ; толығымен пайдалануға дайын. 4. Тапсырыс берушімен келісу Тауарды жеткізгенге дейін өнім беруші Тапсырыс берушімен өнімнің нақты өлшемдерін — 975 × 655 мм, алюминий профилінің дизайнын, резеңке кірістірулердің түрін, тордың биіктігін (қалыңдығын), сыртқы түрін және қолданыстағы орналастыру орнымен үйлесімділігін келісуге міндетті. Тапсырыс берушімен алдын ала келісусіз тауарды жеткізуге жол берілмейді. 5. Жеткізу талаптары Тауар тасымалдау кезінде зақымданудан және деформациядан қорғауды қамтамасыз ететін қаптамада жеткізілуі тиіс. Тауарды жеткізу және оны Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады. Жеткізу және тиеу-түсіру жұмыстарына байланысты барлық шығындар тауардың құнына қосылуы керек.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17797566-1
Наименование закупки:	Хозяйственный товары для школы
Номер лота:	№ 85461654-3ЦП1
Наименование лота:	Решетка
Описание лота:	на дверь, металлическая
Дополнительное описание лота:	Алюминиевая придверная решетка "Респект" (не требуется монтажа) комб.резина 975/655
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра улица Ильяс Омарова, 14
Срок поставки:	со дня подписания договора в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Алюминиевая придверная решетка "Респект" (не требует монтажа) комб. резина 975/655 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Алюминиевая придверная грязезащитная решетка «Респект», комбинированная, резина, 975 × 655 мм Алюминиевая придверная решетка предназначена для размещения во входной зоне здания школы с целью очистки подошвы обуви от грязи, песка, снега и влаги. Изделие должно быть готово к эксплуатации и не требовать проведения монтажных работ. 1. Основные технические характеристики тип изделия — придверная грязезащитная алюминиевая решетка; модель — «Респект» или эквивалент; размер — 975 × 655 мм; конструкция — комбинированная; основа — прочный алюминиевый профиль; чистящие вставки — резиновые; поверхность должна обеспечивать эффективное удаление грязи, песка, снега и влаги с подошвы обуви; резиновые вставки должны обладать противоскользящими и грязезащитными свойствами; алюминиевый профиль должен быть устойчив к коррозии, влаге и интенсивным эксплуатационным нагрузкам; конструкция должна выдерживать ежедневную эксплуатацию в условиях высокой проходимости; изделие должно сохранять форму, не прогибаться и не деформироваться при нормальной эксплуатации; края и углы должны быть обработаны, без острых и травмоопасных элементов; решетка должна легко очищаться от накопившейся грязи и быть устойчивой к регулярной влажной уборке; изделие должно быть пригодно для использования в общественных и образовательных учреждениях. 2. Требования к установке Решетка должна поставляться в полностью готовом виде и не требовать дополнительного монтажа, сборки или крепления к полу. Изделие должно обеспечивать устойчивое размещение на предусмотренном Заказчиком участке входной зоны без смещения при эксплуатации. 3. Требования к качеству Товар должен быть: новым, ранее не использованным; без деформаций алюминиевого профиля; без трещин, разрывов и повреждений резиновых вставок; без острых выступающих элементов; без производственных и механических дефектов; полностью готовым к эксплуатации. 4. Согласование с Заказчиком До поставки товара Поставщик обязан согласовать с Заказчиком фактические размеры изделия — 975 × 655 мм, конструкцию алюминиевого профиля, вид резиновых вставок, высоту (толщину) решетки, внешний вид и совместимость с существующим местом размещения. Поставка товара без предварительного согласования с Заказчиком не допускается. 5. Требования к поставке Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту от

повреждений и деформации при транспортировке.
Доставка товара и его разгрузка на склад Заказчика осуществляются силами и за счет Поставщика. Все расходы, связанные с доставкой и погрузочно-разгрузочными работами, должны быть включены в стоимость товара.