

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17019335-1
Сатып алудың атауы:	ЭЦ үшін материалдарды сатып алу (қайта)
Лоттың нөмірі:	№ 84573583-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Коннектор
Лоттың сипаттауы:	сериясы RJ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Коннектор FTP RJ-45 Cat.7 экранированный (кип и а водоснаб-100 и водоотвед-100)
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Санқибай батыр даңғылы, 24Г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сыртқы өнімділікке арналған металл корпустағы жоғары өнімді S/FTP RJ-45 Cat 7 коннекторы. RJ-45 (8P8C) коннектор түрі, экрандалған (GG45 және TERA қоса алғанда, cat 7 экрандалған коннекторлары көбінесе RJ-45-пен кері үйлесімді). 8 орын, 8 Байланыс. Cat 7-ді толық сертификаттау үшін мамандандырылған қосқыштарға (GG45/TERA) артықшылық беріледі, бірақ шағын желілерде күшейтілген RJ-45 жиі қолданылады. Кабель экранының үздіксіздігін және электромагниттік кедергіден қорғауды (EMI/RFI) қамтамасыз ету үшін S/FTP (экрандалған) корпус металданған (никельденген мыс немесе мырыш қорытпасы). Байланыс материалы қапталған фосфорлы қола жабын: Алтын (қалыңдығы кемінде 50 микро дюйм). Алтын жабын сенімді контактіні қамтамасыз етеді және жоғары жиіліктегі сигналдың жоғалуын азайтады. Cat 7, S/FTP, 4 жұп, 23 AWG, ре кабелімен үйлесімділік сыртқы кабельдің үлкен сыртқы диаметрін қолдауы керек (≈7.0–7.5 мм дейін). Көше өнімділігі -40 ° C-ден +70 7 C-ге дейінгі кеңейтілген температура диапазоны (PE қабықшалы сыртқы кабельдерге сәйкес келу үшін). Қорғау дәрежесі IP67. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-71, ANSI/TIA-568.2-d халықаралық стандарттары. 2026 жылы шығарылған (құжатталған) тауарды қабылдау комиссиялық түрде жүзеге асырылады. Өнім беруші тауар жеткізілімі туралы Тапсырыс берушіні 48 сағатқа дейін жазбаша хабардар етуге міндетті. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру өнім берушінің күшімен (жұмыс, көлік) орындалады. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері өнім берушінің техникалық ерекшелікте (2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеру жүргізетін болады. Егер тексеру нәтижелері техникалық ерекшеліктің (2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, өнім беруші тексеру сәтінен бастап 3 күн ішінде техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктер белгіленген мерзімдерде жойылмаған немесе тиісінше жойылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші шартты бұзуды талап ететін және өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгінетін болады. Өнім беруші "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Заңның 17-бабының 2-тармағында көзделген кепілдік міндеттемелерді орындауға міндетті.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17019335-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для ЭЦ (Повторно)
Номер лота:	№ 84573583-3ЦПЗ
Наименование лота:	Коннектор
Описание лота:	серии RJ
Дополнительное описание лота:	Коннектор FTP RJ-45 Cat.7 экранированный (кип и а водоснаб-100 и водоотвед-100)
Количество:	200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г
Срок поставки:	в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Высокопроизводительный коннектор S/FTP RJ-45 Cat 7 в металлическом корпусе для уличного исполнения. Тип разъема RJ-45 (8P8C), экранированный (экранированные коннекторы Cat 7, включая GG45 и TERA, часто обратно совместимы с RJ-45). 8 посадочных мест, 8 контактов. Для полной сертификации Cat 7 предпочтительны специализированные разъемы (GG45/TERA), но в малых сетях часто используют усиленный RJ-45. Тип экранирования S/FTP (Экранированный) Корпус металлизированный (никелированная медь или цинковый сплав) для обеспечения непрерывности экрана кабеля и защиты от электромагнитных помех (EMI/RFI). Материал контактов Фосфористая бронза с покрытием Покрытие: Золото (толщина не менее 50 микродюймов). Золотое покрытие обеспечивает надежный контакт и минимизирует потери сигнала на высоких частотах. Совместимость с кабелем Cat 7, S/FTP, 4 пары, 23 AWG, PE-оболочка Должен поддерживать большой внешний диаметр уличного кабеля (до $\approx 7.0-7.5$ мм). Уличное исполнение Расширенный температурный диапазон От -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$ (для соответствия уличным кабелям с PE-оболочкой). Степень защиты IP67. Международные стандарты ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-71, ANSI/TIA-568.2-D. Год выпуска 2026г. (подтвердить документально) Приемка товара осуществляется комиссионно. Поставщик обязан письменно уведомить заказчика до 48 часов о поставки товара с указанием данных официального представителя поставщика. Выгрузка товара на склад Заказчика выполняется силами (рабочие, транспортные) Поставщика. Заказчик или его представители будут проводить контроль и проверку Поставщика на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2). Если результаты проверки будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (приложение 2), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, в течение 3 дня с момента проверки. В случае не устранения или ненадлежащего устранения несоответствий требованиям технической спецификации в установленные сроки, Заказчик будет требовать расторжение договора и обратиться с иском в суд о признании Поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Поставщик обязан выполнять гарантийные обязательства предусмотренные п.2 ст.17 Закона «О защите прав потребителей.
--	---