

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16874760-1
Сатып алудың атауы:	тауарлар, материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 85258008-3ЦП5
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	полиэфирлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Балғалы эмаль бояуы. Жақсы декоративтік қасиеттерді және атмосфералық жағдайларда және үй-жайлардың ішінде ұзақ қызмет ету мерзімін талап ететін, металмен тығыз байланысқан 80 мкм-ге дейінгі қалыңдығымен таза және прокродналған металл беттердің тотын бір мезгілде түрлендіру, тоттануға қарсы топырақпен бояу және мәнді бояу үшін. Өнеркәсіптік жабдықтарға, есіктерге, қақпаларға, қоршауларға, бейне- және аудиоаппаратура корпустарына (кинопроекторлар, телескоптар), банк техникасына, көркемдік соғу бұйымдарына, металл жиһазға (стеллаждар, шкафтар, сейфтер және т.б.) қолданылады. Қасиеті- Тез құрғайды. Беттің ұсақ ақауларын бүркемелейтін суретті (балға) жабынды құрайды. Өзіндік фактуралық сурет қолдан жасалған бұйымдардың сұлулығын көрсетеді. Жабын жоғары атмосфералық төзімділікке, жоғары ылғал және коррозияға қарсы төзімділікке ие. Эмальды қолдану бояу алдында бетті дайындауды едәуір жеңілдетеді және коррозияға қарсы жабын жасау технологиясын арзандатады, өйткені берік байланған тот басуды және топырақты алдын ала жоюды талап етпейді, бірақ алдын ала бояуға жол беріледі. Түстер келісілетін болады.(банктерде 2,5-3,0 кг)
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	351610000, Қарағанды облысы, Балқаш қ. Балқаш қаласы, Аманат көшесі, № 9 үй
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалғаннан кейін 15 күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Балғалы эмаль бояуы. Жақсы декоративтік қасиеттерді және атмосфералық жағдайларда және үй-жайлардың ішінде ұзақ қызмет ету мерзімін талап ететін, металмен тығыз байланысқан 80 мкм-ге дейінгі қалыңдығымен таза және прокродналған металл беттердің тотын бір мезгілде түрлендіру, тоттануға қарсы топырақпен бояу және мәнді бояу үшін. Өнеркәсіптік жабдықтарға, есіктерге, қақпаларға, қоршауларға, бейне- және аудиоаппаратура корпустарына (кинопроекторлар, телескоптар), банк техникасына, көркемдік соғу бұйымдарына, металл жиһазға (стеллаждар, шкафтар, сейфтер және т.б.) қолданылады. Қасиеті-Тез құрғайды. Беттің ұсақ ақауларын бүркемелейтін суретті (балға) жабынды құрайды. Өзіндік фактуралық сурет қолдан жасалған бұйымдардың сұлулығын көрсетеді. Жабын жоғары атмосфералық төзімділікке, жоғары ылғал және коррозияға қарсы төзімділікке ие. Эмальды қолдану бояу алдында бетті дайындауды едәуір жеңілдетеді және коррозияға қарсы жабын жасау технологиясын арзандатады, өйткені берік байланған тот басуды және топырақты алдын ала жоюды талап етпейді, бірақ алдын ала бояуға жол беріледі. Түстер келісілетін болады.(банктерде 2,5-3,0 кг)
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16874760-1
Наименование закупки:	товары и материалы (7013650352, 7015323438)
Номер лота:	№ 85258008-3ЦП5
Наименование лота:	Краска
Описание лота:	полиэфирная
Дополнительное описание лота:	Краска молотковая эмаль. Для одновременного преобразования ржавчины, антикоррозионного грунтования и финишной окраски чистых и прокорродировавших металлических поверхностей с толщиной прочно связанной с металлом ржавчины до 80 мкм, требующих хороших декоративных свойств и длительного срока службы в атмосферных условиях и внутри помещений. Применяется в промышленное оборудование, двери, ворота, ограждения, корпуса видео- и аудиоаппаратуры (кинопроекторы, телескопы), банковская техника, изделия художественнойковки, металлическая мебель (стеллажи, шкафы, сейфы и др.). Свойства- Быстро высыхает. Образует рисунчатое (молотковое) покрытие, маскирующее мелкие дефекты поверхности. Своеобразный фактурный рисунок подчеркивает красоту изделий ручной работы. Покрытие обладает высокой атмосферостойкостью, повышенной влаго- и противокоррозионной стойкостью. Применение эмали значительно упрощает подготовку поверхности перед окрашиванием и удешевляет технологию создания антикоррозионного покрытия, т.к. не требует предварительного удаления прочно связанной ржавчины и грунтования, но предварительное грунтование допускается. Цвета будут согласовываться. (в банках по 2,5-3,0 кг.)
Количество:	60
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	351610000, Карагандинская область, г.Балхаш г. Балхаш, ул. Аманат дом № 9
Срок поставки:	после заключения договора в течении 15 дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Краска молотковая эмаль. Для одновременного преобразования ржавчины, антикоррозионного грунтования и финишной окраски чистых и прокорродировавших металлических поверхностей с толщиной прочно связанной с металлом ржавчины до 80 мкм, требующих хороших декоративных свойств и длительного срока службы в атмосферных условиях и внутри помещений. Применяется в промышленное оборудование, двери, ворота, ограждения, корпуса видео- и аудиоаппаратуры (кинопроекторы, телескопы), банковская техника, изделия художественнойковки, металлическая мебель (стеллажи, шкафы, сейфы и др.). Свойства- Быстро высыхает. Образует рисунчатое (молотковое) покрытие, маскирующее мелкие дефекты поверхности. Своеобразный фактурный рисунок подчеркивает красоту изделий ручной работы. Покрытие обладает высокой атмосферостойкостью, повышенной влаго- и противокоррозионной стойкостью. Применение эмали значительно упрощает подготовку поверхности перед окрашиванием и удешевляет технологию создания антикоррозионного покрытия, т.к. не требует предварительного удаления прочно связанной ржавчины и грунтования, но предварительное грунтование допускается. Цвета будут согласовываться. (в банках по 2,5-3,0 кг.)
--	--