

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17198365-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87132613-3ЦП1
Лоттың атауы :	Түтік
Лоттың сипаттауы:	жалпы тағайындалымдағы, импульстік, болат
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Стальные трубы для линии высокого давления (нагнетание) наруж. диаметр 10мм. (толщина стенки 1-1,15мм. внутр. диаметр 7-8мм. Рабочее давление системы до 100-135 кгс/см куб. (КаМАЗ-БТР) по приобретению обязательно согласовать с поставщиком. Жоғары қысымды желіге арналған болат түтіктер (айдау) сыртқа. диаметрі 10 мм. (қабырғаның қалыңдығы 1-1, 15 мм. ішінде. диаметрі 7-8мм. жүйенің жұмыс қысымы 100-135 кгс / см текше метрге дейін. жаңасын жеткізу керек, сатып алу үшін жеткізушімен келісу керек .Жеткізу қабылдау сәтінен бастап 12 ай мерзімге тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізу кезінде тауардың ұзақ сақталуын және сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жүзеге асырылсын; тауарды қабылдағаннан кейін анықталған зауыттық ақаулар анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі кезеңінде екі ай ішінде автомобиль мүлкін ауыстыруды жүргізу. Қосалқы бөлшектер мен мүлік курьер арқылы қабылданбайды.
Саны, көлемі:	288
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы Сүйінбай даңғылы, 292/6
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күнен бастап 25 күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Стальные трубки для линии высокого давления (нагнетание) наруж. диаметр 10мм. (толщина стенки 1-1,15мм. внутр. диаметр 7-8мм. Рабочее давление системы до 100-135 кгс/см куб. (КаМАЗ-БТР) по приобретению обязательно согласовать с поставщиком. Жоғары қысымды желіге арналған болат түтіктер (айдау) сыртқа. диаметрі 10 мм. (қабырғаның қалыңдығы 1-1, 15 мм. ішінде. диаметрі 7-8мм. жүйенің жұмыс қысымы 100-135 кгс / см текше метрге дейін. жаңасын жеткізу керек, сатып алу үшін жеткізушімен келісу керек .Жеткізу қабылдау сәтінен бастап 12 ай мерзімге тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізу кезінде тауардың ұзақ сақталуын және сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жүзеге асырылсын; тауарды қабылдағаннан кейін анықталған зауыттық ақаулар анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі кезеңінде екі ай ішінде автомобиль мүлкін ауыстыруды жүргізу. Қосалқы бөлшектер мен мүлік курьер арқылы қабылданбайды.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17198365-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 87132613-ЗЦП1
Наименование лота:	Трубка
Описание лота:	общего назначения, импульсная, стальная
Дополнительное описание лота:	Стальные трубки для линии высокого давления (нагнетание) наруж. диаметр 10мм. (толщина стенки 1-1,15мм. внутр. диаметр 7-8мм. Рабочее давление системы до 100-135 кгс/см куб. (КаМАЗ-БТР) по приобретению обязательно согласовать с поставщиком. Стальные трубки для линии высокого давления (нагнетание) наруж. диаметр 10мм. (толщина стенки 1-1,15мм. внутр. диаметр 7-8мм. Рабочее давление системы до 100-135 кгс/см куб. должен быть поставлен новый, по приобретению обязательно согласовать с поставщиком. Поставку осуществить в заводской упаковке, обеспечивающей длительное хранение и сохранность товара при проведении погрузочно-разгрузочных работ, сроком на 12 месяцев с момента приемки; провести замену автомобильного имущества, в случае выявления заводских дефектов, выявленных после приемки Товара, в течении двух месяцев, в период гарантийного срока. Запасные части и имущество через курьера не принимаются.
Количество:	288
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район пр. Суюнбая, 292/6
Срок поставки:	25 дней с момента подписании договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Стальные трубки для линии высокого давления (нагнетание) наруж. диаметр 10мм. (толщина стенки 1-1,15мм. внутр. диаметр 7-8мм. Рабочее давление системы до 100-135 кгс/см куб. (КаМАЗ-БТР) по приобретению обязательно согласовать с поставщиком. Стальные трубки для линии высокого давления (нагнетание) наруж. диаметр 10мм. (толщина стенки 1-1,15мм. внутр. диаметр 7-8мм. Рабочее давление системы до 100-135 кгс/см куб. должен быть поставлен новый, по приобретению обязательно согласовать с поставщиком .Поставку осуществить в заводской упаковке, обеспечивающей длительное хранение и сохранность товара при проведении погрузочно-разгрузочных работ, сроком на 12 месяцев с момента приемки; провести замену автомобильного имущества, в случае выявления заводских дефектов, выявленных после приемки Товара, в течении двух месяцев, в период гарантийного срока. Запасные части и имущество через курьера не принимаются.
--	---