

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17794675-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлікке арналған оталдыру катушкалары мен оталдыру білтелерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43612139-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Автокөлікке арналған оталдыру катушкалары мен оталдыру білтелерін сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Автокөлікке арналған оталдыру катушкалары мен оталдыру білтелерін сатып алу
Лоттың нөмірі :	88206286
Лоттың атауы :	Арнайыланған шарғы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобильдер үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұранданың ұзындығы – 19 мм; Кілтке арналған өлшемі – 16 мм; Бұранданың өлшемі – M14 × 1,25 мм; Электродтар арасындағы саңылау – 1,0 мм; Бастапқы айналдыру моменті – 28 Н·м; Қосқыштардың саны – 1 контактілі қосқыш; Ұшқынның орналасу тереңдігі – 4 мм.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Ескелды би 285
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Тауардың атауы: Автомобильге арналған орнату қызметімен бірге жеткізілетін оталдыру білтелері. 1. Тауардың мақсаты Оталдыру білтелері автомобильдің іштен жану қозғалтқышының цилиндрлеріндегі отын-ауа қоспасын тұтандыруға арналған. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің автомобиліне оталдыру білтелерін орнату жұмыстарын орындауды қамтиды. 2. Техникалық сипаттамалары Бұйымның түрі: автомобильге арналған оталдыру білтесі. Бұранда ұзындығы: 19 мм. Кілт өлшемі: 16 мм. Бұранда өлшемі: M14 × 1,25 мм. Электродтар арасындағы саңылау: 1,0 мм. Орнату кезіндегі тарту моменті: 28 Н·м. Контактілер саны: 1 контактілі қосқыш. Ұшқынның орналасуы: 4 мм. 3. Орнатуға қойылатын талаптар Өнім беруші жеткізілген оталдыру білтелерін Тапсырыс берушінің автомобиліне орнатуға міндетті. Орнату жұмыстарын білікті маман автомобиль өндірушісінің техникалық талаптары мен оталдыру білтелерін өндірушінің ұсынымдарын сақтай отырып орындауы тиіс. Тауардың бағасына оталдыру білтелерін орнату жұмыстары, сондай-ақ осы жұмыстарды орындауға байланысты қажетті шығындар енгізілуі тиіс. Орнату аяқталғаннан кейін Өнім беруші монтаждың дұрыстығын және оталдыру жүйесінің жұмысқа жарамдылығын тексеруге міндетті. 4. Сапаға және жеткізілімге қойылатын талаптар

	Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. Тауар көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі және Тапсырыс берушінің автомобилінің қозғалтқышымен үйлесімді болуы қажет. Өнім беруші жеткізілген тауардың және орнату жұмыстарының сапасына жауап береді. Тауарды жеткізу және орнату жұмыстарын орындау Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы шарт талаптарына сәйкес, Тапсырыс берушімен келісу бойынша жүзеге асырылады.
Лоттың нөмірі :	88206282
Лоттың атауы :	Арнайыланған шарғы
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобильдер үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Hyundai H-1 автокөлігінің (2012 жылы шығарылған, қозғалтқыш көлемі 2,4 л) бензин қозғалтқышына арналған тұтандыру катушкасының түпнұсқалық каталогтық нөмірі (ОЕМ) – 273000F100. Бөлшек түрі – жеке тұтандыру катушкасы (1 цилиндрге арналған); Қоректендіру кернеуі – 12 В (автокөліктің борттық электр желісінен); Қосқыштағы полюстердің/контактілердің саны – 2; Габариттік өлшемдері – 166 × 92 × 60 мм; Салмағы – 0,27 кг; Бастапқы орамның кедергісі – 0,5–3,5 Ом (осы типтегі катушкаларға тән стандартты мән); Екінші реттік орамның кедергісі – 6–15 кОм (стандартты мән).
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Ескелды би 285
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Тауардың атауы: Hyundai H-1 автокөлігіне арналған, 2012 жылы шығарылған, қозғалтқыш көлемі 2,4 л бензинді қозғалтқыштың оталдыру катушкасы, орнату қызметімен бірге. 1. Тауардың мақсаты Оталдыру катушкасы 2012 жылы шығарылған, қозғалтқышының жұмыс көлемі 2,4 л болатын Hyundai H-1 автокөлігінің бензинді қозғалтқышының оталдыру жүйесіне арналған. Тауар автомобильдің борттық желісіндегі төмен кернеуді оталдыру білтелерінде ұшқын қалыптастыруға қажетті жоғары кернеуге түрлендіруді қамтамасыз етуі тиіс. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің автомобиліне оталдыру катушкасын міндетті түрде орнатуды қамтиды. 2. Техникалық сипаттамалары Бұйымның түрі: бір цилиндрге арналған жеке оталдыру катушкасы. Автомобиль маркасы: Hyundai H-1. Автомобильдің шығарылған жылы: 2012. Қозғалтқыш түрі: бензинді. Қозғалтқыштың жұмыс көлемі: 2,4 л. Түпнұсқа каталогтік нөмірі (ОЕМ): 273000F100 немесе үйлесімді баламасы. Қоректендіру кернеуі: 12 В. Электр қосқышындағы контактілер саны: 2. Габариттік өлшемдері: 166 × 92 × 60 мм. Салмағы: 0,27 кг. Бастапқы орамның кедергісі: 0,5–3,5 Ом. Екінші реттік орамның кедергісі: 6–15 кОм. 3. Орнатуға қойылатын талаптар

Өнім беруші Тапсырыс берушінің 2,4 л бензинді қозғалтқышы бар, 2012 жылы шығарылған Hyundai H-1 автокөлігіне жеткізілген оталдыру катушкасын орнатуға міндетті.

Орнату жұмыстарын білікті маман автомобиль өндірушісінің техникалық талаптарын сақтай отырып орындауы тиіс. Орнатудан кейін электр қосқышының сенімді жалғануын, оталдыру катушкасының жұмысқа жарамдылығын және қозғалтқыштың оталдыру жүйесінің жұмыс істеуін тексеру қажет.

Тауардың бағасына орнату жұмыстары, қажетті шығыс материалдары және орнатуға байланысты қосымша шығындар енгізілуі тиіс.

4. Сапаға және жиынтықтылыққа қойылатын талаптар

Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. Оталдыру катушкасы көрсетілген автомобильмен үйлесімді және мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы қажет.

Өнім беруші жеткізілген тауардың және орындалған орнату жұмыстарының сапасына жауап береді.

5. Жеткізу шарттары

Тауар Тапсырыс берушінің автомобиліне міндетті түрде орнатумен бірге жеткізіледі. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші орнатылған бөлшектің жарамдылығын және оталдыру жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс.

Тауарды жеткізу және орнату жұмыстарын орындау Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы шарт талаптарына сәйкес, Тапсырыс берушімен келісу бойынша жүзеге асырылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17794675-1
Наименование закупки:	Закупка катушек зажигания и свечей зажигания для автомобиля.
Номер лота:	№ 43612139-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Закупка катушек зажигания и свечей зажигания для автомобиля.
Описание лота:	Закупка катушек зажигания и свечей зажигания для автомобиля.
Номер пункта плана:	№ 88206286
Наименование пункта плана:	Катушка специализированная
Описание пункта плана:	для специальных и специализированных автомобилей
Дополнительное описание пункта плана:	Длина резьбы - 19 мм; Размер отвертки - 16 мм; Размер резьбы - М 14 х 1.25 мм; Расстояние между электродами - 1,0 мм; Начальный крутящий момент - 28 Нм; Количество разъемов - 1-контактный разъем; Положение искры - 4 мм
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган Ескелды би 285
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Свечи зажигания для автомобиля с установкой. 1. Назначение товара Свечи зажигания предназначены для воспламенения топливовоздушной смеси в двигателе внутреннего сгорания автомобиля. Поставка товара предусматривает выполнение работ по установке свечей зажигания на автомобиль заказчика. 2. Технические характеристики Тип изделия: автомобильная свеча зажигания. Длина резьбы: 19 мм. Размер под ключ: 16 мм. Размер резьбы: М14 × 1,25 мм. Межэлектродный зазор: 1,0 мм. Момент затяжки при установке: 28 Н·м. Количество контактов: 1-контактный разъем. Положение искры: 4 мм. 3. Требования к установке Поставщик обязан выполнить установку поставленных свечей зажигания на автомобиль заказчика. Установка должна осуществляться квалифицированным специалистом с соблюдением технических требований производителя автомобиля и рекомендаций производителя свечей зажигания. В стоимость товара должны быть включены работы по установке свечей зажигания, а также необходимые расходы, связанные с выполнением данных работ. После установки поставщик обязан проверить правильность монтажа и работоспособность системы зажигания. 4. Требования к качеству и поставке Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений и производственных дефектов, соответствовать указанным техническим характеристикам и быть совместимым с двигателем автомобиля заказчика.

	Поставщик несет ответственность за качество поставленного товара и выполненных работ по установке. Поставка товара и выполнение работ по установке осуществляются в соответствии с условиями договора о государственных закупках Республики Казахстан, по согласованию с заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 88206282
Наименование пункта плана:	Катушка специализированная
Описание пункта плана:	для специальных и специализированных автомобилей
Дополнительное описание пункта плана:	Оригинальным каталожным номером (ОЕМ) катушки зажигания для бензинового двигателя Hyundai H-1 (2012 г.в., объем 2,4 л.) является 273000F100 Тип детали – индивидуальная катушка зажигания (на 1 цилиндр); Напряжение питания – 12 В (вход от бортовой сети); Количество полюсов/ контактов в разъеме – 2; Габаритные размеры – 166 x 92 x 60 мм.; Вес – 0,27 кг; Сопротивление первичной обмотки – 0.5-3.5 Ом (стандартное для данного типа катушек); Сопротивление вторичной обмотки – 6 – 15 кОм (стандартное).
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган Ескелды би 285
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Катушка зажигания для автомобиля Hyundai H-1, 2012 года выпуска, бензиновый двигатель объемом 2,4 л, с установкой. 1. Назначение товара Катушка зажигания предназначена для системы зажигания бензинового двигателя автомобиля Hyundai H-1 2012 года выпуска с рабочим объемом двигателя 2,4 л. Товар должен обеспечивать преобразование низкого напряжения бортовой сети автомобиля в высокое напряжение, необходимое для образования искры на свечах зажигания. Поставка товара предусматривает обязательную установку катушки зажигания на автомобиль заказчика. 2. Технические характеристики Тип изделия: индивидуальная катушка зажигания для одного цилиндра. Марка автомобиля: Hyundai H-1. Год выпуска автомобиля: 2012. Тип двигателя: бензиновый. Рабочий объем двигателя: 2,4 л. Оригинальный каталожный номер (ОЕМ): 273000F100 или совместимый аналог. Напряжение питания: 12 В. Количество контактов электрического разъема: 2. Габаритные размеры: 166 × 92 × 60 мм. Вес: 0,27 кг. Сопротивление первичной обмотки: 0,5–3,5 Ом. Сопротивление вторичной обмотки: 6–15 кОм. 3. Требования к установке Поставщик обязан выполнить установку поставленной катушки зажигания на автомобиль заказчика Hyundai H-1 2012 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,4 л. Установка должна выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением технических требований производителя автомобиля. После

установки необходимо проверить надежность подключения электрического разъема, работоспособность катушки зажигания и функционирование системы зажигания двигателя.

В стоимость товара должны быть включены работы по установке, необходимые расходные материалы и сопутствующие расходы, связанные с выполнением установки.

4. Требования к качеству и комплектности

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений и производственных дефектов. Катушка зажигания должна быть совместима с указанным автомобилем и соответствовать заявленным техническим характеристикам.

Поставщик несет ответственность за качество поставленного товара и выполненных работ по установке.

5. Условия поставки

Поставка товара осуществляется с обязательной установкой на автомобиль заказчика. После завершения работ поставщик должен обеспечить исправность установленной детали и работоспособность системы зажигания.

Поставка товара и выполнение работ по установке осуществляются в соответствии с условиями договора о государственных закупках Республики Казахстан, по согласованию с заказчиком.