

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16690898-1
Сатып алудың атауы:	Мекемеге тауарларды сатып алу. Орнату және іске қосумен
Лоттың нөмірі:	№ 85764047-3ЦП4
Лоттың атауы :	Ұзыншақ
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметр 20 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Иілу Болат Ду20 Болат иілу-бұл құбырдың екі қозғалмайтын бөлігін қосу үшін қолданылатын екі ұшында (бір жағында қысқа және екінші жағында ұзын) сыртқы бұрандалы құбыр бөлігі болып табылатын құбырдың қосылатын бөлігі. Сипаттамасы және қолданылуы Болат қадалар болат құбырлардан жасалады (мысалы, ГОСТ 3262-75 бойынша) және ГОСТ 8969-75 талаптарына сәйкес келеді. Олар муфтамиен және гайкамиен бірге қолданылады және қосылатын құбырларды бұру мүмкін емес жерлерде қажет. Қолданудың негізгі бағыттары: Сумен жабдықтау жүйелері: суық және ыстық су үшін. Жылыту жүйелері: радиаторларды немесе бекіту арматурасын орнату және қосу үшін. Басқа құбырлар: бу, май және агрессивті емес сұйықтықтар, құбырлар үшін.
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. 11 көше 22 үй
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа кол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Іілу Болат Ду20 Болат иілу-бұл құбырдың екі қозғалмайтын бөлігін қосу үшін қолданылатын екі ұшында (бір жағында қысқа және екінші жағында ұзын) сыртқы бұрандалы құбыр бөлігі болып табылатын құбырдың қосылатын бөлігі. Сипаттамасы және қолданылуы Болат қадалар болат құбырлардан жасалады (мысалы, ГОСТ 3262-75 бойынша) және ГОСТ 8969-75 талаптарына сәйкес келеді. Олар муфтамен және гайкамен бірге қолданылады және қосылатын құбырларды бұру мүмкін емес жерлерде қажет. Қолданудың негізгі бағыттары: Сумен жабдықтау жүйелері: суық және ыстық су үшін. Жылыту жүйелері: радиаторларды немесе бекіту арматурасын орнату және қосу үшін. Басқа құбырлар: бу, май және агрессивті емес сұйықтықтар, құбырлар үшін. / Сгон стальной Ду20 Стальной сгон — это соединительная деталь трубопровода, представляющая собой отрезок трубы с наружной резьбой на обоих концах (короткой с одной стороны и длинной с другой), используемая для соединения двух неподвижных участков трубопровода. Описание и применение Сгоны стальные изготавливаются из стальных труб (например, по ГОСТ 3262-75) и соответствуют требованиям ГОСТ 8969-75. Они применяются в комплекте с муфтой и контргайкой и незаменимы в местах, где невозможно повернуть соединяемые трубы. Основные сферы применения: Системы водоснабжения: для холодной и горячей воды. Системы отопления: для монтажа и подключения радиаторов или запорной арматуры. Другие трубопроводы: для пара, масляных и неагрессивных жидкостей, воздухопроводов.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16690898-1
Наименование закупки:	приобретение товара для организации. С установкой и первым запуском.
Номер лота:	№ 85764047-3ЦП4
Наименование лота:	Сгон
Описание лота:	стальной, диаметр 20 мм
Дополнительное описание лота:	Сгон стальной Ду20 Стальной сгон — это соединительная деталь трубопровода, представляющая собой отрезок трубы с наружной резьбой на обоих концах (короткой с одной стороны и длинной с другой), используемая для соединения двух неподвижных участков трубопровода. Описание и применение Сгоны стальные изготавливаются из стальных труб (например, по ГОСТ 3262-75) и соответствуют требованиям ГОСТ 8969-75. Они применяются в комплекте с муфтой и контргайкой и незаменимы в местах, где невозможно повернуть соединяемые трубы. Основные сферы применения: Системы водоснабжения: для холодной и горячей воды. Системы отопления: для монтажа и подключения радиаторов или запорной арматуры. Другие трубопроводы: для пара, масляных и неагрессивных жидкостей, воздухопроводов.
Количество:	30
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан 11 кёше 22 уй
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней после подписание договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Иілу Болат Ду20 Болат иілу-бұл құбырдың екі қозғалмайтын бөлігін қосу үшін қолданылатын екі ұшында (бір жағында қысқа және екінші жағында ұзын) сыртқы бұрандалы құбыр бөлігі болып табылатын құбырдың қосылатын бөлігі. Сипаттамасы және қолданылуы Болат қадалар болат құбырлардан жасалады (мысалы, ГОСТ 3262-75 бойынша) және ГОСТ 8969-75 талаптарына сәйкес келеді. Олар муфтамен және гайкамен бірге қолданылады және қосылатын құбырларды бұру мүмкін емес жерлерде қажет. Қолданудың негізгі бағыттары: Сумен жабдықтау жүйелері: суық және ыстық су үшін. Жылыту жүйелері: радиаторларды немесе бекіту арматурасын орнату және қосу үшін. Басқа құбырлар: бу, май және агрессивті емес сұйықтықтар, құбырлар үшін. / Сгон стальной Ду20 Стальной сгон — это соединительная деталь трубопровода, представляющая собой отрезок трубы с наружной резьбой на обоих концах (короткой с одной стороны и длинной с другой), используемая для соединения двух неподвижных участков трубопровода. Описание и применение Сгоны стальные изготавливаются из стальных труб (например, по ГОСТ 3262-75) и соответствуют требованиям ГОСТ 8969-75. Они применяются в комплекте с муфтой и контргайкой и незаменимы в местах, где невозможно повернуть соединяемые трубы. Основные сферы применения: Системы водоснабжения: для холодной и горячей воды. Системы отопления: для монтажа и подключения радиаторов или запорной арматуры. Другие трубопроводы: для пара, масляных и неагрессивных жидкостей, воздухопроводов.
--	---