

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17153469-1
Сатып алудың атауы:	Санитарлық автокөлікке қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 42189593-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Санитарлық автокөлікке арналған қосалқы бөлшектер
Лоттың сипаттауы:	Санитарлық автокөлікке арналған қосалқы бөлшектер
Лоттың нөмірі :	87051015
Лоттың атауы :	Рессора
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ОЕМ нөмірі 54100-59000 немесе баламасы бар автомобиль техникасына арналған алдыңғы парабодалық бір жапырақты серіппе.
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Л. Шевцова көшесі 18а
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін, тапсырыс беруші веб-портал арқылы өтінім берген сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Алдыңғы серіппе HYUNDAI h350 көлігінің алдыңғы осі мен корпусы арасындағы серпімді байланысты қамтамасыз етуге арналған (коммерциялық төмен тоннажды жабдық), қозғалыс кезінде жүктемелерді бөлу, корпус пен дөңгелектердің тербелістерін бәсеңдету, көлік құралының жайлылығы мен басқарылуын арттыру. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, жарықтар, коррозия, деформациялар немесе металл ақаулары болмауы керек. Техникалық және пайдалану сипаттамалары: түрі: параболалық бір жапырақты серіппе; орналасқан жері: алдыңғы ось; материал: шаршауға және коррозияға төзімді жоғары беріктігі бар легирленген болат; OEM нөмірі: 54100-59000; парақтың ұзындығы мен профилі: HYUNDAI h350 зауыттық сипаттамаларына сәйкес; көлік толық жүктелген кезде динамикалық жүктемелер мен тербелістерге төзімділік; дизайн өзгерістерінсіз HYUNDAI h350 алдыңғы суспензиясымен үйлесімділік; агрессивті ортаға, ылғалға және температураның өзгеруіне төзімділік. Жинақтың құрамы: алдыңғы бір жапырақты серіппе - 1 дана; зауыттық конструкцияда көзделген бекіту элементтері (қапсырмалар, болттар, втулкалар және шайбалар). Тауар КО ТР 018/2011 "Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы", ГОСТ 21779-82 "автомобиль серіппелері" талаптарына және Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес келуі тиіс. Пайдаланудың кепілдік мерзімі-жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай не егер ол көрсетілген мерзімнен асып кетсе, өндірушінің кепілдігіне сәйкес.
Лоттың нөмірі :	81946332
Лоттың атауы :	Инжекторлық қозғалтқыш цилиндрінің блогы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2.0 литрлік бензин инжекторлық қозғалтқышының цилиндр басы (ГБЦ) клапанмен және тарату механизмдерімен толық зауыттық жиынтықта немесе баламада жинақталған.
Саны, көлемі:	7
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Л. Шевцова көшесі 18а
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін, тапсырыс беруші веб-портал арқылы өтінім берген сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Цилиндр басы (ГБЦ) 2020 жылы шығарылған JAC Sunray, VIN mxb67b110lk501640 автомобилінің ішкі жану қозғалтқышының цилиндрлерінің жоғарғы бөлігін қалыптастыруға, жану камераларының герметикалығын қамтамасыз етуге, клапан мен тарату механизмдерін орнатуға, сондай-ақ қозғалтқыштың кіріс және шығыс циклдерінің дұрыс жұмыс істеуіне арналған. Цилиндр блогымен және қозғалтқыштың поршеньдік тобымен сенімді өзара әрекеттесуді, беріктікті және қуат блогының қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етеді. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, жарықтар, деформациялар, қызып кету іздері немесе механикалық зақымданулар болмауы керек, бұл қозғалтқыштың сенімділігі мен беріктігін қамтамасыз етеді. Техникалық және пайдалану сипаттамалары: түрі: бензин инжекторы қозғалтқышының цилиндр басы; қозғалтқыштың жұмыс көлемі: 2.0 л; жинақтау: клапан механизмімен (кіріс және шығыс клапандары, серіппелер, бағыттаушы втулкалар, крекерлер) және тарату механизмімен (біліктер, берілістер, Уақыт тізбегі/белбеу, кергіштер мен тыныштандырғыштар, жетек берілістері, қақпақтар) құрастырылған; жану камераларының герметикалығын және қалыпты газ алмасуын қамтамасыз ету; материалдар: коррозияға төзімді жоғары беріктігі бар металл, термиялық және механикалық жүктемелерге төзімді; цилиндр блогымен және JAC sunray қозғалтқышының қалған элементтерімен дизайнға өзгертулер енгізбестен толық зауыттық үйлесімділік; дірілге, температураның өзгеруіне және пайдалану жүктемелеріне төзімділік; клапан орындықтары мен тарату механизмінің орындықтарының дәл геометриясын сақтау. Жинақтың құрамы: клапандар мен серіппелер орнатылған цилиндр басы; берілістермен, тізбекпен/уақыт белдеуімен, кергіштермен және тыныштандырғыштармен жинақталған тарату механизмі; зауыттық құрылымда қарастырылған тығыздағыш элементтер мен бекіткіштер. Тауар КО ТР 018/2011 "Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы", ГОСТ 14846-81 "Автомобиль қозғалтқыштары. Жалпы техникалық талаптар " және Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттарына. Пайдаланудың кепілдік мерзімі-жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай не егер ол көрсетілген мерзімнен асып кетсе, өндірушінің кепілдігіне сәйкес.
Лоттың нөмірі :	87040813
Лоттың атауы :	Күпшек
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Артқы осьтің доңғалақ хабының жинағы тежегіш дискімен, ABS сенсорымен, мойынтіректермен және төмен тоннажды автомобиль техникасына арналған май тығыздағышымен (оң жағы) немесе баламасы.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Л. Шевцова көшесі 18а
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін, тапсырыс беруші веб-портал арқылы өтінім берген сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Артқы осьтің доңғалақ хабының жинағы айналу моментін жартылай осьтен JAC sunray көлігінің дөңгелегіне, VIN MХВ67В110LK501640, 2020 жылға дейін беруге, доңғалақтың минималды үйкеліспен айналуын қамтамасыз етуге, доңғалақты оське бекітуге, тежеу жүйесінің сенімді жұмысына және доңғалақтың айналу жылдамдығын бақылау үшін ABS жүйесімен біріктіруге арналған. Қозғалыс қауіпсіздігін және артқы ось түйіндерінің беріктігін қамтамасыз етеді. Өнім жаңа, жұмыс істемеген, қалпына келтірілмеген, механикалық зақымданусыз, мойынтіректерде, тығыздағыштарда, тежегіш дискіде және ABS сенсорында ақаулар болмауы керек, ойнатулар мен деформациялар болмауы керек. Техникалық және пайдалану сипаттамалары: түрі: артқы осьтің доңғалақ хабының жинағы; мақсаты: JAC sunray төмен тоннажды автомобиль техникасы, сол жағы; қосылған элементтер: тежегіш дискі, біріктірілген ABS сенсоры, мойынтіректер, май тығыздағыш, бекіткіштер; материалдар: диск пен хабқа арналған беріктігі жоғары және тозуға төзімді қорытпалар, Болат мойынтіректер, коррозияға төзімді май тығыздағыш; дірілге, соққы жүктемелеріне, температураның өзгеруіне және жол реагенттерінің әсеріне төзімділік; артқы осьтің дизайнымен және JAC sunray тежегіш жүйесімен дизайнға өзгертулер енгізбестен үйлесімділік; жұмыс кезінде мойынтіректер мен тығыздағыштың тығыздығы мен беріктігі; тежегішке қарсы жүйенің дұрыс жұмыс істеуі үшін ABS сенсорының дәлдігі. Жинақтың құрамы: артқы осьтің доңғалақ хабы сол жақ жиынтықта; тежегіш диск; біріктірілген ABS сенсоры; мойынтіректер мен май тығыздағышы; құрылымда қарастырылған бекіту элементтері. Тауар КО ТР 018/2011 "Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы", ГОСТ 3634-92 "доңғалақты автомобильдердің хабтары" талаптарына және Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес келуі тиіс. Пайдаланудың кепілдік мерзімі-жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай не егер ол көрсетілген мерзімнен асып кетсе, өндірушінің кепілдігіне сәйкес.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17153469-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей на санитарный автотранспорт
Номер лота:	№ 42189593-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Запасные части на санитарный автотранспорт
Описание лота:	Запасные части на санитарный автотранспорт
Номер пункта плана:	№ 87051015
Наименование пункта плана:	Рессора
Описание пункта плана:	для специального и специализированного автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Рессора передняя параболическая однолистовая для автомобильной техники с OEM-номером 54100-59000 или эквивалент.
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау ул.Л.Шевцовой 18а
Срок поставки:	С момента подписания Договора по 31 декабря 2026 года, в течение 20 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком посредством веб-портала

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Рессора передняя предназначена для обеспечения упругой связи между передней осью и кузовом автомобиля Hyundai H350 (коммерческая малотоннажная техника), распределения нагрузок при движении, гашения колебаний кузова и колес, повышения комфорта и управляемости транспортного средства. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без трещин, коррозии, деформаций или дефектов металла. Технические и эксплуатационные характеристики: тип: параболическая однолистовая рессора; расположение: передняя ось; материал: высокопрочная легированная сталь, стойкая к усталости и коррозии; OEM-номер: 54100-59000; длина и профиль листа: в соответствии с заводскими спецификациями Hyundai H350; устойчивость к динамическим нагрузкам и вибрациям при полной загрузке автомобиля; совместимость с передней подвеской Hyundai H350 без внесения конструктивных изменений; устойчивость к агрессивной среде, влаге и перепадам температур. Состав комплекта: рессора передняя однолистовая — 1 штука; крепежные элементы (скобы, болты, втулки и шайбы), предусмотренные заводской конструкцией. Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», ГОСТ 21779-82 «Рессоры автомобильные», и действующим нормативным документам Республики Казахстан в области технического регулирования. Гарантийный срок эксплуатации — не менее 12 месяцев с даты поставки либо согласно гарантии производителя, если она превышает указанный срок.
Номер пункта плана:	№ 81946332
Наименование пункта плана:	Блок цилиндра инжекторного двигателя
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Головка блока цилиндров (ГБЦ) бензинового инжекторного двигателя объемом 2.0 л в сборе с клапанным и распределительным механизмами в полной заводской комплектации или эквивалент.
Количество:	7
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау ул.Л.Шевцовой 18а
Срок поставки:	С момента подписания Договора по 31 декабря 2026 года, в течение 20 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком посредством веб-портала

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Головка блока цилиндров (ГБЦ) предназначена для формирования верхней части цилиндров двигателя внутреннего сгорания автомобиля JAC Sunray, VIN MХВ67В110LK501640, 2020 года выпуска, обеспечения герметичности камер сгорания, установки клапанного и распределительного механизмов, а также корректной работы впускного и выпускного циклов двигателя. Обеспечивает надежное взаимодействие с блоком цилиндров и поршневой группой двигателя, долговечность и безопасную эксплуатацию силового агрегата. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без трещин, деформаций, следов перегрева или механических повреждений, обеспечивая надежность и долговечность работы двигателя. Технические и эксплуатационные характеристики: тип: головка блока цилиндров бензинового инжекторного двигателя; рабочий объем двигателя: 2.0 л; комплектация: в сборе с клапаным механизмом (впускные и выпускные клапаны, пружины, направляющие втулки, сухари) и распределительным механизмом (распредвалы, шестерни, цепь/ремень ГРМ, натяжители и успокоители, шестерни привода, крышки); обеспечение герметичности камер сгорания и нормального газообмена; материалы: коррозионно-устойчивый высокопрочный металл, стойкий к термическим и механическим нагрузкам; полная заводская совместимость с блоком цилиндров и остальными элементами двигателя JAC Sunray без внесения конструктивных изменений; устойчивость к вибрациям, перепадам температур и эксплуатационным нагрузкам; сохранение точной геометрии седел клапанов и посадочных мест распределительного механизма. Состав комплекта: головка блока цилиндров с установленными клапанами и пружинами; распределительный механизм в сборе с шестернями, цепью/ремнем ГРМ, натяжителями и успокоителями; уплотнительные элементы и крепеж, предусмотренные заводской конструкцией. Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», ГОСТ 14846-81 «Двигатели автомобильные. Общие технические требования», и действующим нормативным документам Республики Казахстан в области технического регулирования. Гарантийный срок эксплуатации — не менее 12 месяцев с даты поставки либо согласно гарантии производителя, если она превышает указанный срок.
Номер пункта плана:	№ 87040813
Наименование пункта плана:	Ступица
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля

Дополнительное описание пункта плана:	Узел колесной ступицы задней оси в сборе с тормозным диском, интегрированным датчиком ABS, подшипниками и сальником (правая сторона) для малотоннажной автомобильной техники или эквивалент.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау ул.Л.Шевцовой 18а
Срок поставки:	С момента подписания Договора по 31 декабря 2026 года, в течение 20 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком посредством веб-портала
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Узел колесной ступицы задней оси предназначен для передачи крутящего момента от полуоси к колесу автомобиля JAC Sunray, VIN MХВ67В110LK501640, 2020 года выпуска, обеспечения вращения колеса с минимальным трением, фиксации колеса на оси, надежной работы тормозной системы и интеграции с системой ABS для контроля скорости вращения колеса. Обеспечивает безопасность движения и долговечность узлов задней оси. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без механических повреждений, дефектов подшипников, сальников, тормозного диска и датчика ABS, без люфтов и деформаций. Технические и эксплуатационные характеристики: тип: узел колесной ступицы задней оси в сборе; предназначение: малотоннажная автомобильная техника JAC Sunray, левая сторона; включенные элементы: тормозной диск, интегрированный датчик ABS, подшипники, сальник, крепежные элементы; материалы: высокопрочные и износостойкие сплавы для диска и ступицы, стальные подшипники, коррозионностойкий сальник; устойчивость к вибрациям, ударным нагрузкам, перепадам температур и воздействию дорожных реагентов; совместимость с конструкцией задней оси и тормозной системы JAC Sunray без внесения конструктивных изменений; герметичность и долговечность подшипников и сальника при эксплуатации; точность работы датчика ABS для корректной работы системы антиблокировки тормозов. Состав комплекта: колесная ступица задней оси левая в сборе; тормозной диск; интегрированный датчик ABS; подшипники и сальник; крепежные элементы, предусмотренные конструкцией. Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», ГОСТ 3634-92 «Ступицы колесные автомобилей», и действующим нормативным документам Республики Казахстан в области технического регулирования. Гарантийный срок эксплуатации — не менее 12 месяцев с даты поставки либо согласно гарантии производителя, если она превышает указанный срок.