

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17860908-1
Сатып алудың атауы:	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43722039-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі :	88400242
Лоттың атауы :	Кәбіл-арна
Лоттың сипаттауы:	икемді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель-канал
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Ортақ №39
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кабель-канал 16x16, 2 м сатып алу жеткізілуімен. Тип - Кабель-канал, Степень защиты IP - IP40, Материал - Поливинилхлорид (ПВХ), Цвет – Белый, Рабочая температура, °С - от -25 до +60, Размер товара (Д x Ш x В), см - 200, 1.6, 1.6, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ Р 52266-2004
Лоттың нөмірі :	88400241
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	бір пернелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Выключатель
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Ортақ №39
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Выключатель сатып алу жеткізілуімен. Тип – Проходной, Цвет – Белый, Тип комплектации – Выключатель, Тип включения - Нажимная кнопка, Тип крепления – Винтовой, Тип обработки поверхности – Глянцевая, Номинальное напряжение, В – 250, Класс защиты - IP 20, Номинальный ток, А – 10, Количество клавиш, штук – 1, Монтаж – Скрытый, Материал корпуса – Пластик, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 30988.1-2020
Лоттың нөмірі :	88400240
Лоттың атауы :	Токтетік
Лоттың сипаттауы:	RJ 12
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Розетка
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Ортақ №39
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Розетка сатып алу жеткізілуімен. Тип – Электрический, Цвет – Белый, Степень защиты - IP20, Напряжение, В – 220, Номинальный ток, А - 16А, Тип установки/монтаж – Встраиваемый, Заземляющий контакт – Да, Количество гнёзд (постов), шт. – 1, Защитные шторки – Да, Комплектация - розетка в сборе, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 30988.1-2020
Лоттың нөмірі :	88400239
Лоттың атауы :	Кабель
Лоттың сипаттауы:	ВВГнг(В) маркасы, кернеуі 1 000 В-тан артық емес

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель ВВГ нг 3*1,5
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Ортақ №39
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кабель ВВГ нг 3*1,5 сатып алу жеткізілуімен. Описание - Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электрических установках напряжением до 1000 В. Имеет 3 медные жилы сечением 1.5 кв мм, изоляцию и оболочку из ПВХ-пластиката. Не распространяет горение при групповой прокладке. Применяется для монтажа осветительных сетей и внутренней электропроводки в жилых, общественных и производственных помещениях., Сечение - 1.5 кв.мм, Длина - 100 м, Особенности Заземление, Температура эксплуатации, °С, -50 град.С, Тип кабельного изделия - Кабель, Маркировка - ВВГнг 3*1.5, Вид кабеля - Силовой, Количество жил - 3, Материал жилы - Медь, Материал оболочки - ПВХ пластикат, Материал изоляции - ПВХ, Соответствует ГОСТ - да, Применение - Внутреннее, Комплектация - Кабель ВВГнг 3*1.5 - 1 бухта, Вес - 0.15кг, Размеры товара (Д х Ш х В), мм - 350, 350, 149, Размеры товара в упаковке (Д х Ш х В), мм - 350, 350, 150, Единица измерения - Метр. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 31996-2012
Лоттың нөмірі :	88400238
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, бір полюсті, кернеуі 230 В-тан аз
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автомат 63А
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Ортақ №39
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Автомат 63А сатып алу жеткізілуімен. Тип - Автоматический выключатель, Степень защиты - IP20, Механизм расцепителя – термоманитный, Количество полюсов – 3, Номинальный ток, А - 63 А, Номинальное напряжение, В – 380, Отключающая способность, кА - 4.5, Тип расцепления – С, Монтаж на DIN-рейку – Да, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 9098-93
Лоттың нөмірі :	88400237
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, бір полюсті, кернеуі 230 В-тан аз
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автомат 32А
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Ортақ №39
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Автомат 32А сатып алу жеткізілуімен. Тип - Автоматический выключатель, Количество полюсов – 1, Номинальный ток, А - 32 А, Отключающая способность, кА – 4500, Тип расцепления – С, Дополнительная информация/ описание - Номинальное напряжение 220/380 В, Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. ГОСТ 9098-93
Лоттың нөмірі :	88400243
Лоттың атауы :	Қызу шамы
Лоттың сипаттауы:	галогендік, цоколь типі Е27, қуаты 10 Вт
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Лампа светодиодная 10W
Саны, көлемі:	80
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Ортақ №39
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт түзілген күннен бастап 15 жұмыс күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық,	Лампа светодиодная 10W сатып алу жеткізілуімен. Мощность, Вт – 10, Напряжение, В - 220В, Форма колбы – Груша, Тип цоколя - Е27, Световой поток, лм – 900, Количество в упаковке, шт – 1, Тип лампы – Светодиодная, Цветовая температура, К – 2700, Свет - холодный синий, Цвет колбы – белая,

**өнімділігі мен басқа да
сипаттамаларының
сипатталуы:**

Единица измерения – Штука. Әлеуетті өнім беруші тауарға барлық растайтын құжаттарын ұсынуы тиіс. СТ РК ГОСТ Р 54815-2014

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17860908-1
Наименование закупки:	Приобретение электрические товары
Номер лота:	№ 43722039-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение электрические товары
Описание лота:	Приобретение электрические товары
Номер пункта плана:	№ 88400242
Наименование пункта плана:	Кабель-канал
Описание пункта плана:	гибкий
Дополнительное описание пункта плана:	Кабель-канал
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Ортақ №39
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Кабель-канал 16х16, 2 м с доставкой. Тип - Кабель-канал, Степень защиты IP - IP40, Материал - Поливинилхлорид (ПВХ), Цвет - Белый, Рабочая температура, °С - от -25 до +60, Размер товара (Д х Ш х В), см - 200, 1.6, 1.6, Единица измерения - Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ Р 52266-2004
Номер пункта плана:	№ 88400241
Наименование пункта плана:	Выключатель
Описание пункта плана:	одноклавишный
Дополнительное описание пункта плана:	Выключатель
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Ортақ №39
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Выключатель с доставкой. Тип - Проходной, Цвет - Белый, Тип комплектации - Выключатель, Тип включения - Нажимная кнопка, Тип крепления - Винтовой, Тип обработки поверхности - Глянцевая, Номинальное напряжение, В - 250, Класс защиты - IP 20, Номинальный ток, А - 10, Количество клавиш, штук - 1, Монтаж - Скрытый, Материал корпуса - Пластик, Единица измерения - Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 30988.1-2020
Номер пункта плана:	№ 88400240
Наименование пункта плана:	Розетка
Описание пункта плана:	RJ 12
Дополнительное описание пункта плана:	Розетка
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Ортақ №39
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Розетка с доставкой. Тип - Электрический, Цвет - Белый, Степень защиты - IP20, Напряжение, В - 220, Номинальный ток, А - 16А, Тип установки/монтаж - Встраиваемый, Заземляющий контакт - Да, Количество гнезд (постов), шт. - 1, Защитные шторки - Да, Комплектация - розетка в сборе, Единица измерения - Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 30988.1-2020
Номер пункта плана:	№ 88400239
Наименование пункта плана:	Кабель
Описание пункта плана:	марка ВВГнг(В), напряжение не более 1 000 В

Дополнительное описание пункта плана:	Кабель ВВГ нг 3*1,5
Количество:	150
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Ортақ №39
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Кабель ВВГ нг 3*1,5 с доставкой. Описание - Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электрических установках напряжением до 1000 В. Имеет 3 медные жилы сечением 1.5 кв мм, изоляцию и оболочку из ПВХ-пластиката. Не распространяет горение при групповой прокладке. Применяется для монтажа осветительных сетей и внутренней электропроводки в жилых, общественных и производственных помещениях., Сечение - 1.5 кв.мм, Длина - 100 м, Особенности Заземление, Температура эксплуатации, °С, -50 град.С, Тип кабельного изделия - Кабель, Маркировка - ВВГнг 3*1.5, Вид кабеля - Силовой, Количество жил - 3, Материал жилы - Медь, Материал оболочки - ПВХ пластикат, Материал изоляции - ПВХ, Соответствует ГОСТ - да, Применение - Внутреннее, Комплектация - Кабель ВВГнг 3*1.5 - 1 бухта, Вес - 0.15кг, Размеры товара (Д х Ш х В), мм - 350, 350, 149, Размеры товара в упаковке (Д х Ш х В), мм - 350, 350, 150, Единица измерения - Метр. Потенциальный поставщик должен предоставить все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 31996-2012
Номер пункта плана:	№ 88400238
Наименование пункта плана:	Выключатель
Описание пункта плана:	автоматический, однополюсный, напряжение менее 230 В
Дополнительное описание пункта плана:	Автомат 63А
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Ортақ №39
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Автомат 63А с доставкой. Тип - Автоматический выключатель, Степень защиты - IP20, Механизм расцепителя - термоманитный, Количество полюсов - 3, Номинальный ток, А - 63 А, Номинальное напряжение, В - 380, Отключающая способность, кА - 4.5, Тип расцепления - С, Монтаж на DIN-рейку - Да, Единица измерения - Штука. Потенциальный поставщик должен предоставить все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 9098-93
Номер пункта плана:	№ 88400237
Наименование пункта плана:	Выключатель
Описание пункта плана:	автоматический, однополюсный, напряжение менее 230 В
Дополнительное описание пункта плана:	Автомат 32А
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Ортақ №39
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Автомат 32А с доставкой. Тип - Автоматический выключатель, Количество полюсов - 1, Номинальный ток, А - 32 А, Отключающая способность, кА - 4500, Тип расцепления - С, Дополнительная информация/ описание - Номинальное напряжение 220/380 В, Единица измерения - Штука. Потенциальный поставщик должен предоставить все подтверждающие документы на товар. ГОСТ 9098-93
Номер пункта плана:	№ 88400243
Наименование пункта плана:	Лампа накаливания
Описание пункта плана:	галогенная, тип цоколя Е27, мощность 10 Вт
Дополнительное описание пункта плана:	Лампа светодиодная 10W
Количество:	80
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Ортақ №39
Срок поставки:	после заключения договора 15 рабочих дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Приобретение Лампа светодиодная 10W с доставкой. Мощность, Вт – 10, Напряжение, В - 220В, Форма колбы – Груша, Тип цоколя - E27, Световой поток, лм – 900, Количество в упаковке, шт – 1, Тип лампы – Светодиодная, Цветовая температура, К – 2700, Свет - холодный синий, Цвет колбы – белая, Единица измерения – Штука. Потенциальный поставщик должен предоставит все подтверждающие документы на товар. СТ РК ГОСТ Р 54815-2014
--	---