

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16607779-1
Сатып алудың атауы:	Каскаға бекітпесі бар жарықдиодты шам
Лоттың нөмірі:	№ 82226441-3ЦП2
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Каскаға бекітпесі бар жарықдиодты шам
Саны, көлемі:	214
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын. ауданы Қарағанды қ-сы, Пригород к-сі 9/2
Жеткізу мерзімі:	Тауардың жеткізілуі Тапсырыс берушіден өтінімді Өнім берушінің алуы сәтінен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн. Егер Өнім беруші Қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Каскаға бекітпесі бар жарықдиодты шам . МЕМСТ 31611.2-2012. Жарылыстан қорғалған бас жарықдиодты шам, кл11м плюс моделі жерасты құрылыстарында жұмыс істеуге арналған. Бас шамның конструкциясы оны пайдаланудың ыңғайлылығы мен қауіпсіздігін, сондай-ақ үздіксіз жұмыстың бүкіл кезеңі (ұзақтығы) ішінде жеткілікті жарықтандыруды қамтамасыз етуі тиіс. Шам корпусы, аккумулятордан және кіріктірілген ұшқыннан қорғау блогы бар Блок-фарадан, блок-фараны аккумуляторға қосатын кабельден тұрады, жарық режимінің қосқышы және блок-фаралар арқылы шамды зарядтауға арналған жеке құрылғы бар. Қуат көзі: номиналды кернеуі 3,7 В литийионды қайта зарядталатын батарея, сыйымдылығы 11 А/сағ. 3 ватт негізгі Жарық режиміне арналған жарықдиодты шамдар. 0,75 Ватт апаттық жарықтандыру режиміне арналған жарықдиодты шамдар. Жарықтандыру 30 000 Люкс. Негізгі режимде үздіксіз жұмыс уақыты 22 сағат, апаттық режимде 46 сағат. Жалпы өлшемдері: блок 100×90×30 мм, фарасы 80×80 мм.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16607779-1
Наименование закупки:	Фонарь светодиодный с креплением на каску
Номер лота:	№ 82226441-3ЦП2
Наименование лота:	Фонарь
Описание лота:	светодиодный
Дополнительное описание лота:	Фонарь светодиодный с креплением на каску
Количество:	214
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би г.Караганда, ул.Пригородная, 9/2
Срок поставки:	Поставка Товара 16 (шестнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фонарь светодиодный с креплением на каску. ГОСТ 31611.2-2012. Светильник головной светодиодный взрывозащищенного типа, модель КЛ11М плюс предназначен для работы в подземных сооружениях. Конструкцией головного светильника должны быть обеспечены удобство и безопасность его эксплуатации, а также достаточная освещенность в течение всего периода (продолжительности) непрерывной работы. Светильник состоит из корпуса, аккумуляторной батареи и блок-фары со встроенным блоком искрозащиты, кабеля, соединяющего блок-фару с аккумуляторной батареей, имеется переключатель режимов света и индивидуальное устройство для заряда светильника через блок-фару. Источник питания: литий-ионная аккумуляторная батарея с номинальным напряжением 3,7 В, емкость 11 А/ч. Светодиоды для режима основного света мощностью 3 Ватт. Светодиоды для режима аварийного освещения мощностью 0,75 Ватт. Освещенность 30 000 Люкс. Время непрерывной работы в основном режиме 22 ч, в аварийном режиме 46 ч. Габаритные размеры: блока 100×90×30 мм, фара 80×80 мм.
---	---