

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17768869-1
Сатып алудың атауы:	Еңбек-Жайық, Еңбек-Жауғашты филиалдары үшін ингредиенттер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87692467-3ЦП1
Лоттың атауы:	Глютамин қышқылының натрий тұзы (натрий глютаматы)
Лоттың сипаттауы:	ұнтақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Еңбек-Жауғашты филиалына арналған натрий бензоаты.
Саны, көлемі:	63.336
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	196849300, Алматы облысы, Іле ауданы, Жауғашты а. Алматы облысы, Іле ауданы, Жауғашты ауылы, Абай, 23а (№10 мекеме)
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күн. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Натрий бензоаты E211 1. Өнімнің атауы Осы Техникалық ерекшелік (бұдан әрі — КО) тамақ өнеркәсібінде консервант ретінде пайдалануға арналған тағамдық қоспаға — натрий бензоатына (E211) қойылатын талаптарды белгілейді. Натрий бензоаты ашытқылардың, зеңдердің және жеке микроорганизмдердің өсуін тежеу үшін қолданылады, негізінен қышқыл тамақ орталарында, соның ішінде шырындар мен шырынды сусындар өндірісінде. Өнімдер ГОСТ 32777-2014 "тағамдық қоспалар. Натрий бензоаты E211. Техникалық шарттар". 2. Өнімнің мақсаты Өнім "Еңбек" РМК мекемелері мен филиалдарының өндірістік қажеттілігін қамтамасыз етуге арналған және шырындар мен шырын бар сусындар өндірісінде консервант ретінде пайдаланылады. 3. Сапалық және техникалық сипаттамалары Атауы: натрий бензоаты (Sodium Benzoate), e211 тағамдық қоспасы. Химиялық формуласы: $\text{C}_6\text{H}_5\text{NaO}_2$. Шығару формасы: кристалды ұнтақ немесе түйіршіктер. Сыртқы түрі мен түсі: ақ түсті кристалды ұнтақ немесе түйіршіктер. Иісі: иіссіз. Өнімдер келесі физикалық-химиялық көрсеткіштерге сәйкес келуі керек: Көрсеткіш Норма Натрий ионының сынағы сынаққа төтеп бере алады Бензоат ионының сынағы сынаққа төтеп бере алады Кептірілген натрий бензоатындағы негізгі заттың массалық үлесі кемінде 99,0 % Кептіру кезіндегі шығындар 1,50-ден аспайды % Хлорорганикалық қосылыстардың массалық үлесі (хлоридтерге қайта есептегенде) 0,07-ден аспайды % Қышқылдық пен сілтілік сынағы сынаққа төтеп бере алады Натрий бензоаты E211 тамақ өнеркәсібінде консервант ретінде, соның ішінде шырындар мен шырын сусындарын өндіруде қолдануға арналған. Тамақ өнімдерін өндіру кезінде E211 натрий бензоатын қолдану КО ТР 029/2012 белгілеген талаптар мен рұқсат етілген деңгейлерге сәйкес жүзеге асырылады. 4. Нормативтік құжаттар Өнімдер талаптарға сай болуы керек: * ГОСТ 32777-2014 " тағамдық қоспалар. Натрий бензоаты E211. Техникалық шарттар"; * ТР КО 029/2012"тағамдық қоспалардың, хош иістендіргіштердің және технологиялық көмекші құралдардың қауіпсіздік талаптары"; * ТР КО 021/2011"тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы"; * ТР КО 022/2011 "тамақ өнімдерін таңбалау бөлігінде". 5. Сапа және қауіпсіздік талаптары Өнім ГОСТ 32777-2014 белгілеген сапа және қауіпсіздік талаптарына және қолданылатын техникалық регламенттерге сәйкес келуі керек. Ластаушы заттар мен уытты элементтердің құрамы қолданыстағы нормативтік талаптарда белгіленген деңгейден аспауға тиіс. Жеткізілетін натрий бензоаты тамақ өнеркәсібінде консервант ретінде пайдалануға арналған болуы керек.

Шырындар мен құрамында шырыны бар сусындар өндірісінде Е211 натрий бензоатын қолдану КО ТР 029/2012 белгілеген талаптарды және рұқсат етілген қолдану деңгейлерін сақтай отырып жүзеге асырылады. Жеткізілетін әрбір партияға өнім беруші өнімнің сапасын растайтын құжатты (сапа паспорты, сапа сертификаты немесе заңнамада және өнімге арналған құжаттарда көзделген дайындаушының өзге құжаты) ұсынады.

6. Орау

Өнім тасымалдау және сақтау кезінде өнімнің сапасы мен қауіпсіздігінің сақталуын қамтамасыз ететін, сондай-ақ өнімді ылғал мен ластанудан қорғайтын зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс.

Рұқсат етіледі:

- * полиэтилен төсемі бар қағаз қаптар;
 - * полимерлі қаптар;
 - * пластикалық контейнерлер;
 - * өнімнің сақталуын қамтамасыз ететін өндірушінің басқа қаптамасы.
- Нетто массасы-Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес.

7. Таңбалау

Өнімді таңбалау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және КО ТР 022/2011 талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Таңбалау мыналарды қамтуы керек, соның ішінде:

- * Өнім атауы;
- * тағамдық қоспаны белгілеу-Е211;
- * өндірушінің атауы және мекен-жайы;
- * таза масса;
- * шығарылған күні;
- * жарамдылық мерзімі;
- * сақтау шарттары;
- * партия нөмірі;
- * таңбалауға қойылатын міндетті талаптарда көзделген өзге де мәліметтер.

8. Тасымалдау және сақтау шарттары

Өнімдер құрғақ, таза, жақсы желдетілетін, ылғалдан және тікелей күн сәулесінен қорғалған бөлмелерде сақталуы керек.

Сақтау шарттары өнімнің қаптамасында көрсетілген дайындаушының талаптарына сәйкес келуі керек.

Өнімді тасымалдау қаптаманың сақталуын, өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін тәсілдермен жүзеге асырылуы тиіс.

9. Жарамдылық мерзімі

Өнімнің жарамдылық мерзімі-дайындаушы белгілеген сақтау шарттарын сақтай отырып, дайындалған күннен бастап кемінде 24 ай.

Жеткізу кезінде өнімнің қалдық жарамдылық мерзімі өндіруші белгілеген жарамдылық мерзімінің кемінде 80% -. құрауы тиіс.

10. Жеткізу шарттары

* Өнімді жеткізу тапсырыс берушінің "Еңбек" РМК филиалдарының қоймалары мен объектілеріне алдын ала өтінімі бойынша жүзеге асырылады.

* Тауарды беруді Өнім беруші не оның заңды өкілі жүзеге асырады. Өнімді жеткізу сағат 09:00-ден 15:00-ге дейін жүргізіледі.

* Жеткізілетін тауардың әрбір партиясына өнім беруші өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттарды ұсынады.

* Жеткізуші тасымалдау кезінде өнімнің сақталуын және белгіленген сақтау шарттарының сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

* Өнімді жеткізу тапсырыс берушімен келісілген кестеге сәйкес жүзеге асырылады.

* Өнімді тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуы мен сапасына қойылатын белгіленген талаптар сақталуы тиіс.

* Тапсырыс беруші тауарды Тапсырыс беруші құрған бракераж комиссиясының қатысуымен қабылдайды.

* Жеткізу кезінде қаптаманың тұтастығы, өнімнің зақымдану, ластану және ылғалдану белгілерінің болмауы қамтамасыз етілуі тиіс.

11. Жеткізу орны

Тапсырыс берушінің өтінімдеріне сәйкес "Еңбек" РМК филиалдарының қоймалары мен объектілері.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17768869-1														
Наименование закупки:	Приобретение ингредиентов для филиалов Енбек-Жайык, Енбек-Жаугашты														
Номер лота:	№ 87692467-ЗЦП1														
Наименование лота:	Натриевая соль глютаминовой кислоты (глутамат натрия)														
Описание лота:	порошок														
Дополнительное описание лота:	Бензоат натрия для филиала Енбек-Жаугашты.														
Количество:	63.336														
Единица измерения:	Килограмм														
Места поставки:	196849300, Алматинская область, Илийский район, с.Жаугашты Алматинская область, Илийский район, с.Жаугашты, Абай, 23А (учреждение №10)														
Срок поставки:	Поставка по заявке Заказчика 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней														
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Бензоат натрия E211 1. Наименование продукции Настоящая техническая спецификация (далее — ТС) устанавливает требования к пищевой добавке — бензоат натрия (E211), предназначенной для использования в пищевой промышленности в качестве консерванта. Бензоат натрия применяется для подавления роста дрожжей, плесневых грибов и отдельных микроорганизмов, преимущественно в кислых пищевых средах, в том числе при производстве соков и сокосодержащих напитков. Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 32777-2014 «Добавки пищевые. Натрия бензоат E211. Технические условия». 2. Назначение продукции Продукция предназначена для обеспечения производственной потребности учреждений и филиалов РГП «Еңбек» и используется в качестве консерванта при производстве соков и сокосодержащих напитков. 3. Качественные и технические характеристики Наименование: бензоат натрия (Sodium Benzoate), пищевая добавка E211. Химическая формула: $C_7H_5NaO_2$. Форма выпуска: кристаллический порошок или гранулы. Внешний вид и цвет: кристаллический порошок или гранулы белого цвета. Запах: без запаха. Продукция должна соответствовать следующим физико-химическим показателям: <table> <tr> <td>Показатель</td> <td>Норма</td> </tr> <tr> <td>Тест на натрий-ионы</td> <td>Выдерживает испытание</td> </tr> <tr> <td>Тест на бензоат-ионы</td> <td>Выдерживает испытание</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля основного вещества в высушенном бензоате натрия</td> <td>Не менее 99,0 %</td> </tr> <tr> <td>Потери при высушивании</td> <td>Не более 1,50 %</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля хлорорганических соединений (в пересчёте на хлориды)</td> <td>Не более 0,07 %</td> </tr> <tr> <td>Тест на кислотность и щелочность</td> <td>Выдерживает испытание</td> </tr> </table> Бензоат натрия E211 предназначен для применения в пищевой промышленности в качестве консерванта, в том числе при производстве соков и сокосодержащих напитков. Применение бензоата натрия E211 при производстве пищевой продукции осуществляется в соответствии с требованиями и допустимыми уровнями, установленными ТР ТС 029/2012. 4. Нормативные документы Продукция должна соответствовать требованиям: • ГОСТ 32777-2014 «Добавки пищевые. Натрия бензоат E211. Технические условия»; • ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; • ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; • ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки». 5. Требования к качеству и безопасности Продукция должна соответствовать требованиям качества и безопасности, установленным ГОСТ 32777-2014 и применимыми техническими регламентами.	Показатель	Норма	Тест на натрий-ионы	Выдерживает испытание	Тест на бензоат-ионы	Выдерживает испытание	Массовая доля основного вещества в высушенном бензоате натрия	Не менее 99,0 %	Потери при высушивании	Не более 1,50 %	Массовая доля хлорорганических соединений (в пересчёте на хлориды)	Не более 0,07 %	Тест на кислотность и щелочность	Выдерживает испытание
Показатель	Норма														
Тест на натрий-ионы	Выдерживает испытание														
Тест на бензоат-ионы	Выдерживает испытание														
Массовая доля основного вещества в высушенном бензоате натрия	Не менее 99,0 %														
Потери при высушивании	Не более 1,50 %														
Массовая доля хлорорганических соединений (в пересчёте на хлориды)	Не более 0,07 %														
Тест на кислотность и щелочность	Выдерживает испытание														

Содержание загрязняющих веществ и токсичных элементов не должно превышать уровней, установленных действующими нормативными требованиями.

Поставляемый бензоат натрия должен быть предназначен для использования в пищевой промышленности в качестве консерванта.

Применение бензоата натрия E211 при производстве соков и сокосодержащих напитков осуществляется с соблюдением требований и допустимых уровней применения, установленных ТР ТС 029/2012.

На каждую поставляемую партию Поставщик предоставляет документ, подтверждающий качество продукции (паспорт качества, сертификат качества либо иной документ изготовителя, предусмотренный законодательством и документами на продукцию).

6. Упаковка

Продукция должна поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность качества и безопасности продукции при транспортировании и хранении, а также защищающей продукцию от воздействия влаги и загрязнения.

Допускаются:

- бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем;
- полимерные мешки;
- пластиковые контейнеры;
- иная упаковка изготовителя, обеспечивающая сохранность продукции.

Масса нетто — согласно заявке Заказчика.

7. Маркировка

Маркировка продукции должна соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и ТР ТС 022/2011.

Маркировка должна содержать, в том числе:

- наименование продукции;
- обозначение пищевой добавки — E211;
- наименование и адрес изготовителя;
- массу нетто;
- дату изготовления;
- срок годности;
- условия хранения;
- номер партии;
- иные сведения, предусмотренные обязательными требованиями к маркировке.

8. Условия транспортирования и хранения

Продукция должна храниться в сухих, чистых, хорошо вентилируемых помещениях, защищённых от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

Условия хранения должны соответствовать требованиям изготовителя, указанным на упаковке продукции.

Транспортирование продукции должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранность упаковки, качества и безопасности продукции.

9. Срок годности

Срок годности продукции — не менее 24 месяцев с даты изготовления при соблюдении установленных изготовителем условий хранения.

На момент поставки остаточный срок годности продукции должен составлять не менее 80 % от установленного изготовителем срока годности.

10. Условия поставки

- Поставка продукции осуществляется по предварительной заявке Заказчика на склады и объекты филиалов РГП «Еңбек».
- Передача товара осуществляется Поставщиком либо его законным представителем. Поставка продукции производится с 09:00 до 15:00 часов.
- На каждую поставляемую партию товара Поставщик предоставляет документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.
- Поставщик обязан обеспечить сохранность продукции при транспортировке и соблюдение установленных условий хранения.
- Поставка продукции осуществляется в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком.
- При транспортировке и хранении продукции должны соблюдаться установленные требования к сохранности и качеству товара.
- Заказчик принимает товар в присутствии бракеражной комиссии, созданной Заказчиком.
- При поставке должна обеспечиваться целостность упаковки, отсутствие признаков повреждения, загрязнения и увлажнения продукции.

11. Место поставки

Склады и объекты филиалов РГП «Еңбек» согласно заявкам Заказчика.