

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16817944-1
Сатып алудың атауы:	80-үлгідегі брондалған тасымалдаушы бронетранспортері үшін тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасына сәйкес қосалқы бөлшектерді сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 86326967-3ЦП1
Лоттың атауы :	Рөлдік басқару сорғысы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Артикулы № 4310-3407200-02. Сорғы рөлдік басқару жүйесінде қысым жасауға арналған қос әрекетті қалақты (роторлы) сорғы болып табылады. Номиналды қысым – 9,5 +0,5 Мпа Өнімділігі – 9,0-23,0 дм³/мин Жұмыс көлемі – 19,8 см³ Біліктің айналу жиілігі – 600-4800 айн/мин Жиынтықтылығы – сорғы орнатылған торлы сүзгімен және жұмыс сұйықтығына арналған бакпен жинақталған түрде жеткізілуі тиіс. Баламасына жол берілмейді. Қосалқы бөлшектер жаңа, түпнұсқа – 1-санатты, зауыттық қаптамада болуы, орнатылған сәттен бастап 1 жыл кепілдікпен, лауазымды тұлғалардың мөрі мен қолы қойылған дайындаушы зауыттың сапа сертификаты болуы тиіс. Техникалық сипаттамалар номенклатуралық кодтарға сәйкес келуі керек, номенклатуралық нөмір қосалқы бөлшекте ойылып (гравировка) жазылуы тиіс, қосалқы бөлшектерге жапсырма жапсыруға жол берілмейді. Тауар сапасына күмән туындағанда, тапсырыс беруші жеткізушінің көзінше тауарды бөлшектейтін болады. Қосалқы бөлшектер мен мүлік курьер арқылы қабылданбайды. Сатып алу және жеткізу кезінде тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу қажет. Талап етілген нұсқауларды міндетті түрде мерзімінде орындау қажет. Тауармен бірге тапсырыс берушіге 3 дана жүкқұжаты ұсынылсын. Жүкқұжатта шарттың нөмірі мен күнін көрсету керек. Егер тауар техникалық ерекшелікке сәйкес келмесе немесе қалпына келтірілген болса, жеткізуші оны 15 жұмыс күні ішінде ауыстыруы тиіс. Қалпына келтірілген және жөндеуден өткен қосалқы бөлшектерді жеткізуге тыйым салынады. Тауарларды қабылдау дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 09.00-ден 17.00-ге дейін. Түскі үзіліс 13.00-ден 15.00-ге дейін.

Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы Красногорская 8 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Артикулы № 4310-3407200-02. Сорғы рөлдік басқару жүйесінде қысым жасауға арналған қос әрекетті қалақты (роторлы) сорғы болып табылады. Номиналды қысым – 9,5 +0,5 Мпа Өнімділігі – 9,0-23,0 дм³/мин Жұмыс көлемі – 19,8 см³ Біліктің айналу жиілігі – 600-4800 айн/мин Жиынтықтылығы – сорғы орнатылған торлы сүзгімен және жұмыс сұйықтығына арналған бакпен жинақталған түрде жеткізілуі тиіс. Баламасына жол берілмейді. Қосалқы бөлшектер жаңа, түпнұсқа – 1-санатты, зауыттық қаптамада болуы, орнатылған сәттен бастап 1 жыл кепілдікпен, лауазымды тұлғалардың мөрі мен қолы қойылған дайындаушы зауыттың сапа сертификаты болуы тиіс. Техникалық сипаттамалар номенклатуралық кодтарға сәйкес келуі керек, номенклатуралық нөмір қосалқы бөлшекте ойылып (гравировка) жазылуы тиіс, қосалқы бөлшектерге жапсырма жапсыруға жол берілмейді. Тауар сапасына күмән туындағанда, тапсырыс беруші жеткізушінің көзінше тауарды бөлшектейтін болады. Қосалқы бөлшектер мен мүлік курьер арқылы қабылданбайды. Сатып алу және жеткізу кезінде тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу қажет. Талап етілген нұсқауларды міндетті түрде мерзімінде орындау қажет. Тауармен бірге тапсырыс берушіге 3 дана жүкқұжаты ұсынылсын. Жүкқұжатта шарттың нөмірі мен күнін көрсету керек. Егер тауар техникалық ерекшелікке сәйкес келмесе немесе қалпына келтірілген болса, жеткізуші оны 15 жұмыс күні ішінде ауыстыруы тиіс. Қалпына келтірілген және жөндеуден өткен қосалқы бөлшектерді жеткізуге тыйым салынады. Тауарларды қабылдау дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 09.00-ден 17.00-ге дейін. Түскі үзіліс 13.00-ден 15.00-ге дейін.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16817944-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей для бронетранспортёра модели 80 согласно технической спецификаций заказчика
Номер лота:	№ 86326967-3ЦП1
Наименование лота:	Насос рулевого управления
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Артикул № 4310-3407200-02 Насос является лопастным (роторным) насосом двойного действия, предназначенным для создания давление в системе рулевого управления. Номинальное давление - 9,5 +-0,5 МПа Производительность - 9,0-23,0 дм3/мин Рабочий объем - 19,8 см3 Частота вращения вала - 600-4800 об/мин Комплектность - насос должен поставляться в сборе с установленным сетчатым фильтром и бачком для рабочей жидкости. Аналог не допускается. Запасные части должны быть новые, оригинальные - 1 ой категории в заводской упаковке иметь сертификат качества с завода изготовителя с предоставлением гарантией на 1 год с момента установки с печатью и росписи должностных лиц, технические характеристики должны соответствовать номенклатурным кодам, номенклатурный номер должен быть выбитый гравировкой на запасной части, наклейка не допускается на запасные части. При необходимости или сомнении в качестве товара заказчик при поставщике будет осуществлять разборку товара на проверку реставрации и на подлинность. Запасные части и имущество через курьера не принимаются. Обязательно согласовать с заказчиком при закупе и при поставке товара. Требуемые указания выполнять обязательно в срок. На накладной указать номер договора и дату. При передаче заказчику вместе с товаром предоставить накладные в 3-х экземплярах. Если товар не соответствует технической спецификаций или реставрированный поставщик должен заменить их в течении 15 рабочих дней. Реставрированные и после ремонта, восстановления запасные части категорический запрещаются для поставки. Прием товаров с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. обед 13.00 по 15.00
Количество:	6

Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район улица Красногорская 8
Срок поставки:	30 дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Артикул № 4310-3407200-02 Насос является лопастным (роторным) насосом двойного действия, предназначенным для создания давление в системе рулевого управления. Номинальное давление – 9,5 +-0,5 МПа Производительность – 9,0-23,0 дм3/мин Рабочий объем – 19,8 см3 Частота вращение вала – 600-4800 об/мин Комплектность – насос должен поставляться в сборе с установленным сетчатым фильтром и бачком для рабочей жидкости. Аналог не допускается. Запасные части должны быть новые, оригинальные – 1 ой категории в заводской упаковке иметь сертификат качества с завода изготовителя с предоставлением гарантий на 1 год с момента установки с печатью и росписи должностных лиц, технические характеристики должны соответствовать номенклатурным кодам, номенклатурный номер должен быть выбитый гравировкой на запасной части, наклейка не допускается на запасные части. При необходимости или сомнении в качестве товара заказчик при поставщике будет осуществлять разборку товара на проверку реставрации и на подлинность. Запасные части и имущество через курьера не принимаются. Обязательно согласовать с заказчиком при закупе и при поставке товара. Требуемые указания выполнять обязательно в срок. На накладной указать номер договора и дату. При передаче заказчику вместе с товаром предоставить накладные в 3-х экземплярах. Если товар не соответствует технической спецификаций или реставрированный поставщик должен заменить их в течении 15 рабочих дней. Реставрированные и после ремонта, восстановления запасные части категорический запрещаются для поставки. Прием товаров с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. обед 13.00 по 15.00