Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18011563-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық жиһаз сатып алу және медициналық кабинеттерді жарақтандыру
Лоттың нөмірі:	№ 43989596-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Медициналық жиһаз сатып алу және медициналық кабинеттерді жарақтандыру
Лоттың сипаттауы:	Медициналық жиһаз сатып алу және медициналық кабинеттерді жарақтандыру
Лоттың нөмірі :	88721642
Лоттың атауы :	Шкаф
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шкаф медицинский
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы М.Шоқай көшесі,2 үй
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алудың ережесіне сәйкес жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 15 күнтізбелік күннен, ал қазақстандық өндірушілер тізіліміндегі тауарлар үшін келісім-шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 күннен аспауы тиіс.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Емдеу-алдын алу және медициналық кабинеттерде дәрі-дәрмектерді, таңу материалдарын, стерильді құралдарды және медициналық құжаттаманы сақтауға арналған екі жармалы металл медициналық шкаф. Бұйымның габариттік өлшемдері: биіктігі 1650-ден 1800 мм-ге дейін, ені 700-ден 850 мм-ге дейін, тереңдігі 380-ден 450 мм-ге дейін болуы тиіс. Каркасы мен жармалары тұрақты ылғалды жинауға және дезинфекциялаушы әрі жуғыш заттардың әсеріне төзімді, ақ немесе ашық сұр түсті гигиеналық, экологиялық қауіпсіз полимерлі-ұнтақты жабыны бар қалыңдығы кемінде 0,6–0,8 мм жоғары сапалы суықтай илектелген табақ болаттан жасалуы керек. Шкаф конструкциясы екі тәуелсіз бөлімге бөлінуі тиіс: қалыңдығы кемінде 4 мм шыңдалған мөлдір шыныдан жасалған екі айқара ашылатын есігі бар (металл жақтауда немесе жиегі өңделген жақтаусыз), биіктігі бойынша реттелетін 2–3 алмалы-салмалы сөремен және кілт құлпымен жабдықталған жоғарғы бөлім; бітеу металл екі айқара ашылатын есігі, кіріктірілген кілт құлпы және 1–2 металл сөресі бар төменгі бөлім. Әрбір металл сөреге түсетін рұқсат етілген бөлінген жүктеме кемінде 25–30 кг, шыны сөреге — кемінде 10–15 кг болуы керек. Шкаф еденнің тегіс еместігін өтеу және үй-жайды санитариялық өңдеу кезінде еркін қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін реттелетін тіректері бар биіктігі 100–150 мм төрт металл тірекке орнатылуы тиіс. Жалпы талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және қалпына келтірілмеген, 2026 жылдан ерте емес өндірілген, майысулары, сызаттары, полимерлі жабынының сынықтары, жармаларының қисаюы, шыны жарықтары және коррозиясы жоқ болуы тиіс. Жеткізу бекіту элементтері, кілттері және құрастыру әрі пайдалану жөніндегі нұсқаулығы бар бұйым паспорты толық жинақталған, бүлінбеген зауыттық қаптамада жүзеге асырылады. Тауар медициналық жиһазға арналған қолданыстағы санитариялық-гигиеналық нормалар мен сапа стандарттарына (МЕМСТ 16371-2014 / МЕМСТ Р 50444 немесе баламалы стандартқа) сәйкес келуі, сондай-ақ сәйкестік туралы құжатпен (сәйкестік сертификатымен немесе декларациясымен / қажет болған жағдайда тіркеу куәлігімен) бірге жүруі тиіс. Кепілдік пайдалану мерзімі тапсырыс беруші тауарды қабылдаған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы керек.
Лоттың нөмірі :	88722431
Лоттың атауы :	Үстел
Лоттың сипаттауы:	құралдық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Столик инструментальный медицинский
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы М.Шоқай көшесі,2 үй
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алудың ережесіне сәйкес жеткізудің ең аз мерзімі кемінде

	15 күнтізбелік күннен, ал қазақстандық өндірушілер тізіліміндегі тауарлар үшін келісім-шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 күннен аспауы тиіс.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қарау және ем-шара кабинеттерінде стерильді медициналық құралдарды, шығыс материалдарын, таңу құралдарын және дәрі-дәрмектерді орналастыруға әрі тасымалдауға арналған дөңгелекті тіректердегі жылжымалы екі сөрелі медициналық аспаптық үстелше. Үстелшенің габариттік өлшемдері: ұзындығы 600-ден 700 мм-ге дейін, ені 400-ден 480 мм-ге дейін, биіктігі 800-ден 900 мм-ге дейін болуы тиіс. Көтергіш каркасы тұрақты дезинфекцияға төзімді, ақ түсті соққыға берік гигиеналық полимерлі-ұнтақты жабыны бар профильді немесе дөңгелек болат құбырдан жасалуы керек. Екі жұмыс сөресі тегістелген коррозияға төзімді (тот баспайтын) болаттан не қорғаныш полимерлі жабыны бар болаттан жасалуы және тасымалдау кезінде құралдардың құлауын болдырмау үшін периметрі бойынша жиектемемен (шектеу ернеулерімен) жабдықталуы тиіс. Әрбір сөреге түсетін номиналды біркелкі бөлінген жүктеме кемінде 15 кг болуы қажет. Жылжытуға ыңғайлы болу үшін үстелше екі бүйірлік тұтқамен және із қалдырмайтын сұр резеңке шиналары бар диаметрі 50–75 мм төрт бұрылмалы өздігінен бағытталатын дөңгелекпен жабдықталуы тиіс, бұл ретте кемінде екі дөңгелекте сенімді тежегіш бекіткіш болуы керек. Жалпы талаптар: Бұйым жаңа, бұрын пайдаланылмаған, 2026 жылдан ерте емес өндірілген, каркас геометриясы тегіс, дәнекерленген жіктері қылаусыз сапалы, жабынының сынықтары мен дөңгелек тіректерінің кептелуі жоқ болуы тиіс. Үстелше техникалық паспортпен, пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен және медициналық жиһаздың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжатпен (белгіленген стандарттарға сәйкестік сертификатымен немесе декларациясымен) бірге зауыттық қорғаныш қаптамасында жеткізіледі. Өнім беруші өндірістік ақаулардың болмауына және жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай кепілдік мерзімі ішінде сапасыз тауарды өз есебінен ауыстыруға кепілдік береді.

Лоттың нөмірі :	88722509
Лоттың атауы :	Штатив
Лоттың сипаттауы:	ұзақ құюлар үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Штатив под капельницу
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы М.Шоқай көшесі,2 үй
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алудың ережесіне сәйкес жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 15 күнтізбелік күннен, ал қазақстандық өндірушілер тізіліміндегі тауарлар үшін келісім-шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 күннен аспауы тиіс.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Емдеу шараларын жүргізу кезінде инфузиялық ерітінділері бар құтылар мен пластик пакеттерді сенімді орналастыруға және бекітуге арналған ұзақ мерзімді көктамырішілік құюларға (тамызғышқа) арналған телескопиялық жылжымалы медициналық штатив. Штатив конструкциясы еденде бірқалыпты жылжуға арналған диаметрі 40–50 мм бұрылмалы дөңгелекті тіректермен (кемінде екі дөңгелегі тоқтатқыш тежегішпен) жабдықталған диаметрі 500-ден 620 мм-ге дейінгі орнықты бес сәулелі (немесе төрт сәулелі) негізді және гигиеналық полимерлі-ұнтақты немесе хромдалған коррозияға қарсы жабыны бар болат құбырдан жасалған тік жылжымалы телескопиялық тіректі қамтуы тиіс. Штатив бұрандалы қысқыштың көмегімен таңдалған күйін сенімді бекіте отырып, 1200-ден 2100 мм-ге дейінгі диапазонда жұмыс биіктігін бірқалыпты сатысыз реттеуді қамтамасыз етуі керек. Тіректің жоғарғы бөлігінде көлемі 200–500 мл шыны құтыларға арналған кемінде екі ұяшықпен және пластик инфузиялық жүйелер мен пакеттерді ілуге арналған екі (немесе төрт) металл ілмекпен жабдықталған аспалы себет-ұстағыш орнатылуы тиіс. Жалпы талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, 2026 жылдан ерте емес өндірілген, аударылуға орнықты, телескопиялық секциясының саңылауы, қысқыш бұранда бұрандасының ақаулары, жабын сынықтары және коррозиясы жоқ болуы тиіс. Бұйым бұйым паспортымен және медициналық бұйымдардың қауіпсіздігі мен сапасы талаптарына сәйкестігі туралы құжатпен бірге бүлінбеген зауыттық қаптамада жеткізіледі. Конструкция материалдары дезинфекциялаушы ерітінділермен көп реттік санитариялық өңдеуге төтеп беруі керек. Кепілдік пайдалану мерзімі — қабылданған сәттен бастап кемінде 12 ай

Лоттың нөмірі :	88722552
Лоттың атауы :	Кушетка
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кушетка медицинская

Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы М.Шоқай көшесі,2 үй
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алудың ережесіне сәйкес жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 15 күнтізбелік күннен, ал қазақстандық өндірушілер тізіліміндегі тауарлар үшін келісім-шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 күннен аспауы тиіс.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	әрігерлік қараулар, диагностика және емдеу-алдын алу шараларын жүргізу кезінде пациенттерді ыңғайлы орналастыруға арналған бас тірегі реттелетін медициналық қарау кушеткасы. Кушетканың габариттік өлшемдері: ұзындығы 1850-ден 1950 мм-ге дейін, ені 580-ден 650 мм-ге дейін, биіктігі 500-ден 550 мм-ге дейін болуы тиіс. Көтергіш каркасы санитариялық өңдеуге төзімді, ақ түсті тозуға берік гигиеналық полимерлі-ұнтақты жабыны бар қимасы кемінде 25×25×1,5 мм берік профильді болат құбырдан жасалуы және еден жабынын қорғау үшін аяқтарында пластик тығын-тіректермен жабдықталуы керек. Жұмсақ екі секциялы төсеніш (негізгі секция және реттелетін бас тірек) қалыңдығы 30–50 мм жоғары тығыздықтағы серпімді пенополиуретаннан жасалған төсемі бар, қалыңдығы кемінде 16 мм ылғалға төзімді фанерадан немесе ДСП-дан жасалған қатты негізге ие болуы тиіс. Төсеніш қаптамасы үйкелуге, ылғалға, ультракүлгін сәулелерге және дезинфекциялаушы құралдардың әсеріне төзімді, ашық (ақ немесе ашық сарғыш) түсті жіксіз медициналық жасанды былғарыдан (винилискожадан) жасалуы керек. Бас секциясы көтеру бұрышын 0-ден 45 градусқа дейін бірқалыпты немесе қадамдап реттейтін сенімді сатылы бекіту механизмімен жабдықталуы тиіс. Кушеткаға түсетін номиналды біркелкі бөлінген жүктеме кемінде 160–180 кг құрауы керек. Жалпы талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және қалпына келтірілмеген, 2026 жылдан ерте емес өндірілген, қаптама материалының кесіктері, қажалуы мен қыртыстары, каркас жабынының сынықтары, саңылаулары мен сықырлары жоқ болуы тиіс. Жеткізу бекіткіштері, бұйым паспорты және құрастыру жөніндегі нұсқаулығы толық жинақталған қорғаныш зауыттық қаптамада жүзеге асырылады. Кушетка сәйкестік сертификатымен немесе декларациясымен расталған санитариялық-гигиеналық талаптарға және медициналық жиһаз сапасының стандарттарына сәйкес келуі тиіс. Өнім беруші өндірістік ақаулардың болмауына және тапсырыс беруші қабылдаған күннен бастап кемінде 12 ай ішінде сапасыз тауарды өз есебінен ауыстыруға кепілдік береді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18011563-1
Наименование закупки:	Приобретение медицинской мебели и оснащение медицинских кабинетов
Номер лота:	№ 43989596-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение медицинской мебели и оснащение медицинских кабинетов
Описание лота:	Приобретение медицинской мебели и оснащение медицинских кабинетов
Номер пункта плана:	№ 88721642
Наименование пункта плана:	Шкаф
Описание пункта плана:	медицинский
Дополнительное описание пункта плана:	Шкаф медицинский
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район улица М.Шокая, 2
Срок поставки:	Срок поставки согласно правилам госзакупок, минимальный срок составляет не менее 15 календарных дней, а для товаров из реестра казахстанских товаропроизводителей — не более 60 календарных дней календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Двухстворчатый металлический медицинский шкаф, предназначенный для хранения медикаментов, перевязочных материалов, стерильных инструментов и медицинской документации в лечебно-профилактических и медицинских кабинетах. Габаритные размеры изделия должны составлять: высота от 1650 до 1800 мм, ширина от 700 до 850 мм, глубина от 380 до 450 мм. Каркас и створки должны быть изготовлены из высококачественной холоднокатаной листовой стали толщиной не менее 0,6–0,8 мм с гигиеническим, экологически безопасным полимерно-порошковым покрытием белого или светло-серого цвета, устойчивым к регулярной влажной уборке и воздействию дезинфицирующих и моющих средств. Конструкция шкафа должна быть разделена на два независимых отделения: верхнее отделение с двумя распашными дверцами из закаленного прозрачного стекла толщиной не менее 4 мм (в металлической рамке или безрамными с обработанной кромкой), оснащенное 2–3 съемными полками с регулировкой по высоте и ключевым замком; нижнее отделение с двумя глухими металлическими распашными дверцами, встроенным ключевым замком и 1–2 металлическими полками. Допустимая распределенная нагрузка на каждую металлическую полку должна составлять не менее 25–30 кг, на стеклянную — не менее 10–15 кг. Шкаф должен быть установлен на четыре металлические опоры высотой 100–150 мм с регулируемыми подпятниками для компенсации неровностей пола и обеспечения свободного доступа при санитарной обработке помещения. Общие требования: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении и не восстановленным, изготовленным не ранее 2026 года, без вмятин, царапин, сколов полимерного покрытия, перекосов створок, трещин стекла и коррозии. Поставка осуществляется в ненарушенной заводской упаковке с полной комплектацией крепежных элементов, ключей и паспортом изделия с инструкцией по сборке и эксплуатации. Товар должен соответствовать действующим санитарно-гигиеническим нормам и стандартам качества для медицинской мебели (ГОСТ 16371-2014 / ГОСТ Р 50444 или аналогичному стандарту), а также сопровождаться документом о соответствии (сертификатом или декларацией о соответствии / регистрационным удостоверением при необходимости). Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 12 месяцев со дня приемки товара заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 88722431
Наименование пункта плана:	Стол
Описание пункта плана:	инструментальный
Дополнительное описание пункта плана:	Столик инструментальный медицинский
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район улица М.Шокая, 2
Срок поставки:	Срок поставки согласно правилам госзакупок, минимальный срок составляет

	не менее 15 календарных дней, а для товаров из реестра казахстанских товаропроизводителей — не более 60 календарных дней календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Передвижной двухполочный медицинский инструментальный столик на колесных опорах, предназначенный для размещения и перемещения стерильных медицинских инструментов, расходных материалов, перевязочных средств и медикаментов в смотровых и процедурных кабинетах. Габаритные размеры столика должны составлять: длина от 600 до 700 мм, ширина от 400 до 480 мм, высота от 800 до 900 мм. Несущий каркас должен быть выполнен из стальной профильной или круглой трубы с ударопрочным гигиеническим полимерно-порошковым покрытием белого цвета, устойчивым к регулярной дезинфекции. Две рабочие полки должны быть изготовлены из шлифованной коррозионностойкой (нержавеющей) стали либо из стали с защитным полимерным покрытием и оборудованы отбортовкой (ограничительными бортиками) по периметру для предотвращения падения инструментов при транспортировке. Номинальная равномерно распределенная нагрузка на каждую полку должна быть не менее 15 кг. Для удобства перемещения столик должен быть оснащен двумя боковыми ручками и четырьмя поворотными самоориентирующимися колесами диаметром 50–75 мм с немаркими серыми резиновыми шинами, при этом не менее двух колес должны иметь надежный тормозной фиксатор. Общие требования: Изделие должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, произведенным не ранее 2026 года, с ровной геометрией каркаса, качественными сварными швами без заусенцев, без сколов покрытия и заклинивания колесных опор. Столик поставляется в заводской защитной упаковке в сопровождении технического паспорта, руководства по эксплуатации и документа, подтверждающего качество и безопасность медицинской мебели (сертификата или декларации о соответствии установленным стандартам). Поставщик гарантирует отсутствие производственного брака и замену некачественного товара за свой счет в течение гарантийного срока не менее 12 месяцев со дня поставки.

Номер пункта плана:	№ 88722509
Наименование пункта плана:	Штатив
Описание пункта плана:	для длительных вливаний
Дополнительное описание пункта плана:	Штатив под капельницу
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район улица М.Шокая, 2
Срок поставки:	Срок поставки согласно правилам госзакупок, минимальный срок составляет не менее 15 календарных дней, а для товаров из реестра казахстанских товаропроизводителей — не более 60 календарных дней календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Телескопический передвижной медицинский штатив для длительных внутривенных вливаний (под капельницу), предназначенный для надежного размещения и фиксации флаконов и пластиковых пакетов с инфузионными растворами при проведении лечебных процедур. Конструкция штатива должна включать устойчивое пятилучевое (или четырехлучевое) основание диаметром от 500 до 620 мм, оснащенное поворотными колесными опорами диаметром 40–50 мм для плавного перемещения по полу (не менее двух колес со стопорным тормозом), и вертикальную раздвижную телескопическую стойку из стальной трубы с гигиеническим полимерно-порошковым или хромированным антикоррозийным покрытием. Штатив должен обеспечивать плавную бесступенчатую регулировку рабочей высоты в диапазоне от 1200 до 2100 мм с надежной фиксацией выбранного положения при помощи винтового зажима. В верхней части стойки должна быть установлена подвесная корзина-держатель, оборудованная не менее чем двумя гнездами для стеклянных флаконов объемом 200–500 мл и двумя (или четырьмя) металлическими крючками для подвешивания пластиковых инфузионных систем и пакетов. Общие требования: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовленным не ранее 2026 года, устойчивым к опрокидыванию, без люфта телескопической секции, дефектов резьбы зажимного винта, сколов покрытия и коррозии. Изделие поставляется в ненарушенной заводской упаковке с паспортом изделия и документом о соответствии требованиям безопасности и качества медицинских изделий. Материалы конструкции должны выдерживать многократную санитарную обработку дезинфицирующими растворами. Гарантийный срок эксплуатации — не менее 12 месяцев с момента приемки.

Номер пункта плана:	№ 88722552

Наименование пункта плана:	Кушетка
Описание пункта плана:	медицинская
Дополнительное описание пункта плана:	Кушетка медицинская
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район улица М.Шокая, 2
Срок поставки:	Срок поставки согласно правилам госзакупок, минимальный срок составляет не менее 15 календарных дней, а для товаров из реестра казахстанских товаропроизводителей — не более 60 календарных дней календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Медицинская смотровая кушетка с регулируемым подголовником, предназначенная для удобного размещения пациентов при проведении врачебных осмотров, диагностики и лечебно-профилактических процедур. Габаритные размеры кушетки должны составлять: длина от 1850 до 1950 мм, ширина от 580 до 650 мм, высота от 500 до 550 мм. Несущий каркас должен быть изготовлен из прочной стальной профильной трубы сечением не менее 25×25×1,5 мм с износостойким гигиеническим полимерно-порошковым покрытием белого цвета, устойчивым к санитарной обработке, и оснащен пластиковыми заглушками-опорами на ножках для защиты напольного покрытия. Мягкое двухсекционное ложе (основная секция и регулируемый подголовник) должно иметь жесткое основание из влагостойкой фанеры или ДСП толщиной не менее 16 мм с упругим настилом из эластичного пенополиуретана повышенной плотности толщиной 30–50 мм. Обивка ложа должна быть выполнена из бесшовной медицинской искусственной кожи (винилискожи) светлого (белого или светло-бежевого) цвета, устойчивой к истиранию, влаге, ультрафиолету и воздействию дезинфицирующих средств. Головная секция должна быть оснащена надежным ступенчатым механизмом фиксации с плавной или пошаговой регулировкой угла подъема от 0 до 45 градусов. Номинальная равномерно распределенная нагрузка на кушетку должна составлять не менее 160–180 кг. Общие требования: Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации и не восстановленным, изготовленным не ранее 2026 года, без порезов, потертостей и складок обивочного материала, сколов покрытия каркаса, люфтов и скрипов. Поставка осуществляется в защитной заводской упаковке с полной комплектацией крепежа, паспортом изделия и инструкцией по сборке. Кушетка должна соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и стандартам качества медицинской мебели, подтвержденным сертификатом или декларацией о соответствии. Поставщик гарантирует отсутствие производственных дефектов и замену некачественного товара за свой счет в течение не менее 12 месяцев со дня приемки заказчиком.