

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17859360-1
Сатып алудың атауы:	Көше шамдары тірегімен
Лоттың нөмірі:	№ 85956732-ОИ2
Лоттың атауы:	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	сыртқы жарықтандырудың
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тіреуіші бар көше шамы
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Шухов 37/Б
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Тауардың атауы: Емхана саябағының аумағын сыртқы жарықтандыруға арналған тірегі бар жарықдиодты саябақ шамы. 1.Тауардың мақсаты Тірегі бар жарықдиодты саябақ шамы саябақ аумағын, жаяу жүргіншілер жолдарын, демалыс аймақтарын және емхананың іргелес аумағын сыртқы жарықтандыруға арналған. Өнім тәуліктің қараңғы уақытында біркелкі жарықтандыруды, пациенттер мен медициналық персоналдың қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуі, сондай-ақ ашық ауада ұзақ уақыт пайдалануға жарамды конструкциясы болуы тиіс. 2. Техникалық сипаттамалары 1. Өнім түрі: тірегі бар жарықдиодты саябақ шамы. 2. Жарық көзі: Жарықдиодты модуль (LED). 3. Шамның номиналды қуаты: кем дегенде 50 Вт. 4. Жарық ағыны: кем дегенде 5000 лм. 5. Түс температурасы: 4 000-5 000 К, бейтарап ақ жарық. 6. Қуат кернеуі: 220-240 В, 50 Гц. 7. Шамды шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі: IP65-тен төмен емес. 8. Шам корпусының материалы: алюминий қорытпасы немесе басқа коррозияға төзімді материал. 9. Диффузор: жауын-шашынға және ультракүлгін сәулелерге төзімді соққыға төзімді материал. 10. Тірек түрі: ашық алаңда Саябақ шамын орнатуға арналған металл. 11. Тірек материалы: коррозияға қарсы жабыны бар болат немесе мырышталған болат. 12. Тіректің биіктігі: кем дегенде 4 метр. 13. Тірек орнату әдісі: дайындалған негізге немесе іргетасқа бекітілген Стационарлық. 14. Тірек конструкциясы жел жүктемелеріне төзімділікті қамтамасыз етуі және ашық ауада пайдалану жағдайларына сәйкес келуі тиіс. 15. Жиынтықтың түсі: антрацит 16. Шам жаяу жүргіншілер жолдары мен демалыс аймақтарын айқын соқыр әсерсіз біркелкі жарықтандыруды қамтамасыз етуі керек. 17. Жарықдиодты жарық көзі: кем дегенде 30 000 сағат. 18. Жұмыс температурасының диапазоны: -30 °С-тан +45 °С-қа дейін емес. 19. Электр конструкциясы қауіпсіз жұмыс істеуді және электр тогының соғуынан қорғауды қамтамасыз етуі керек. 20. Жеткізу жинағында шам, тірек, қажетті бекіткіштер және орнатуға арналған бөлшектер болуы керек. 3. Сапа мен жинақтылыққа қойылатын талаптар Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, корпуста ақаулар мен қорғаныс жабыны болмауы керек. Барлық элементтер бір-бірімен үйлесімді және ашық ауада жұмыс істеуге арналған болуы керек. Жеткізілетін өнім Қазақстан Республикасы мен Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттері мен стандарттарының қолданылатын талаптарына сәйкес келуге тиіс. 4. Жеткізу талаптары Жеткізу тапсырыс беруші көрсеткен мекенжай бойынша жиынтық түрде жүзеге асырылады. Тасымалдау тауардың сақталуын және зақымданудан қорғауды қамтамасыз етуі керек. Өнім беруші техникалық паспортты немесе пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, кепілдік құжаттарын және егер олардың болуы заңнамада көзделген болса, сәйкестік туралы құжаттарды ұсынады. 5. Пайдалану шарттары

Тірегі бар шам атмосфералық жауын-шашынның, шаңның, күн сәулесінің және маусымдық температураның өзгеруі жағдайында емхана саябағының аумағында жыл бойы пайдалануға арналған болуы керек.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17859360-1
Наименование закупки:	Уличные светильники с опорой
Номер лота:	№ 85956732-ОИ2
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	наружного освещения
Дополнительное описание лота:	Уличный светильник с опорой
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район ул, Шухова 37/Б
Срок поставки:	Со дня подписания договора в течении 20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Светодиодный парковый светильник с опорой для наружного освещения территории парка поликлиники. 1. Назначение товара Светодиодный парковый светильник с опорой предназначен для наружного освещения территории парка, пешеходных дорожек, зон отдыха и прилегающей территории поликлиники. Изделие должно обеспечивать равномерное освещение в тёмное время суток, безопасность передвижения пациентов и медицинского персонала, а также иметь конструкцию, пригодную для длительной эксплуатации на открытом воздухе. 2. Технические характеристики 1. Тип изделия: светодиодный парковый светильник с опорой. 2. Источник света: светодиодный модуль (LED). 3. Номинальная мощность светильника: не менее 50 Вт. 4. Световой поток: не менее 5 000 лм. 5. Цветовая температура: 4 000–5 000 К, нейтральный белый свет. 6. Напряжение питания: 220–240 В, 50 Гц. 7. Степень защиты светильника от пыли и влаги: не ниже IP65. 8. Материал корпуса светильника: алюминиевый сплав или иной коррозионностойкий материал. 9. Рассеиватель: ударопрочный материал, устойчивый к воздействию атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения. 10. Тип опоры: металлическая, предназначенная для установки паркового светильника на открытой территории. 11. Материал опоры: сталь с антикоррозионным покрытием либо оцинкованная сталь. 12. Высота опоры: не менее 4 метров. 13. Способ установки опоры: стационарный, с креплением к подготовленному основанию или фундаменту. 14. Конструкция опоры должна обеспечивать устойчивость к ветровым нагрузкам и соответствовать условиям эксплуатации на открытом воздухе. 15. Цвет комплекта: антрацит 16. Светильник должен обеспечивать равномерное освещение пешеходных дорожек и зон отдыха без выраженного ослепляющего эффекта. 17. Ресурс светодиодного источника света: не менее 30 000 часов. 18. Рабочий температурный диапазон: не уже от –30 °С до +45 °С. 19. Электрическая конструкция должна обеспечивать безопасную эксплуатацию и защиту от поражения электрическим током. 20. Комплект поставки должен включать светильник, опору, необходимые крепёжные элементы и детали для установки. 3. Требования к качеству и комплектности Товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений, дефектов корпуса и защитного покрытия. Все элементы должны быть совместимы между собой и предназначены для эксплуатации на открытом воздухе. Поставляемая продукция должна соответствовать применимым требованиям технических регламентов и стандартов Республики Казахстан и Евразийского экономического союза. 4. Требования к поставке Поставка осуществляется в комплектном виде по адресу, указанному заказчиком. Транспортировка должна обеспечивать сохранность товара и защиту от повреждений. Поставщик предоставляет технический паспорт или инструкцию по

эксплуатации, гарантийные документы и документы о соответствии, если их наличие предусмотрено законодательством. 5. Условия эксплуатации Светильник с опорой должен быть предназначен для круглогодичной эксплуатации на территории парка поликлиники, в условиях воздействия атмосферных осадков, пыли, солнечного излучения и сезонных перепадов температуры.
