

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17860161-1
Сатып алудың атауы:	Ыстық балқымалы түптеу машиналарына арналған желім
Лоттың нөмірі:	№ 81600300-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Желім
Лоттың сипаттауы:	фарфор/керамика/ ағаш/былғары/ резеңке/металл/картон/пластик үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ыстық балқымалы түптеу машиналарына арналған желім
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. Республика көшесі, 94
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімін алған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК</p> <p>Полиграфиялық өнімдерді желімдеп түптеу үшін термобалқымалы желімді сатып алуға арналған</p> <p>Тауардың атауы</p> <p>Кітап блоктарын желімдеп түптеуге және полиграфиялық өнімдердің түпкі бөлігін желімдеуге арналған термобалқымалы желім.</p> <p>Тауардың мақсаты</p> <p>Желім кітаптарды, журналдарды, каталогтарды және өзге де полиграфиялық өнімдерді жіпсіз желімдеп түптеуге, сондай-ақ тігілген кітап блоктарын қоса алғанда, кітап блоктарының түпкі бөлігін желімдеуге арналған.</p> <p>Желім түптеу жабдығында білікшелі жағу тәсілімен қолдануға жарамды, тұрақты жағылуды және өндіруші ұсынған температуралық режим сақталған жағдайда берік желімдік қосылыстың түзілуін қамтамасыз етуге тиіс.</p> <p>Техникалық сипаттамалары</p> <p>3.1. Тауардың түрі: термобалқымалы желім (Hot Melt).</p> <p>3.2. Химиялық негізі: полиграфиялық өнімдерді желімдеп түптеуге арналған синтетикалық термобалқымалы желім.</p> <p>3.3. Сыртқы түрі: түйіршіктер.</p> <p>3.4. Түсі: ақ.</p> <p>3.5. Құрғақ қалдықтың мөлшері: 100%.</p> <p>3.6. Тұтқырлығы: ұсынылған жұмыс температурасында білікшелі жағу тәсілімен біркелкі жағуды қамтамасыз етуге тиіс. Тұтқырлықтың мәні мен оны өлшеу әдісі өндірушінің техникалық құжаттамасында көрсетілуге тиіс.</p> <p>3.7. Жағудың жұмыс температурасы: 160–180 °С шегінде немесе қажетті желімдеу сапасын қамтамасыз ету үшін өндіруші белгілеген өзге температуралық диапазонда.</p> <p>3.8. Салыстырмалы ашық уақыты: орташа.</p> <p>3.9. Қатаю уақыты: орташа.</p> <p>3.10. Жағу тәсілі: білікшелі.</p> <p>3.11. Материалдармен үйлесімділігі: полиграфиялық өндірісте қолданылатын қағаз түрлері, оның ішінде мелірленген және мелірленбеген қағаз.</p> <p>3.12. Жеткізу нысаны: түйіршікті термобалқымалы желім.</p> <p>3.13. Қаптамасы: шамамен 25 кг желім сыятын қап.</p>

3.14. Тауардың жай-күйі: жаңа тауар, зақымдалмаған зауыттық қаптамада.

3.15. Жарамдылық мерзімі: өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес. Жеткізу күніндегі қалған жарамдылық мерзімі тауарды мақсаты бойынша пайдалануға мүмкіндік беруге тиіс.

Сапаға қойылатын талаптар

4.1. Желім кітап блоктарының берік бекітілуін және кітап блогының түпкі бөлігінде сенімді желім қабатының қалыптасуын қамтамасыз етуге тиіс.

4.2. Өндіруші белгілеген температуралық режим сақталған жағдайда желім қағаз беттеріне біркелкі әрі тұрақты жағылуға тиіс.

4.3. Тауар желімді білікшелі жағу тәсілі қолданылатын түптеу жабдығында пайдалануға жарамды болуға тиіс.

4.4. Желім өндіріс технологиясына және жабдықтың техникалық параметрлеріне сәйкес кітап блогын кесу операцияларын орындауға мүмкіндік беруге тиіс.

4.5. Қағаздың жекелеген түрлерімен жұмыс істеген кезде өндірушінің ұсынымдарына сәйкес кітап блогының түпкі бөлігін алдын ала механикалық өңдеуге жол беріледі.

Ілеспе құжаттар

Жеткізуші тауардың мақсаты мен негізгі техникалық сипаттамаларын тексеруге мүмкіндік беретін өндірушінің техникалық паспортын немесе техникалық сипаттамасын, сондай-ақ химиялық өнімнің қауіпсіздік паспортын (SDS/MSDS) не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де қауіпсіздік құжатын ұсынады.

Сапа және сәйкестік құжаттары Қазақстан Республикасының заңнамасында және сатып алу шарттарында көзделген жағдайларда ұсынылады.

Жеткізуге және қабылдауға қойылатын талаптар

6.1. Тауардың саны мемлекеттік сатып алу туралы шартта айқындалады.

6.2. Жеткізу жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен шартта көрсетілген тапсырыс берушінің мекенжайы бойынша жүзеге асырылады.

6.3. Тауар тасымалдау және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жеткізілуіне тиіс.

6.4. Тауарды қабылдау кезінде оның саны, қаптамасының бүтіндігі, таңбалануы, атауы және көзделген ілеспе құжаттардың болуы тексеріледі.

6.5. Тауар шарт талаптарына және осы техникалық ерекшелікте белгіленген талаптарға сәйкес болуға тиіс.

Сәйкестікті растау

Тауардың белгіленген талаптарға сәйкестігі өндірушінің техникалық құжаттамасымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында әрі сатып алу шарттарында көзделген өзге де құжаттармен расталады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17860161-1
Наименование закупки:	Клей для термоклеевых машин
Номер лота:	№ 81600300-ЗЦП1
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	для фарфора/керамики/ дерева/кожи/ резины/металла/картона/пластика
Дополнительное описание лота:	Клей для термоклеевых машин
Количество:	25
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы улица Республики, 94
Срок поставки:	Со дня получения заявки от Заказчика, в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ</p> <p>На закупку термоплавкого клея для полиграфического производства</p> <p>Наименование товара</p> <p>Клей-расплав для клеевого скрепления книжных блоков и проклейки корешков полиграфической продукции.</p> <p>Назначение товара</p> <p>Клей предназначен для бесшвейного клеевого скрепления книг, журналов, каталогов и другой полиграфической продукции, а также для проклейки корешков книжных блоков, в том числе прошитых.</p> <p>Клей должен быть пригоден для нанесения валиковым способом на переплётном оборудовании, обеспечивать стабильное нанесение и формирование прочного клеевого соединения при соблюдении рекомендованного производителем температурного режима.</p> <p>Технические характеристики</p> <p>3.1. Тип товара: термоплавкий клей-расплав (Hot Melt).</p> <p>3.2. Химическая основа: синтетический термоплавкий клей, предназначенный для клеевого скрепления полиграфической продукции.</p> <p>3.3. Внешний вид: гранулы.</p> <p>3.4. Цвет: белый.</p> <p>3.5. Содержание сухого остатка: 100%.</p> <p>3.6. Вязкость: должна обеспечивать стабильное валиковое нанесение при рекомендуемой рабочей температуре. Значение вязкости и метод её измерения должны быть указаны в технической документации производителя.</p> <p>3.7. Рабочая температура нанесения: в пределах 160–180 °С либо в ином диапазоне, предусмотренном производителем для обеспечения требуемого качества скрепления.</p> <p>3.8. Относительное открытое время: среднее.</p> <p>3.9. Время схватывания: среднее.</p> <p>3.10. Способ нанесения: валиковый.</p> <p>3.11. Совместимость с материалами: бумажные материалы, применяемые в полиграфическом производстве, включая мелованные и немелованные виды бумаги.</p> <p>3.12. Форма поставки: гранулированный клей-расплав.</p>

3.13. Упаковка: мешок массой ориентировочно 25 кг.

3.14. Состояние товара: новый товар в неповреждённой заводской упаковке.

3.15. Срок годности: согласно технической документации производителя. Остаточный срок годности на дату поставки должен обеспечивать возможность использования товара по назначению.

Требования к качеству

4.1. Клей должен обеспечивать прочное скрепление книжных блоков и надёжное формирование клеевого слоя на корешке.

4.2. Клей должен обеспечивать стабильное и равномерное нанесение на бумажные поверхности при соблюдении температурного режима, установленного производителем.

4.3. Товар должен быть пригоден для использования на переплётном оборудовании с валиковым способом нанесения клея.

4.4. Клей должен обеспечивать выполнение технологических операций по обрезке книжного блока в соответствии с технологией производства и техническими параметрами оборудования.

4.5. При работе с отдельными видами бумаги допускается предварительная механическая подготовка корешка в соответствии с рекомендациями производителя.

Сопроводительные документы

Поставщик предоставляет технический паспорт или техническое описание производителя, позволяющие проверить назначение и основные технические характеристики товара, а также паспорт безопасности химической продукции (SDS/MSDS) либо иной документ о безопасности, предусмотренный законодательством Республики Казахстан.

Документы о качестве и соответствии предоставляются в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и условиями закупки.

Требования к поставке и приёмке

6.1. Количество товара определяется договором о государственных закупках.

6.2. Поставка осуществляется силами и за счёт поставщика по адресу, указанному заказчиком в договоре.

6.3. Товар должен поставаться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

6.4. При приёмке товара проверяются его количество, целостность упаковки, маркировка, наименование и наличие предусмотренных сопроводительных документов.

6.5. Товар должен соответствовать условиям договора и требованиям настоящей технической спецификации.

Подтверждение соответствия

Соответствие товара установленным требованиям подтверждается технической документацией производителя и иными документами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и условиями закупки.