



Бекітемін
«Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік корпорациясы»
КЕ АҚ Қызылорда облысы бойынша
филиалының директоры.
_____ А. Абибуллаева

Утверждаю
Директор филиала НАО
«Государственная корпорация
«Правительство для граждан»
по Кызылординской области
_____ Абибуллаева А.

2026 жылғы «_____» _____

«_____» _____ 2026 года

**Мұрағат бөлмесі үшін металл есіктерді орнату қызметі бойынша техникалық ерекшелігі/
Техническая спецификация по услуге по установке металлических дверей для архивных помещений**

№	Жұмыстың атауы/ Наименование работы	Техникалық және сапалық сипаттамалары/ Технические и качественные характеристики
1	Мұрағат бөлмесі үшін металл есіктерді орнату қызметі	Мұрағат бөлмесіне арналған өртке қарсы металл есіктерді орнату бойынша техникалық сипаттама 1. Орындаушы мұрағат бөлмесіне арналған өртке қарсы металл есіктерді дайындауды және орнатуды жүзеге асырады. 2. Есіктердің дизайны, сыртқы келбеті және түсі Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс. 3. Есік ойықтарының өлшемдерінде өзгерістер болуы мүмкін болғандықтан, Орындаушы металл есіктерді дайындау және орнату алдында өз қаражаты есебінен есік ойықтарының нақты өлшемдеріне бақылау өлшеуін жүргізуге міндетті. 4. Металл есіктің өртке төзімділік шегі кемінде EI 60 (60 минут) болуы тиіс. 5. Есіктің техникалық сипаттамалары: ○ түсі – жаңғақ (орех) немесе қоңыр; ○ есік жапырағының қалыңдығы – кемінде 60 мм; ○ ішкі толтырмасы – жанбайтын нығыз материал (базальт немесе шынымақта); ○ есік қорабы (коробкасы) металл болуы тиіс; ○ қорап жиектері ауа мен түгін өткізбейтін термоұлғаятын лентамен жабдықталуы қажет; ○ табалдырығы болуы тиіс; ○ есік жапырағының сыртқы металл қаңылтырының (болат листінің) қалыңдығы – кемінде 1,8 мм, ішкі металл қаңылтырының (болат листінің) қалыңдығы – кемінде 1,4 мм; ○ сыртқы жабындысы – полимерлі ұнтақты бояу немесе өртке қарсы эмаль; 6. Есіктің жинақталуы: ○ арнайы өртке қарсы құлыппен; ○ өртке қарсы құлып ілгегімен; ○ евроцилиндрлі құлып және кілттер жиынтығымен; ○ «Антипаника» жүйесімен; ○ гидравликалық есік жабқыш (доводчик); ○ анкерлік болттар арқылы орнату мүмкіндігімен. 7. Есік топсалары есіктің кемінде 180 градусқа ашылуын қамтамасыз етуі тиіс. 8. Есікте жалаушалы үлгідегі мөр басу құрылғысы (пломбир) орнатылуы қажет. 9. Жалаушалы пломбирдің негізгі сипаттамалары: ○ материалы – жез; ○ сыртқы диаметрі – 30 мм; ○ ішкі диаметрі – 25 мм. 10. Ұсынылатын өнім Қазақстан Республикасының қолданыстағы өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес болуы және сапасын растайтын тиісті сертификаттармен қамтамасыз етілуі тиіс. Барлық жұмыстар жеткізу, орнату, бөлшектеу/монтаждау, шығын материалдары, қосымша жабдықтар шарттың жалпы сомасына кіреді. Орындаушы саңылауларды асбест/цемент ерітіндісімен жабады. Есікті орнатумен байланысты әртүрлі типтегі зақымдарды (сылау, сырлау, сындыру және т.б.) жеткізуші өтейді және аяқтау туралы актіге қол қойғанға дейін бастапқы күйінде жойылады. Жеткізуші өзі ұсынған өнімнің техникалық сипаттамаларға толығымен сәйкес келетіндігін дәлелдеуі керек. Кепілдік мерзімі кем дегенде 1 жыл болуы керек. Жұмыстарды орындау мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 40 (қырық) күнтізбелік күн ішінде. Техническая спецификация на установку противопожарных металлических дверей для архивного помещения 1. Исполнитель осуществляет изготовление и установку противопожарных металлических дверей для архивного помещения. 2. Дизайн, внешний вид и цвет дверей подлежат обязательному согласованию с



		Заказчиком. 3. В связи с возможным изменением размеров дверных проемов Исполнитель обязан до изготовления и установки металлических дверей самостоятельно произвести контрольный замер фактических размеров дверных проемов. 4. Предел огнестойкости металлической двери должен составлять не менее EI 60 (60 минут). 5. Технические характеристики двери: ○ цвет – орех и коричневый; ○ толщина дверного полотна – не менее 60 мм; ○ внутреннее заполнение – негорючий уплотненный материал (базальтовая вата или стекловата); ○ дверная коробка – металлическая; ○ толщина наружного стального листа дверного полотна – не менее 1,8 мм, толщина внутреннего стального листа дверного полотна – не менее 1,4 мм; ○ коробка должна быть оборудована терморасширяющейся лентой, препятствующей проникновению воздуха и дыма; ○ наличие порога обязательно; ○ наружное покрытие – полимерное порошковое покрытие либо противопожарная эмаль. 6. Комплектация двери: ○ специальный противопожарный замок; ○ противопожарная защелка; ○ комплект ключей с евроцилиндром; ○ система «Антипаника»; ○ гидравлический дверной доводчик ○ крепеж для монтажа анкерными болтами. 7. Дверные петли должны обеспечивать открывание двери на угол не менее 180 градусов. 8. Дверь должна быть оснащена устройством для опломбирования флажкового типа. 9. Основные характеристики флажкового пломбира: ○ материал – латунь; ○ внешний диаметр – 30 мм; ○ внутренний диаметр – 25 мм. 10. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям пожарной безопасности Республики Казахстан и сопровождаться документами, подтверждающими качество и соответствие продукции установленным требованиям. Все работы по доставке, установке, демонтаж/монтаж, расходные материалы, дополнительное оборудование входит в общую сумму договора. Причиненные ущербы разного вида характера связанные с установкой двери (штукатурка, покраска, поломка и т.д.) возмещается поставщиком и устраняется до изначального вида до подписания акта выполненных работ. Поставщик должен покрывать проемов слоем асбеста/цементным раствором. Поставщик должен доказать, что предоставляемый им товар полностью соответствует техническим характеристикам. Срок гарантии должен быть не менее 1 года. Срок выполнения работы: с момента подписания договора в течение 40 (сорок) календарных дней.
--	--	---

Данный электронный документ DOC ID [6a66eaa4-9e04-4812-874c-53420456c092](#) подписан с использованием электронной цифровой подписи, посредством Информационной системы «SimBASE».

Наименование документа	Внутренний документ/Служебная записка
№ документа	03-11-11-22/40 от 29.07.2026 г.
Лист согласования	Согласование: Кайрамбаева Акжан Болатбековна Дата и время: 27.07.2026 11:15:55
	Согласование: Купжасарова Айгерим Сериковна Дата и время: 29.07.2026 10:26:27
	Согласование: Кемалов Аскар Жаметович Дата и время: 27.07.2026 11:17:50
	Подписание: Абибуллаева Аида Ибрагимовна Дата и время: 29.07.2026 10:29:40

р/с	ТЕМІР ЕСІК Жұмысты орындау орны	Бөлінісі	Данасы	Шамамен өлшемі
1.	Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Жанадария көшесі, №91	Спеццон	1	Ені: 0,8м; Биіктігі:2,1м.
2.	Қызылорда қаласы, Скатков көшесі, №96	ТОН	1	Ені: 0,9м; Биіктігі: 2,0м
3.	Қызылорда қаласы, Скатков көшесі, №96	РН	1	Ені: 0,9м; Биіктігі: 2,0м
4.	Арал ауданы, Арал қаласы, Қарасақал Ерiмбет көшесі, №67	ОСО	2	Ені: 1,40м; Биіктігі: 2,0м Ені: 0,9м; Биіктігі: 2,0м
5.	Арал ауданы, Арал қаласы, Қарасақал Ерiмбет көшесі, №67	ООН	1	Ені: 80 Биіктігі: 2
6.	Арал ауданы, Арал қаласы, Қарасақал Ерiмбет көшесі, №27	РиЗК	2	Ені: 90 Биіктігі: 2м
7.	Қазалы ауданы, Жанқожа батыр көшесі, №96	РиЗК, оон	3	1.Ені: 1,54м; Биіктігі: 2,11. 2.Ені: 1,24м; Биіктігі: 2,0м 3.Ені: 1,26м; Биіктігі: 2,06
8.	Байқоңыр қаласы, А.Максимов көшесі №17 А	ОСО	1	Ені: 80; Биіктігі:2,0.
9.	Байқоңыр қаласы, А.Максимов көшесі №17 А	ООН	1	Ені: 80; Биіктігі: 2,0.
10.	Қармақшы ауданы Жосалы кенті, Алтынсарин к-сі № 66	ОСО	1	Ені: 76 см Биіктігі: 2м.
11.	Қармақшы ауданы Жосалы кенті, Абай к-сі № 100 А	ООН	1	Ені: 80 см; Биіктігі: 2,7м
12.	Қармақшы ауданы, Жосалы кенті, Амангелді к-сі № 42 Б	РиЗК	1	Ені: 80 см, Биіктігі: 2,1м
13.	Сырдария ауданы, Д.Қонаев көшесі, № 17	ОСО	1	Ені: 1,40м; Биіктігі: 2м.
14.	Сырдария ауданы, Д.Қонаев көшесі, № 17	ЗК	3	Ені: 90 см Биіктігі: 2 м
15.	Сырдария ауданы, Д.Қонаев көшесі, № 17	РН	1	Ені: 1,40м Биіктігі: 2м
16.	Сырдария ауданы, п.Теренозек А.Иманов көшесі, №76 А	ООН	1	Ені: 80см Биіктігі: 2м

17.	Жалағаш ауданы, Қазыбек би көшесі, №44А	ООН	1	Ені: 86 см Биіктігі: 2 м 5 см
18.	Жалағаш ауданы, Уркимбаева көш, 28/3	ЗКиТОН	1	Ені: 1,21 см Биіктігі: 2 м 3 см
19.	Жаңақорған ауданы, Сығанақ көшесі, №2	ООН	2	Ені: 90 Биіктігі: 2м
20.	Жаңақорған ауданы, Қорған көшесі, №5	ЗК	2	Ені: 1,38 Биіктігі: 2,84
21.	Шиелі ауданы, Яссауи көшесі, №105.	ОСО, ООН, ЗК, РН	4	Ені: 90 Биіктігі: 2м
	Барлығы:		32	