

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17847675-1
Сатып алудың атауы:	Сынама алу үшін стерильді пакеттерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84077912-3ЦП1
Лоттың атауы:	Пакет
Лоттың сипаттауы:	сынама алғыш, полиэтиленді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Стерильді сынама пакеттері
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ., Алматы ауданы Абылай хан даңғылы, 15"а"
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өкілінен өтінім бойынша (Тапсырыс берушінің өкілі веб-портал арқылы өтінімді ұсынады) 16 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне қатысушылар үшін 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық ерекшелік: Сынама алуға арналған стерильді пакеттер Пакеттер әртүрлі материалдардың сынамаларын алуға, жинауға және уақытша сақтауға, сондай-ақ таза үй-жайларда пайдалануға арналған. Техникалық сипаттамалары: Бұйымның түрі: сынама алуға арналған бір рет қолданылатын пакет. Дайындау материалы: мөлдір полиэтилен (ПЭ). Қаптамасы: қосарланған, стерильді, қалған пакеттердің стерильділігін бұзбай, жеке пакеттерді бір-бірден алуға мүмкіндік беретін. Қосарланған қаптамадағы пакеттер саны: кемінде 25 дана. Стерильділігі: стерильді. Ластайтын заттардың болмауы: рибонуклеазалардан (RNase), дезоксирибонуклеазалардан (DNase) және пирогендерден бос болуы тиіс. Герметикалығы: пакет герметикалық жабылуды қамтамасыз етуі тиіс. Орындалуы: жазба жазуға және сынаманы сәйкестендіруге арналған жолағы болуы тиіс. Көлемі: кемінде 1650 мл. Өлшемдері (ұзындығы × ені): кемінде 305 × 178 мм. Құрылымы: алынатын материалмен ыңғайлы толтыруды қамтамасыз ететін кең аузы болуы тиіс. Пакеттер стерильді материалдарды енгізудің белгіленген талаптары сақталған жағдайда таза үй-жайларда пайдалануға жарамды болуы тиіс. Жеткізуге қойылатын талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Қаптама тасымалдау және сақтау кезінде пакеттердің стерильділігі мен бүтіндігінің сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізілетін тауар мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс. Өндірушінің бұйымға қатысты құжаттамасы болған жағдайда, өнім беруші оны тауармен бірге ұсынады. Жеткізу күніндегі қалдық жарамдылық мерзімі: кемінде 12 күнтізбелік ай. ГОСТ 1179-93.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17847675-1
Наименование закупки:	Закуп стерильных пакетов для отбора проб
Номер лота:	№ 84077912-ЗЦП1
Наименование лота:	Пакет
Описание лота:	пробоотборный, полиэтиленовый
Дополнительное описание лота:	Стерильные пакеты для отбора проб
Количество:	200
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы проспект Абылайхана, 15 "а"
Срок поставки:	по заявке от представителя Заказчика (представитель Заказчика представляет заявку посредством веб-портала) в течение 16 календарных дней, для участников реестра казахстанских товаропроизводителей 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация: Пакеты для отбора проб стерильные Пакеты предназначены для отбора, сбора и временного хранения проб различных материалов с возможностью использования в чистых помещениях. Технические характеристики: Тип изделия: одноразовый пакет для отбора проб. Материал изготовления: прозрачный полиэтилен (ПЭ). Упаковка: двойная, стерильная, обеспечивающая возможность последовательного извлечения отдельных пакетов без нарушения стерильности остальных пакетов. Количество пакетов в двойной упаковке: не менее 25 штук. Стерильность: стерильные. Содержание загрязняющих веществ: без рибонуклеаз (RNase), дезоксирибонуклеаз (DNase) и пирогенов. Герметичность: пакет должен обеспечивать герметичное закрытие. Исполнение: с полем для нанесения надписей и идентификации пробы. Объём: не менее 1650 мл. Размеры (длина × ширина): не менее 305 × 178 мм. Конструкция: широкая горловина, обеспечивающая удобное заполнение пакета отбираемым материалом. Пакеты должны быть пригодны для использования в чистых помещениях при соблюдении установленных требований к внесению стерильных материалов. Требования к поставке: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, поставляться в заводской упаковке. Упаковка должна обеспечивать сохранение стерильности и целостности пакетов при транспортировке и хранении. Остаточный срок годности на дату поставки: не менее 12 календарных месяцев. ГОСТ 1179-93