

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16839593-1
Сатып алудың атауы:	Авто және тракторларға қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86367252-3ЦП2
Лоттың атауы :	Арнайы бұранда
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гайкасы бар Болт және өсіретін шайба кілттің өлшемі 24 металл М24х80 алтыбұрышты басы бар гайкалармен және М24 жіппен шайбалармен бірге. Жабыны жоқ 24х80 10.9 болт үшін 10 беріктік класының М24 гайкаларын, жақсырақ жабынсыз қолдану ұсынылады. 24х80mm 10.9 жоғары беріктігі бар толық емес бұрандалы болттар көміртекті болаттан жасалған. Жабыны жоқ, сондықтан қара түсті. Болттың басына беріктік класы мөр басылған (10.9) және өндіруші зауыттың атауы жазылуы мүмкін. М24х80 болт басы ГОСТ 7805-70 10.9 (ГОСТ Р ИСО 4014-2014) толық емес жіппен 36 өлшемді саптамаға немесе кілтке сәйкес келеді. Болт жіптерінің қадамы-3 мм. болт басының биіктігі-15 мм.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	275443100, Батыс Қазақстан облысы, Бөкейордасы ауданы, Хан Ордасы а. Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Хан Ордасы, УЛИЦА А.Уразбаевой, 109
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылғаннан 15 күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гайкасы бар Болт және өсіретін шайба кілттің өлшемі 24 металл М24х80 алтыбұрышты басы бар гайкалармен және М24 жіппен шайбалармен бірге. Жабыны жоқ 24х80 10.9 болт үшін 10 беріктік класының М24 гайкаларын, жақсырақ жабынсыз қолдану ұсынылады. 24х80mm 10.9 жоғары беріктігі бар толық емес бұрандалы болттар көміртекті болаттан жасалған. Жабыны жоқ, сондықтан қара түсті. Болттың басына беріктік класы мөр басылған (10.9) және өндіруші зауыттың атауы жазылуы мүмкін. М24х80 болт басы ГОСТ 7805-70 10.9 (ГОСТ Р ИСО 4014-2014) толық емес жіппен 36 өлшемді саптамаға немесе кілтке сәйкес келеді. Болт жіптерінің қадамы-3 мм. болт басының биіктігі-15 мм.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16839593-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей для авто и тракторов
Номер лота:	№ 86367252-3ЦП2
Наименование лота:	Болт специальный
Описание лота:	для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание лота:	Болт с гайкой и шайба гроверная размер под ключь на 24 металлический М24х80 с шестигранной головкой совместно с гайками и шайбами с резьбой М24. Для болта 24х80 10.9 без покрытия рекомендуется применять гайки М24 класса прочности 10, желательно без покрытия. Высокопрочные болты с неполной резьбой 24х80 мм 10.9 изготовлены из углеродистой стали. Не имеют покрытия, поэтому черного цвета. На головке болта выштампован класс прочности (10.9) и может быть нанесено название завода изготовителя. Головка болта М24х80 ГОСТ 7805-70 10.9 (ГОСТ Р ИСО 4014-2014) с неполной резьбой подходит под насадку или ключ размером 36. Шаг резьбы болта — 3 мм. Высота головки болта составляет 15 мм.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	275443100, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Хан Ордасы ЗКО Бокейординский район село Хан ордасы улица А.Уразбаева 32
Срок поставки:	в течении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Болт с гайкой и шайба гроверная размер под ключь на 24 металлический М24х80 с шестигранной головкой совместно с гайками и шайбами с резьбой М24. Для болта 24х80 10.9 без покрытия рекомендуется применять гайки М24 класса прочности 10, желательно без покрытия. Высокопрочные болты с неполной резьбой 24х80 мм 10.9 изготовлены из углеродистой стали. Не имеют покрытия, поэтому черного цвета. На головке болта выштампован класс прочности (10.9) и может быть нанесено название завода изготовителя. Головка болта М24х80 ГОСТ 7805-70 10.9 (ГОСТ Р ИСО 4014-2014) с неполной резьбой подходит под насадку или ключ размером 36. Шаг резьбы болта — 3 мм. Высота головки болта составляет 15 мм.
---	---