

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі**

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Сатып алудың нөмірі:</b>                                                                                                         | № 17768290-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Сатып алудың атауы:</b>                                                                                                          | Е-Аршалы филиалы асханасын жөндеуге арналған материалдар №2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Лоттың нөмірі:</b>                                                                                                               | № 43567167-ОЛ-ЗЦП1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Лоттың атауы:</b>                                                                                                                | Е-Аршалы № 2 филиалының асханасын жөндеуге арналған материалдар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | Е-Аршалы № 2 филиалының асханасын жөндеуге арналған материалдар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Лоттың нөмірі :</b>                                                                                                              | 87984016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Лоттың атауы :</b>                                                                                                               | Құрылыс торы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | шыныдан жасалған, маркасы СС-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>                                                                                                    | Сырлау шынысы сілтіге төзімді, тығыздығы кемінде 145 г/м <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Саны, көлемі:</b>                                                                                                                | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>                                                                                                               | Орама                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Жеткізу орны:</b>                                                                                                                | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, 69-ші өткел, өнеркәсіптік зона 6/2, Мекеме №3 қоймасы мекеме территориясынан тыс орналасқан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>                                                                                                             | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b> | Сырлау шыны тор сілтіге төзімді, тығыздығы 145 г/м <sup>2</sup> кем <sup>2</sup> - 1500 м2. Арматуралау торы шыны талшықтары, сілтіге төзімді, сылақ және жабысқақ қабаттар, қабырға беттері беттік тығыздығы кемінде 145 г/м <sup>2</sup> , біркелкі өрілген, қорғайтын сілтіге төзімді сіңдірумен. Ұяшықтың мөлшері - нормативке сәйкес өндірушінің құжаттамасы. Сәйкестік МемСТ 34275-2017 талаптарына. Тауар болуы тиіс пайдаланудан аспайтын, коррозия іздерінсіз, механикалық зақымданулар мен деформациялар. Орны Жеткізулер: Астана қ., Проезд 69 промзона 6/2 Мекеме № 3 аумақтың сыртында орналасқан |
| <b>Лоттың нөмірі :</b>                                                                                                              | 87995807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Лоттың атауы :</b>                                                                                                               | Білікше                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | сылақ, түрі ВМП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>                                                                                                    | Сырлау білікшелері                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Саны, көлемі:</b>                                                                                                                | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>                                                                                                               | Дана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Жеткізу орны:</b>                                                                                                                | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, 69-ші өткел, өнеркәсіптік зона 6/2, Мекеме №3 қоймасы мекеме территориясынан тыс орналасқан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>                                                                                                             | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b> | Сырлау білікшелері. Жағуға арналған сырлау білігі су эмульсиялы, акрил және басқа да лак-бояу материалдар. Синтетикалық немесе синтетикалық материалдарға төзімді аралас ЛБМ әсеріне, берік тұтқасы және роликті бекіту арқылы. Өлшемі - 10 см. Сәйкес келеді МЕМСТ 10831-87 талаптарына. Тауар жаңа болуы тиіс, пайдаланудан аспайтын, коррозия іздерінсіз, механикалық зақымданулар мен деформациялар. Орны Жеткізулер: Астана қ., Проезд 69 промзона 6/2 Мекеме № 3 аумақтың сыртында орналасқан.                                                                                                           |
| <b>Лоттың нөмірі :</b>                                                                                                              | 87992200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Лоттың атауы :</b>                                                                                                               | Гидроокшаулаушы мастика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | битумдық негізде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>                                                                                                    | Ылғалды үй-жайларға арналған ылғалға төзімді, цементтік-полимерлік/полимерлік майлау гидроизоляциясы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Саны, көлемі:</b>                                                                                                                | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>                                                                                                               | Килограмм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Жеткізу орны:</b>                                                                                                                | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, 69-ші өткел, өнеркәсіптік зона 6/2, Мекеме №3 қоймасы мекеме территориясынан тыс орналасқан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>                                                                                                             | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b> | Ылғалдыларға арналған ылғалға төзімді, цемент-полимерлік/полимерлік майлау гидроизоляциясы үй-жайлар. Цемент полимерлік майлау гидроизоляциясы, құрғақ құрылыс қоспасы, ылғалға төзімді, ішкі жұмыстар мен ылғалды үй-жайларға арналған бетонды, цементті және сыланды негіздер, шашақпен немесе шпательмен жағылады. Нормативтік құжаттама талаптарына сәйкес келеді өндіруші. МЕМСТ Р 56704-2015 Тауар пайдаланудан аспайтын, коррозия іздерінсіз, механикалық зақымданулар мен деформациялар. Орны Жеткізулер: Астана қ., Проезд 69 промзона 6/2 Мекеме № 3 аумақтың сыртында орналасқан |
| <b>Лоттың нөмірі :</b>                                                                                                              | 87992486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Лоттың атауы :</b>                                                                                                               | Портландцемент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | минералды қоспаларсыз, маркасы ПЦБ 1-400-Д0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>                                                                                                    | Портландцемент цемент, беріктік сыныбы 32,5 МПа төмен емес, жас, 25-50 кг өлшеп-орау                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Саны, көлемі:</b>                                                                                                                | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>                                                                                                               | Килограмм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Жеткізу орны:</b>                                                                                                                | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, 69-ші өткел, өнеркәсіптік зона 6/2, Мекеме №3 қоймасы мекеме территориясынан тыс орналасқан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>                                                                                                             | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b> | Цемент портландцемент, беріктік сыныбы 32,5-тен төмен емес МПа, жаңа піскен, өлшеп-орау 25-50 кг. Портландцемент цементі жалпы құрылыс, беріктік сыныбы 32,5-тен төмен емес, жаңа піскен, түйіршіксіз және ылғалдану белгілерінсіз, құрылыс материалдарын дайындауға арналған ерітінділер мен бетон қоспаларын. Өлшеп-орау - 25-50 кг. МЕМСТ 31108-2020 талаптарына сәйкес келеді жаңа болуы тиіс, пайдалануға жарамсыз, коррозия, механикалық зақымдану және деформациялар. Жеткізу орны: Астана қ., Проезд 69 6/2 өндірістік аймағының № 3 мекемесі                                       |
| <b>Лоттың нөмірі :</b>                                                                                                              | 87995820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Лоттың атауы :</b>                                                                                                               | Болат пішін                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | аражабындыларды жабу үшін табақты, биіктігі 20-40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>                                                                                                    | Профлист Металл профилі МПо 20 * 1100-R (ОЦ-01-БЦ-ОТ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Саны, көлемі:</b>                                                                                                                | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>                                                                                                               | Шаршы метр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Жеткізу орны:</b>                                                                                                                | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, 69-ші өткел, өнеркәсіптік зона 6/2, Мекеме №3 қоймасы мекеме территориясынан тыс орналасқан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>                                                                                                             | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының</b>             | Профлист Металл пішіні МПо 20 * 1100-R (ОЦ-01-БЦОТ) Пішінді металл парағы МП20 × 1100-R, мырышталған, полимерлі жабыны бар, жұмыс ені 1100 мм, профильдің биіктігі 20 мм, арналған шатырды, қаптаманы және қоршауларды орнату үшін. Түсі - ОЦ-01-БЦ-ОТ. Металл қалыңдығы - сәйкес                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>сипатталуы:</b>                                                                                                                  | өндірушінің құжаттамасы. Сәйкес келеді МемСТ 24045-2016 талаптарына. Тауар болуы тиіс пайдаланудан аспайтын, коррозия іздерінсіз, механикалық зақымданулар мен деформациялар. Орны Жеткізулер: Астана қ., Проезд 69 промзона 6/2 Мекеме № 3 аумақтың сыртында орналасқан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Лоттың нөмірі :</b>                                                                                                              | 87995779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Лоттың атауы :</b>                                                                                                               | Шамшырақ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | сыртқы жарықтандырудың                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>                                                                                                    | LED жарықдиодты шам, 220 В, қуаты шамамен 36-48 Вт, жарық 4000-5000 К                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Саны, көлемі:</b>                                                                                                                | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>                                                                                                               | Дана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Жеткізу орны:</b>                                                                                                                | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, 69-ші өткел, өнеркәсіптік зона 6/2, Мекеме №3 қоймасы мекеме территориясынан тыс орналасқан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>                                                                                                             | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b> | LED жарықдиодты шам, 220 В, қуаты шамамен 36-48 Вт, жарық 4000-5000 К. Шам жарықдиодты (LED), қуат кернеуі 220 В, қуаты 36-48 Вт, түсті температура 4000-5000 К (бейтарап ақ жарық), ішкі жарықтандыруға арналған үй-жайлар. Берік корпус, жарық таратқыш сәулеленусіз жарық ағынын біркелкі бөледі қалыпты пайдалану кезінде. Қызмет ету мерзімі - өндірушінің құжаттамасы. Сәйкес келеді МЕМСТ ІЕС 60598-1-2017 талаптарына. Тауар болуы тиіс пайдаланудан аспайтын, коррозия іздерінсіз, механикалық зақымданулар мен деформациялар. Орны Жеткізулер: Астана қ., Проезд 69 промзона 6/2 Мекеме № 3 аумақтың сыртында орналасқан. |
| <b>Лоттың нөмірі :</b>                                                                                                              | 87983187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Лоттың атауы :</b>                                                                                                               | Тегістеу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | акрилді                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>                                                                                                    | Ішкі жұмыстарға арналған терең енетін, акрилді, нығайтатын, қолдануға дайын, шығыны 0,15-0,25 л/м артық емес <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Саны, көлемі:</b>                                                                                                                | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>                                                                                                               | Литр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Жеткізу орны:</b>                                                                                                                | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, 69-ші өткел, өнеркәсіптік зона 6/2, Мекеме №3 қоймасы мекеме территориясынан тыс орналасқан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>                                                                                                             | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b> | Ішкі көліктерге арналған терең акрилді, нығайтатын, қолдануға дайын, шығыны 0,15-0,25 л/м артық емес <sup>2</sup> - 35 л бекітетін, қолдануға дайын ішкі жұмыстарды механикалық қоспаларсыз біртекті адгезияны және негізін нығайтады. Шығын - артық емес 0,15-0,25 л/м <sup>2</sup> . ҚР СТ МЕМСТ Р талаптарына сәйкестігі 52020-2007. Өлшеп-орау - келісім бойынша. Тауар жаңа болу, пайдаланудан аспау, іздерсіз тоттану, механикалық зақымдану және деформациялар. Жеткізу орны: Астана қ., Проезд 69 промзона 6/2 № 3 мекеме аумақтың сыртында орналасқан                                                                      |
| <b>Лоттың нөмірі :</b>                                                                                                              | 87992581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Лоттың атауы :</b>                                                                                                               | Құрылыс қоспасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | гипстік, өздігінен нивелирленетін, құрғақ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>                                                                                                    | Еденді тегістеуге арналған цементті тартуға арналған құрғақ қоспа, беріктігі кемінде 20 Мпа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Саны, көлемі:</b>                                                                                                                | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>                                                                                                               | Килограмм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Жеткізу орны:</b>                                                                                                                | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, 69-ші өткел, өнеркәсіптік зона 6/2, Мекеме №3 қоймасы мекеме территориясынан тыс орналасқан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>                                                                                                             | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b> | Тегістеуге арналған цементті керуге арналған құрғақ қоспа беріктігі кемінде 20 Мпа. Құрғақ құрылыс құрылғыларға арналған цемент тұтқыр еден тартқыштарын түзету, ішкі ыңғайлы, ылғалға төзімді, қысылуға беріктігі кемінде 20 МПа. Қабат қалыңдығы - нұсқаулыққа сәйкес өндіруші. Өлшеп-орау - келісім бойынша. МЕМСТ 31357-2007 талаптарына сәйкес келеді. Тауар жаңа болуы тиіс, пайдалануға жарамсыз, коррозия, механикалық зақымдану және деформациялар. Жеткізу орны: Астана қ., Проезд 69 6/2 өндірістік аймағының № 3 мекемесі аумағы.                                                                                   |
| <b>Лоттың нөмірі :</b>                                                                                                              | 87983663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Лоттың атауы :</b>                                                                                                               | Бояу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | су-дисперсиялық                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>                                                                                                    | Су эмульсиялы/акрил қабырғаларға арналған, жуылатын, ішкі үй-жайларға арналған күңгірт, ақ/колер бояуы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Саны, көлемі:</b>                                                                                                                | 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>                                                                                                               | Литр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Жеткізу орны:</b>                                                                                                                | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, 69-ші өткел, өнеркәсіптік зона 6/2, Мекеме №3 қоймасы мекеме территориясынан тыс орналасқан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>                                                                                                             | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b> | Су эмульсиялы/акрил қабырғаларына арналған бояу, жуынатын, ішкі үй-жайларға арналған, күңгірт ақ/түсті - 450 л. Сулы-дисперсиялы бояу акрил, ішкі жұмыстарға арналған қабырғаларды және басқа да минералдық беттерді жуылатын, күңгірт, ақ түсті, бояуға жол береді. Қолдануға дайын, біркелкі жабындысы, негізге жақсы адгезиясы. Шығыс - өндірушінің нұсқаулығына сәйкес. Сәйкес келеді МЕМСТ 28196-89 талаптарына. Тауар жаңа болуы тиіс, пайдаланудан аспайтын, коррозия іздерінсіз, механикалық зақымданулар мен деформациялар. Орны Жеткізулер: Астана қ., Проезд 69 промзона 6/2 Мекеме № 3 аумақтың сыртында орналасқан |
| <b>Лоттың нөмірі :</b>                                                                                                              | 87988651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Лоттың атауы :</b>                                                                                                               | Қабырғалардың ішкі қаптамасына арналған тақтайша                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | керамикалық, қырының үйіндісі бар квадратты, зерленген                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>                                                                                                    | Ішкі үй-жайларға арналған керамикалық қабырға тақташасы, ылғалға төзімді, тозуға төзімді, өлшемі келісім бойынша, беті жеңіл жуылатын                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Саны, көлемі:</b>                                                                                                                | 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>                                                                                                               | Шаршы метр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Жеткізу орны:</b>                                                                                                                | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, 69-ші өткел, өнеркәсіптік зона 6/2, Мекеме №3 қоймасы мекеме территориясынан тыс орналасқан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>                                                                                                             | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу күнтізбелік 16 күннен аспайды. Жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b> | Ішкі қабырғаға арналған керамикалық плитка орнықты, ылғалға төзімді, тозуға төзімді, келісу, беті жеңіл жуылатын - 330 м2. Ішкі қабырғаға арналған керамикалық плитка ылғалға төзімді, тозуға төзімді, үстіңгі тегіс, жеңіл жуылатын, тұрмыстық жуғыш құралдар. Өлшемі мен түсі -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     | келісім бойынша. Жарықсыз, сынықсыз және көзге көрінетін ақауларсыз. МЕМСТ 13996-2019. Тауар жаңа, артық болмауы тиіс пайдалануда, коррозия, механикалық зақымданулар мен деформациялар. Жеткізу орны: Астана қ, Проезд 69 промзона 6/2 № 3 мекеме аумақ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Лоттың нөмірі :</b>                                                                                                              | 87995596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Лоттың атауы :</b>                                                                                                               | Құрылыс қоспасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | цемент, декоративтік-әрлендірушілік, құрғақ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>                                                                                                    | Ішкі жұмыстарға арналған өздігінен теңестірілетін цемент қоспасы, беріктігі кемінде 20 Мпа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Саны, көлемі:</b>                                                                                                                | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>                                                                                                               | Килограмм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Жеткізу орны:</b>                                                                                                                | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, 69-ші өткел, өнеркәсіптік зона 6/2, Мекеме №3 қоймасы мекеме территориясынан тыс орналасқан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>                                                                                                             | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b> | Өздігінен теңестірілетін цемент қоспасы, беріктігі кемінде 20 Мпа. Қоспа өздігінен теңестірілетін құрғақ құрылыс қондыруға және тегістеуге арналған цементті тұтқыр үй-жайлардың ішіндегі едендердің ылғалға төзімді, қысымға беріктігі кемінде 20 МПа. Салынатын қабаттың қалыңдығы - нұсқаулыққа сәйкес өндіруші. Өлшеп-орау - келісім бойынша. МЕМСТ талаптарына сәйкес келеді 31358-2007 Тауар жаңа болуы тиіс, пайдалануға жарамсыз, коррозия, механикалық зақымдану және деформациялар. Жеткізу орны: Астана қ., Проезд 69 6/2 өндірістік аймағының № 3 мекемесі аумағы. |
| <b>Лоттың нөмірі :</b>                                                                                                              | 87999012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Лоттың атауы :</b>                                                                                                               | Кәбіл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Лоттың сипаттауы:</b>                                                                                                            | маркасы АВВГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>                                                                                                    | Силовой кабель гибкий 380В 1*25 мм КГ-ХЛ ГОСТ 24334-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Саны, көлемі:</b>                                                                                                                | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Өлшем бірлігі:</b>                                                                                                               | Метр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Жеткізу орны:</b>                                                                                                                | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қаласы, 69-ші өткел, өнеркәсіптік зона 6/2, Мекеме №3 қоймасы мекеме территориясынан тыс орналасқан.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Жеткізу мерзімі:</b>                                                                                                             | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 16 күнтізбелік күннен аспайды. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:</b> | КГ-ХЛ МЕМСТ 380В 1 * 25 мм басқа күштік кәбіл 24334-2020 - 1000 м. КГ-ХЛ иілгіш күштік кабель, с көп сымды ток өткізгіш тұрғын үй, қимасы 1 × 25 мм <sup>2</sup> , номиналды кернеу 380/660 В, электр энергиясын қосу және беру үшін, төмендетілген кезде пайдалануға арналған температураларда. Аязға төзімді оқшаулау және қабықша материалдар. МЕМСТ талаптарына сәйкес келеді 24334-2020. Тауар жаңа болуы тиіс, коррозия, механикалық коррозия іздері жоқ зақымданулар мен деформациялар. Жеткізу орны: Астана қ, Проезд 69 промзона 6/2 № 3 мекеме аумағы.               |

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Номер закупки:</b>                                                                                                          | № 17768290-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Наименование закупки:</b>                                                                                                   | Материалы для ремонта столовой филиал Е-Аршалы №2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Номер лота:</b>                                                                                                             | № 43567167-ОЛ-ЗЦП1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Наименование лота:</b>                                                                                                      | Материалы для ремонта столовой филиал Е-Аршалы №2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Описание лота:</b>                                                                                                          | Материалы для ремонта столовой филиал Е-Аршалы №2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Номер пункта плана:</b>                                                                                                     | № 87984016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Наименование пункта плана:</b>                                                                                              | Сетка строительная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Описание пункта плана:</b>                                                                                                  | из стекла, марка СС-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Дополнительное описание пункта плана:</b>                                                                                   | Малярная стекло сетка щелочестойкая, плотность не менее 145 г/м².                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Количество:</b>                                                                                                             | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Единица измерения:</b>                                                                                                      | Рулон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Места поставки:</b>                                                                                                         | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Срок поставки:</b>                                                                                                          | Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Малярная стекло сетка щелочестойкая, плотность не менее 145 г/м² - 1500 м2. Сетка армирующая из стекловолокна, щелочестойкая, для армирования штукатурных и шпаклёвочных слоёв, поверхностей стен и фасадов, с поверхностной плотностью не менее 145 г/м², равномерного плетения, с защитной щелочестойкой пропиткой. Размер ячейки — согласно нормативной документации производителя. Соответствие требованиям ГОСТ 34275-2017. Товар должен быть новым, не бывшим в жксплуатации, без следов коррозии, механических повреждений и деформаций. Место поставки: г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией |
| <b>Номер пункта плана:</b>                                                                                                     | № 87995807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Наименование пункта плана:</b>                                                                                              | Валик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Описание пункта плана:</b>                                                                                                  | малярный, тип ВМП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Дополнительное описание пункта плана:</b>                                                                                   | Валики малярные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Количество:</b>                                                                                                             | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Единица измерения:</b>                                                                                                      | Штука                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Места поставки:</b>                                                                                                         | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Срок поставки:</b>                                                                                                          | Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Валики малярные. Валик малярный для нанесения водоземulsionных, акриловых и других лакокрасочных материалов. Рабочая поверхность из синтетического или комбинированного материала, устойчивого к воздействию ЛКМ, с прочной ручкой и надёжным креплением ролика. Размер — 10 см. Соответствует требованиям ГОСТ 10831-87. Товар должен быть новым, не бывшим в жксплуатации, без следов коррозии, механических повреждений и деформаций. Место поставки: г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией.                                                                                                       |
| <b>Номер пункта плана:</b>                                                                                                     | № 87992200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Наименование пункта плана:</b>                                                                                              | Мастика гидроизоляционная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Описание пункта плана:</b>                                                                                                  | на битумной основе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Дополнительное описание</b>                                                                                                 | Гидроизоляция обмазочная цементно-полимерная/полимерная, влагостойкая,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>пункта плана:</b>                                                                                                           | для влажных помещений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Количество:</b>                                                                                                             | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Единица измерения:</b>                                                                                                      | Килограмм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Места поставки:</b>                                                                                                         | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Срок поставки:</b>                                                                                                          | Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Гидроизоляция обмазочная цементнополимерная/полимерная, влагостойкая, для влажных помещений. Гидроизоляция обмазочная цементнополимерная, сухая строительная смесь, влагостойкая, для внутренних работ и влажных помещений, для гидроизоляции бетонных, цементных и оштукатуренных оснований, наносится кистью или шпателем. Соответствует требованиям нормативной документации производителя. ГОСТ Р 56704-2015 Товар должен быть новым, не бывшим в жксплуатации, без следов коррозии, механических повреждений и деформаций. Место поставки: г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией |
| <b>Номер пункта плана:</b>                                                                                                     | № 87992486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Наименование пункта плана:</b>                                                                                              | Портландцемент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Описание пункта плана:</b>                                                                                                  | без минеральных добавок, марка ПЦБ 1-400-Д0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Дополнительное описание пункта плана:</b>                                                                                   | Цемент портландцемент, класс прочности не ниже 32,5 МПа, свежий, фасовка 25–50 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Количество:</b>                                                                                                             | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Единица измерения:</b>                                                                                                      | Килограмм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Места поставки:</b>                                                                                                         | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Срок поставки:</b>                                                                                                          | Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Цемент портландцемент, класс прочности не ниже 32,5 МПа, свежий, фасовка 25–50 кг. Цемент портландцемент общестроительный, класс прочности не ниже 32,5, свежий, без комков и признаков увлажнения, предназначенный для приготовления строительных растворов и бетонных смесей. Фасовка — 25–50 кг. Соответствует требованиям ГОСТ 31108-2020.Товар должен быть новым, не бывшим в жксплуатации, без следов коррозии, механических повреждений и деформаций. Место поставки: г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией                                                                    |
| <b>Номер пункта плана:</b>                                                                                                     | № 87995820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Наименование пункта плана:</b>                                                                                              | Профиль стальной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Описание пункта плана:</b>                                                                                                  | листовой для настила перекрытий, высота 20-40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Дополнительное описание пункта плана:</b>                                                                                   | Профлист Металл профиль МПѳ20*1100-R (ОЦ-01-БЦ-ОТ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Количество:</b>                                                                                                             | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Единица измерения:</b>                                                                                                      | Метр квадратный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Места поставки:</b>                                                                                                         | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Срок поставки:</b>                                                                                                          | Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Профлист Металл профиль МПѳ20*1100-R (ОЦ-01-БЦОТ) Профилированный лист металлический МП20×1100-R, оцинкованный, с полимерным покрытием, рабочая ширина 1100 мм, высота профиля 20 мм, предназначен для устройства кровли, облицовки и ограждений. Цвет — ОЦ-01-БЦ-ОТ. Толщина металла — согласно документации производителя. Соответствует требованиям ГОСТ 24045-2016. Товар должен быть новым, не бывшим в жксплуатации, без следов коррозии,                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                | механических повреждений и деформаций. Место поставки: г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Номер пункта плана:</b>                                                                                                     | № 87995779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Наименование пункта плана:</b>                                                                                              | Светильник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Описание пункта плана:</b>                                                                                                  | наружного освещения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Дополнительное описание пункта плана:</b>                                                                                   | Светильник LED светодиодный, 220 В, мощность ориентировочно 36–48 Вт, свет 4000–5000 К                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Количество:</b>                                                                                                             | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Единица измерения:</b>                                                                                                      | Штука                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Места поставки:</b>                                                                                                         | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Срок поставки:</b>                                                                                                          | Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Светильник LED светодиодный, 220 В, мощность ориентировочно 36–48 Вт, свет 4000–5000 К . Светильник светодиодный (LED), напряжение питания 220 В, мощность 36–48 Вт, цветовая температура 4000–5000 К (нейтральный белый свет), для внутреннего освещения помещений. Корпус прочный, светорассеиватель равномерно распределяет световой поток, без мерцания при нормальной эксплуатации. Срок службы — согласно документации производителя. Соответствует требованиям ГОСТ ІЕС 60598-1-2017. Товар должен быть новым, не бывшим в жксплуатации, без следов коррозии, механических повреждений и деформаций. Место поставки: г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией. |
| <b>Номер пункта плана:</b>                                                                                                     | № 87983187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Наименование пункта плана:</b>                                                                                              | Грунтовка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Описание пункта плана:</b>                                                                                                  | акриловая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Дополнительное описание пункта плана:</b>                                                                                   | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ, акриловая, укрепляющая, готовая к применению, расход не более 0,15–0,25 л/м².                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Количество:</b>                                                                                                             | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Единица измерения:</b>                                                                                                      | Литр (куб. дм.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Места поставки:</b>                                                                                                         | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Срок поставки:</b>                                                                                                          | Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ, акриловая, укрепляющая, готовая к применению, расход не более 0,15–0,25 л/м² – 35 л. Грунтовка воднодисперсионная акриловая глубокого проникновения, для внутренних работ, укрепляющая, готовая к применению, однородная, без механических примесей, повышает адгезию и укрепляет основание. Расход — не более 0,15–0,25 л/м². Соответствие требованиям СТ РК ГОСТ Р 52020-2007. Фасовка — по согласованию. Товар должен быть новым, не бывшим в жксплуатации, без следов коррозии, механических повреждений и деформаций. Место поставки: г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией                           |
| <b>Номер пункта плана:</b>                                                                                                     | № 87992581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Наименование пункта плана:</b>                                                                                              | Смесь строительная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Описание пункта плана:</b>                                                                                                  | гипсовая, самонивелирующаяся, сухая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Дополнительное описание пункта плана:</b>                                                                                   | Сухая смесь для стяжки цементная, для выравнивания пола, прочность не менее 20 Мпа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Количество:</b>                                                                                                             | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Единица измерения:</b>                                                                                                      | Килограмм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Места поставки:</b>                                                                                                         | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Срок поставки:</b>                                                                                                          | Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Сухая смесь для стяжки цементная, для выравнивания пола, прочность не менее 20 Мпа. Сухая строительная смесь на цементном вяжущем для устройства и выравнивания стяжки пола, для внутренних работ, удобоукладываемая, влагостойкая, прочность на сжатие не менее 20 МПа. Толщина слоя — согласно инструкции производителя. Фасовка — по согласованию. Соответствует требованиям ГОСТ 31357-2007. Товар должен быть новым, не бывшим в жксплуатации, без следов коррозии, механических повреждений и деформаций. Место поставки: г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией.                                                                                        |
| <b>Номер пункта плана:</b>                                                                                                     | № 87983663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Наименование пункта плана:</b>                                                                                              | Краска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Описание пункта плана:</b>                                                                                                  | водно-дисперсионная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Дополнительное описание пункта плана:</b>                                                                                   | Краска для стен вододисперсионная/акриловая, моющаяся, для внутренних помещений, матовая, белая/колорруемая.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Количество:</b>                                                                                                             | 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Единица измерения:</b>                                                                                                      | Литр (куб. дм.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Места поставки:</b>                                                                                                         | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Срок поставки:</b>                                                                                                          | Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Краска для стен вододисперсионная/акриловая, моющаяся, для внутренних помещений, матовая, белая/колорруемая – 450 л. Краска водно-дисперсионная акриловая, для внутренних работ, предназначена для окрашивания стен и других минеральных поверхностей, моющаяся, матовая, белого цвета, допускает колорровку. Готовая к применению, обеспечивает равномерное покрытие, хорошую адгезию к основанию. Расход — согласно инструкции производителя. Соответствует требованиям ГОСТ 28196-89. Товар должен быть новым, не бывшим в жксплуатации, без следов коррозии, механических повреждений и деформаций. Место поставки: г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией |
| <b>Номер пункта плана:</b>                                                                                                     | № 87988651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Наименование пункта плана:</b>                                                                                              | Плитка для внутренней облицовки стен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Описание пункта плана:</b>                                                                                                  | керамическая, квадратная с завалом грани, глазурованная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Дополнительное описание пункта плана:</b>                                                                                   | Плитка керамическая настенная для внутренних помещений, влагостойкая, износостойкая, размер по согласованию, поверхность легко моющаяся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Количество:</b>                                                                                                             | 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Единица измерения:</b>                                                                                                      | Метр квадратный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Места поставки:</b>                                                                                                         | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Срок поставки:</b>                                                                                                          | Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Плитка керамическая настенная для внутренних помещений, влагостойкая, износостойкая, размер по согласованию, поверхность легко моющаяся – 330 м2. Плитка керамическая настенная для внутренних помещений, влагостойкая, износостойкая, поверхность гладкая, легко моющаяся, устойчивая к воздействию бытовых моющих средств. Размер и цвет — по согласованию. Без трещин, сколов и видимых дефектов. ГОСТ 13996-2019. Товар должен быть новым, не бывшим в жксплуатации, без следов коррозии, механических повреждений и деформаций. Место поставки: г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией                                                                    |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Номер пункта плана:</b>                                                                                                     | № 87995596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Наименование пункта плана:</b>                                                                                              | Смесь строительная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Описание пункта плана:</b>                                                                                                  | цементная, декоративно-отделочная, сухая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Дополнительное описание пункта плана:</b>                                                                                   | Самовыравнивающаяся цементная смесь, для внутренних работ, прочность не менее 20 Мпа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Количество:</b>                                                                                                             | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Единица измерения:</b>                                                                                                      | Килограмм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Места поставки:</b>                                                                                                         | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Срок поставки:</b>                                                                                                          | Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Самовыравнивающаяся цементная смесь, для внутренних работ, прочность не менее 20 Мпа. Смесь сухая строительная самовыравнивающаяся на цементном вяжущем, для устройства и выравнивания полов внутри помещений, с высокой растекаемостью, влагостойкая, прочность на сжатие не менее 20 МПа. Толщина наносимого слоя — согласно инструкции производителя. Фасовка — по согласованию. Соответствует требованиям ГОСТ 31358-2007 Товар должен быть новым, не бывшим в жксплуатации, без следов коррозии, механических повреждений и деформаций. Место поставки: г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией. |
| <b>Номер пункта плана:</b>                                                                                                     | № 87999012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Наименование пункта плана:</b>                                                                                              | Кабель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Описание пункта плана:</b>                                                                                                  | марка АВВГ, напряжение не более 1 000 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Дополнительное описание пункта плана:</b>                                                                                   | Силовой кабель гибкий 380В 1*25 мм КГ-ХЛ ГОСТ 24334-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Количество:</b>                                                                                                             | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Единица измерения:</b>                                                                                                      | Метр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Места поставки:</b>                                                                                                         | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Срок поставки:</b>                                                                                                          | Поставка по заявке Заказчика не более 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:</b> | Силовой кабель гибкий 380В 1*25 мм КГ-ХЛ ГОСТ 24334-2020 – 1000 м. Кабель силовой гибкий КГ-ХЛ, с медной многопроволочной токопроводящей жилой, сечением 1×25 мм², номинальное напряжение 380/660 В, для подключения и передачи электрической энергии, предназначен для эксплуатации при пониженных температурах. Изоляция и оболочка — из морозостойких материалов. Соответствует требованиям ГОСТ 24334-2020. Товар должен быть новым, не бывшим в жксплуатации, без следов коррозии, механических повреждений и деформаций. Место поставки: г. Астана, Проезд 69 промзона 6/2 Учреждение № 3 находится за территорией.               |