

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17490980-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық, құрылыс тауарларды (бою, лента, лампа т.с.с.) мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87657534-3ЦП1
Лоттың атауы :	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	акрилді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жиһазды қалпына келтіруге арналған акрилді шпатлевка. Мақсаты: әртүрлі материалдардан жасалған жиһаз беттерін қалпына келтіруге және тегістеуге арналған. Сипаттамалары: түрі - акрилді шпаклевка; түсі - ақ; қаптамасы - салмағы кемінде 55 г тубиктерде; құрамының негізі - акрилді дисперсия; консистенциясы - паста тәрізді; қолданылу саласы - МДФ (орташа тығыздықтағы ағаш-талшықты плита), ДСП (ағаш-жоңқа плитасы), композициялық материалдар, сылақ, гипс беттері; тегістелуі - кепкеннен кейін ұсақ түйіршікті тегістеуіш қағазбен оңай тегістеледі; иілгіштігі - орташа, ағаштың аздаған деформацияларын өтейді; еріткіші - су; қауіпсіздігі - улы емес, үй жағдайында қолдануға қауіпсіз. Өнім МЕМСТ 31189-2003 талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Эскадрилы Нормандия-Неман, 10/2
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі шарт жасалған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жиһазды қалпына келтіруге арналған акрилді шпатлевка. Мақсаты: әртүрлі материалдардан жасалған жиһаз беттерін қалпына келтіруге және тегістеуге арналған. Сипаттамалары: түрі – акрилді шпаклевка; түсі – ақ; қаптамасы – салмағы кемінде 55 г тубиктерде; құрамының негізі – акрилді дисперсия; консистенциясы – паста тәрізді; қолданылу саласы – МДФ (орташа тығыздықтағы ағаш-талшықты плита), ДСП (ағаш-жоңқа плитасы), композициялық материалдар, сылақ, гипс беттері; тегістелуі – кепкеннен кейін ұсақ түйіршікті тегістеуіш қағазбен оңай тегістеледі; иілгіштігі – орташа, ағаштың аздаған деформацияларын өтейді; еріткіші – су; қауіпсіздігі – улы емес, үй жағдайында қолдануға қауіпсіз. Өнім МЕМСТ 31189-2003 талаптарына сәйкес болуы тиіс.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17490980-1
Наименование закупки:	Государственные закупки хозяйственных, строительных товаров (краска, лента, лампа и.т.д.)
Номер лота:	№ 87657534-ЗЦП1
Наименование лота:	Шпатлевка
Описание лота:	акриловая
Дополнительное описание лота:	Акриловая шпатлевка для реставрации мебели. Назначение: предназначена для восстановления и выравнивания поверхностей мебели, изготовленной из различных материалов. Характеристики: тип — акриловая шпатлевка; цвет — белый; фасовка — тубики массой не менее 55 г; основа состава — акриловая дисперсия; консистенция — пастообразная; область применения — МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности), ДСП (древесно-стружечная плита), композиционные материалы, штукатурка, гипс; шлифуемость — после высыхания легко шлифуется мелкой наждачной бумагой; эластичность — средняя, компенсирует небольшие деформации древесины; растворитель — вода; безопасность — нетоксична, безопасна для использования в домашних условиях. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 31189-2003.
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, ул. Эскадрильи Нормандия-Неман, 10/2
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня заключения договора. В случае нахождения Поставщика в Реестре Казахстанских товаропроизводителей срок поставки в течение 60 календарных дней со дня заключения договора.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Акриловая шпатлевка для реставрации мебели. Назначение: предназначена для восстановления и выравнивания поверхностей мебели, изготовленной из различных материалов. Характеристики: тип — акриловая шпатлевка; цвет — белый; фасовка — тубики массой не менее 55 г; основа состава — акриловая дисперсия; консистенция — пастообразная; область применения — МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности), ДСП (древесно-стружечная плита), композиционные материалы, штукатурка, гипс; шлифуемость — после высыхания легко шлифуется мелкой наждачной бумагой; эластичность — средняя, компенсирует небольшие деформации древесины; растворитель — вода; безопасность — нетоксична, безопасна для использования в домашних условиях. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 31189-2003.
---	--