

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17861141-1
Сатып алудың атауы:	Зергерлік шеберханаларға арналған құралдар мен керек-жарақтар
Лоттың нөмірі:	№ 43722872-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Зергерлік шеберханаларға арналған құралдар мен керек-жарақтар
Лоттың сипаттауы:	Зергерлік шеберханаларға арналған құралдар мен керек-жарақтар
Лоттың нөмірі :	88305127
Лоттың атауы :	Техникалық іскек
Лоттың сипаттауы:	өңделетін бөлшектерді және бұйымдарды бекітуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Зергерлік бұйымдарды өңдеу, құрастыру және жөндеу кезінде ұсақ бөлшектер мен бұйымдарды Ұстауға, Ұстауға және орналастыруға арналған металл зергерлік пинцет. Дизайн ұстаудың дәлдігін және ұсақ элементтермен жұмыс істеудің ыңғайлылығын қамтамасыз етеді.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы, 1 шағын ауданы, 24В ғимарат
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Зергерлік бұйымдарды өңдеу, құрастыру және жөндеу кезінде ұсақ бөлшектер мен бұйымдарды Ұстауға, Ұстауға және орналастыруға арналған металл зергерлік пинцет. Дизайн ұстаудың дәлдігін және ұсақ элементтермен жұмыс істеудің ыңғайлылығын қамтамасыз етеді.
Лоттың нөмірі :	88305128
Лоттың атауы :	Шеңбер
Лоттың сипаттауы:	ажарлағыш, поролон
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Алтын, күміс, мыс және олардың қорытпаларынан жасалған бұйымдарды зергерлік өңдеуге арналған резеңке Жылтырату дөңгелегі. Диаметрі - 22 мм, қалыңдығы - 3 мм, Түсі — Жасыл, орташа түйіршіктілігі F 230 (63-50 мкм). Ұсақ бөлшектерді тегістеуге, тегістеуге және жылтыратуға арналған.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы, 1 шағын ауданы, 24В ғимарат
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Алтын, күміс, мыс және олардың қорытпаларынан жасалған бұйымдарды зергерлік өңдеуге арналған резеңке Жылтырату дөңгелегі. Диаметрі - 22 мм, қалыңдығы - 3 мм, Түсі — Жасыл, орташа түйіршіктілігі F 230 (63-50 мкм). Ұсақ бөлшектерді тегістеуге, тегістеуге және жылтыратуға арналған.
Лоттың нөмірі :	88305143
Лоттың атауы :	Кронштейн
Лоттың сипаттауы:	пластикалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Телескопическая опора для электрической фрезерной машины (бормашины) с гибким валом. Основание — прочный ABS-пластик, непроводящий, устойчивый к царапинам. Металлические стержни с зеркальным хромированным покрытием. Подвес с вращением на 360°. Крепление к столу или верстаку, с возможностью горизонтальной и вертикальной установки. Цвет — чёрный и серебристый. Комплектация — 1 шт.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы, 1 шағын ауданы, 24В ғимарат

Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Иілгіш білігі бар электр фрезерлік машинаға (бормашинаға) арналған телескопиялық тірек. Негіз-берік ABS пластик, өткізбейтін, сызаттарға төзімді. Айна хроммен қапталған металл шыбықтар. 360°айналуымен суспензия. Көлденең және тік орнату мүмкіндігі бар үстелге немесе жұмыс үстеліне бекіту. Түсі қара және күміс. Жинақтау-1 дана.
Лоттың нөмірі :	88305142
Лоттың атауы :	Тістеуік
Лоттың сипаттауы:	құрамдастырылған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жоғары сапалы көміртекті немесе хром-ванадий болаттан жасалған металл сым кескіштер. 60 HRC дейін индукциялық қатайтылған кесу жиектері. Қатты сымдар мен металл жіптерді жеуге арналған.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы, 1 шағын ауданы, 24В ғимарат
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жоғары сапалы көміртекті немесе хром-ванадий болаттан жасалған металл сым кескіштер. 60 HRC дейін индукциялық қатайтылған кесу жиектері. Қатты сымдар мен металл жіптерді жеуге арналған.
Лоттың нөмірі :	88305130
Лоттың атауы :	Паста
Лоттың сипаттауы:	металл бұйымдарын тегістеу, жетілдіру және жылтырату үшін, тубада
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Болаттан, түсті металдардан, қатты пластмассадан, шыныдан және керамикадан жасалған бұйымдарды тегістеуге және жылтыратуға арналған хром (III) оксиді негізіндегі ГОИ пастасы. № 1, № 2, № 3 немесе № 4 Сорт — бетті өңдеудің қажетті дәрежесіне сәйкес. Ол ұсақ ақауларды жою, өнімдерді тегістеу және жылтырату үшін қолданылады.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы, 1 шағын ауданы, 24В ғимарат
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Болаттан, түсті металдардан, қатты пластмассадан, шыныдан және керамикадан жасалған бұйымдарды тегістеуге және жылтыратуға арналған хром (III) оксиді негізіндегі ГОИ пастасы. № 1, № 2, № 3 немесе № 4 Сорт — бетті өңдеудің қажетті дәрежесіне сәйкес. Ол ұсақ ақауларды жою, өнімдерді тегістеу және жылтырату үшін қолданылады.
Лоттың нөмірі :	88305133
Лоттың атауы :	Фреза
Лоттың сипаттауы:	дискті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қатты қорытпадан (вольфрам болаттан) жасалған кәсіби гравюра кескіштер жиынтығы, 10 дана. диаметрі - 3 мм, ұзындығы-45 мм. кесу бөлігінің пішіндері: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, шаршы және тікбұрышты. Зергерлік бұйымдарды ою, кесу және өңдеуге арналған. Пневматикалық соққы гравюраларымен және қол гравюраларымен үйлесімді.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы, 1 шағын ауданы, 24В ғимарат
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық,	Қатты қорытпадан (вольфрам болаттан) жасалған кәсіби гравюра кескіштер жиынтығы, 10 дана. диаметрі - 3 мм, ұзындығы-45 мм. кесу бөлігінің пішіндері: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, шаршы және тікбұрышты. Зергерлік бұйымдарды ою, кесу және өңдеуге арналған. Пневматикалық соққы

өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	гравюраларымен және қол гравюраларымен үйлесімді.
Лоттың нөмірі :	88305132
Лоттың атауы :	Шеңбер
Лоттың сипаттауы:	ажарлағыш, поролон
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қалыңдығы 3 см диаметрі 15,24 см болатын 2 дана Жылтырату дөңгелектерінің жиынтығы үстел үсті тегістеуіш, ағаш ою, Гауһар ою және зергерлік бұйымдарды жылтырату үшін жарамды
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы, 1 шағын ауданы, 24В ғимарат
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қалыңдығы 3 см диаметрі 15,24 см болатын 2 дана Жылтырату дөңгелектерінің жиынтығы үстел үсті тегістеуіш, ағаш ою, Гауһар ою және зергерлік бұйымдарды жылтырату үшін жарамды
Лоттың нөмірі :	88305134
Лоттың атауы :	Балға
Лоттың сипаттауы:	ұсталық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Слесарь балғасы, бойк салмағы-500 г, бойк пішіні-шаршы, бойк материалы-көміртекті болат, Түсі-Қара, тұтқасы-ағаш. Жалпы ұзындығы-325 мм. слесарлық және монтаждау жұмыстарына арналған.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы, 1 шағын ауданы, 24В ғимарат
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Слесарлық балға, бойк салмағы — 500 г, бойк пішіні — шаршы, бойк материалы — көміртекті болат, Түсі — Қара, тұтқасы — ағаш. Жалпы ұзындығы-325 мм. слесарлық және монтаждау жұмыстарына арналған.
Лоттың нөмірі :	88305135
Лоттың атауы :	Струбцина
Лоттың сипаттауы:	бұрандалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	F-тәрізді, бұрандалы типтегі қысқыш ағаш ұстасы мен құрастыру жұмыстары кезінде ағаш дайындамаларды бекітуге және қысуға арналған. Қысқыштың ені - 150 мм, қысқыштың тереңдігі-50 мм. жақтау материалы-металл. Өлшемдері-150×50×210 мм. салмағы — 0,35 кг. Бренд-MATRIX, мақала 20402.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы, 1 шағын ауданы, 24В ғимарат
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	F-тәрізді, бұрандалы типтегі қысқыш ағаш ұстасы мен құрастыру жұмыстары кезінде ағаш дайындамаларды бекітуге және қысуға арналған. Қысқыштың ені - 150 мм, қысқыштың тереңдігі-50 мм. жақтау материалы-металл. Өлшемдері-150×50×210 мм. салмағы — 0,35 кг. Бренд-MATRIX, мақала 20402.
Лоттың нөмірі :	88305136
Лоттың атауы :	Егеулер жинағы
Лоттың сипаттауы:	ағаш-жонғыш жұмыстарға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тұтқалары бар металл дайындамаларды өңдеуге арналған слесарлық файлдар

	жиынтығы. Файл пішіндері: жалпақ, дөңгелек, шаршы, жартылай дөңгелек және үшбұрышты. Жұмыс бөлігінің ұзындығы - 200 мм. металл беттерін тегістеуге, тегістеуге және тегістеуге арналған.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы, 1 шағын ауданы, 24В ғимарат
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тұтқалары бар металл дайындамаларды өңдеуге арналған слесарлық файлдар жиынтығы. Файл пішіндері: жалпақ, дөңгелек, шаршы, жартылай дөңгелек және үшбұрышты. Жұмыс бөлігінің ұзындығы - 200 мм. металл беттерін тегістеуге, тегістеуге және тегістеуге арналған.
Лоттың нөмірі :	88305137
Лоттың атауы :	Егеулер жинағы
Лоттың сипаттауы:	ағаш-жонғыш жұмыстарға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Металл бұйымдар мен ұсақ бөлшектерді өңдеуге арналған тұтқалары бар алмас бүріккіш файлдар жиынтығы. Саны - 10 дана. ұзындығы-70 мм. Ойық класы - № 2. Пішіндер: төртбұрышты, дөңгелек, жалпақ, жартылай дөңгелек, ромбты және үшбұрышты. Өндіріс материалы-гауһар таспен қапталған металл.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы, 1 шағын ауданы, 24В ғимарат
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Металл бұйымдар мен ұсақ бөлшектерді өңдеуге арналған тұтқалары бар алмас бүріккіш файлдар жиынтығы. Саны - 10 дана. ұзындығы-70 мм. Ойық класы - № 2. Пішіндер: төртбұрышты, дөңгелек, жалпақ, жартылай дөңгелек, ромбты және үшбұрышты. Өндіріс материалы-гауһар таспен қапталған металл.
Лоттың нөмірі :	88305140
Лоттың атауы :	Қайшы
Лоттың сипаттауы:	металды кесуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Металл кесетін қайшы, кесу түрі түзу. Ұзындығы — 250 мм. қаңылтыр мен металл дайындамаларды түзу сызықпен кесуге арналған.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы, 1 шағын ауданы, 24В ғимарат
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Металл кесетін қайшы, кесу түрі түзу. Ұзындығы — 250 мм. қаңылтыр мен металл дайындамаларды түзу сызықпен кесуге арналған.
Лоттың нөмірі :	88305126
Лоттың атауы :	Мамандандырылған аспап
Лоттың сипаттауы:	белгілегіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Алтын, күміс және мыс қорытпаларынан жасалған металл бұйымдарды нәзік өңдеуге арналған vallorbe зергерлік Джигсо файлдары. Өлшемдері: № 6/0 — қалыңдығы 0,18 мм; № 5/0 — 0,20 мм; № 4/0 — 0,22 ММ. металды дәл кесу және бұйра кесу үшін.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан

	қаласы, 1 шағын ауданы, 24В ғимарат
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Алтын, күміс және мыс қорытпаларынан жасалған металл бұйымдарды нәзік өңдеуге арналған vallorbe зергерлік Джигсо файлдары. Өлшемдері: № 6/0 — қалыңдығы 0,18 мм; № 5/0 — 0,20 мм; № 4/0 — 0,22 ММ. металды дәл кесу және бұйра кесу үшін.
Лоттың нөмірі :	88305129
Лоттың атауы :	Шеңбер
Лоттың сипаттауы:	шлифматериал кремний карбиді, керамикалық біріктірімеде, ажарлағыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Зергерлік бұйымдарды өңдеуге арналған дискілі Щетка, материал гофрленген жезден жасалған сым. Щетканың диаметрі - 22 мм, сымның диаметрі — 0,1 мм, біліктің (ұстағыштың) диаметрі — 2,35 ММ.беттерді тазартуға, бөртпелерді кетіруге және түсті металдардан жасалған бұйымдарды жұмсақ күңгірт жылтыратуға арналған.
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы, 1 шағын ауданы, 24В ғимарат
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Зергерлік бұйымдарды өңдеуге арналған дискілі Щетка, материал гофрленген жезден жасалған сым. Щетканың диаметрі - 22 мм, сымның диаметрі — 0,1 мм, біліктің (ұстағыштың) диаметрі — 2,35 ММ.беттерді тазартуға, бөртпелерді кетіруге және түсті металдардан жасалған бұйымдарды жұмсақ күңгірт жылтыратуға арналған.
Лоттың нөмірі :	88305791
Лоттың атауы :	Жиынтық
Лоттың сипаттауы:	зергерлік бұйымдар
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Зергерлік бұйымдарды дәнекерлеу және термиялық өңдеу кезінде пайдалануға арналған керамикалық ұялы, отқа төзімді, қышқылға төзімді, жанбайтын Панель. Ол 1188 °с дейінгі температураға төтеп бере алады. өлшемдері — 180×120 мм. салмағы — 170 г.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы, 1 шағын ауданы, 24В ғимарат
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Зергерлік бұйымдарды дәнекерлеу және термиялық өңдеу кезінде пайдалануға арналған керамикалық ұялы, отқа төзімді, қышқылға төзімді, жанбайтын Панель. Ол 1188 °с дейінгі температураға төтеп бере алады. өлшемдері — 180×120 мм. салмағы — 170 г.
Лоттың нөмірі :	88305831
Лоттың атауы :	Шеңбер
Лоттың сипаттауы:	ажарлағыш, поролон
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Зергерлік бұйымдарды тегістеу және жылтырату үшін щеткалар жинағы. Щетканың диаметрі-25 мм. жиынтықтағы саны-10 дана.ластануды тазартуға, кетіруге және металл бұйымдарының бетін өңдеуге арналған. Тиісті бекіту түріндегі тегістеуіштермен үйлесімді.
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қаласы, 1 шағын ауданы, 24В ғимарат
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті	Зергерлік бұйымдарды тегістеу және жылтырату үшін щеткалар жинағы. Щетканың диаметрі-25 мм. жиынтықтағы саны-10 дана.ластануды тазартуға,

**функциональдық,
техникалық, сапалық,
өнімділігі мен басқа да
сипаттамаларының
сипатталуы:**

кетіруге және металл бұйымдарының бетін өңдеуге арналған. Тиісті бекіту түріндегі тегістеуіштермен үйлесімді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17861141-1
Наименование закупки:	Инструменты и расходные материалы для ювелирных мастерских
Номер лота:	№ 43722872-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Инструменты и расходные материалы для ювелирных мастерских
Описание лота:	Инструменты и расходные материалы для ювелирных мастерских
Номер пункта плана:	№ 88305127
Наименование пункта плана:	Пинцет технический
Описание пункта плана:	для крепления обрабатываемых деталей и изделий
Дополнительное описание пункта плана:	Пинцет для ювелирных работ, металлический, для захвата, удержания и позиционирования мелких деталей и изделий при обработке, сборке и ремонте ювелирных изделий. Конструкция обеспечивает точность захвата и удобство работы с мелкими элементами.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан микрорайон 1, здание 24В
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Пинцет для ювелирных работ, металлический, для захвата, удержания и позиционирования мелких деталей и изделий при обработке, сборке и ремонте ювелирных изделий. Конструкция обеспечивает точность захвата и удобство работы с мелкими элементами.
Номер пункта плана:	№ 88305128
Наименование пункта плана:	Круг
Описание пункта плана:	полировочный, поролон
Дополнительное описание пункта плана:	Резиновый полировальный круг для ювелирной обработки изделий из золота, серебра, меди и их сплавов. Диаметр — 22 мм, толщина — 3 мм, цвет — зелёный, средняя зернистость F 230 (63–50 мкм). Предназначен для шлифования, сглаживания и полировки мелких деталей.
Количество:	10
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан микрорайон 1, здание 24В
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Резиновый полировальный круг для ювелирной обработки изделий из золота, серебра, меди и их сплавов. Диаметр — 22 мм, толщина — 3 мм, цвет — зелёный, средняя зернистость F 230 (63–50 мкм). Предназначен для шлифования, сглаживания и полировки мелких деталей.
Номер пункта плана:	№ 88305143
Наименование пункта плана:	Кронштейн
Описание пункта плана:	пластиковый
Дополнительное описание пункта плана:	Телескопическая опора для электрической фрезерной машины (бормашины) с гибким валом. Основание — прочный ABS-пластик, непроводящий, устойчивый к царапинам. Металлические стержни с зеркальным хромированным покрытием. Подвес с вращением на 360°. Крепление к столу или верстаку, с возможностью горизонтальной и вертикальной установки. Цвет — чёрный и серебристый. Комплектация — 1 шт.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан микрорайон 1, здание 24В
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней
Описание требуемых	Телескопическая опора для электрической фрезерной машины (бормашины) с

функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	гибким валом. Основание — прочный ABS-пластик, непроводящий, устойчивый к царапинам. Металлические стержни с зеркальным хромированным покрытием. Подвес с вращением на 360°. Крепление к столу или верстаку, с возможностью горизонтальной и вертикальной установки. Цвет — чёрный и серебристый. Комплектация — 1 шт.
Номер пункта плана:	№ 88305142
Наименование пункта плана:	Плоскогубцы
Описание пункта плана:	комбинированные
Дополнительное описание пункта плана:	Бокорезы для резки металлической проволоки, изготовленные из высококачественной углеродистой или хромованадиевой стали. Режущие кромки с индукционной закалкой до 60 HRC. Предназначены для перекусывания твёрдой проволоки и металлических струн.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан микрорайон 1, здание 24В
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Бокорезы для резки металлической проволоки, изготовленные из высококачественной углеродистой или хромованадиевой стали. Режущие кромки с индукционной закалкой до 60 HRC. Предназначены для перекусывания твёрдой проволоки и металлических струн.
Номер пункта плана:	№ 88305130
Наименование пункта плана:	Паста
Описание пункта плана:	для шлифовки, доводки и полировки металлических изделий, в тубе
Дополнительное описание пункта плана:	Паста ГОИ на основе оксида хрома (III), предназначенная для шлифования и полирования изделий из стали, цветных металлов, твёрдых пластмасс, стекла и керамики. Сорт № 1, № 2, № 3 или № 4 — в соответствии с требуемой степенью обработки поверхности. Применяется для удаления мелких дефектов, сглаживания и полировки изделий.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан микрорайон 1, здание 24В
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Паста ГОИ на основе оксида хрома (III), предназначенная для шлифования и полирования изделий из стали, цветных металлов, твёрдых пластмасс, стекла и керамики. Сорт № 1, № 2, № 3 или № 4 — в соответствии с требуемой степенью обработки поверхности. Применяется для удаления мелких дефектов, сглаживания и полировки изделий.
Номер пункта плана:	№ 88305133
Наименование пункта плана:	Фреза
Описание пункта плана:	дисковая
Дополнительное описание пункта плана:	Набор профессиональных гравировальных фрез из твёрдого сплава (вольфрамовой стали), 10 шт. Диаметр — 3 мм, длина — 45 мм. Формы режущей части: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, квадратная и прямоугольная. Предназначены для гравировки, резки и обработки ювелирных изделий. Совместимы с пневматическими ударными гравировальными станками и ручными граверами.
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан микрорайон 1, здание 24В
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Набор профессиональных гравировальных фрез из твёрдого сплава (вольфрамовой стали), 10 шт. Диаметр — 3 мм, длина — 45 мм. Формы режущей части: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, квадратная и прямоугольная. Предназначены для гравировки, резки и обработки ювелирных изделий. Совместимы с пневматическими ударными гравировальными станками и ручными граверами.

Номер пункта плана:	№ 88305132
Наименование пункта плана:	Круг
Описание пункта плана:	полировочный, поролон
Дополнительное описание пункта плана:	Набор из 2 шт. полировальных кругов толщиной 3см диаметр, 15,24 см, подходит для настольной шлифовальной машины, резьбы по дереву, алмазной гравировки и полировки ювелирных изделий
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан микрорайон 1, здание 24В
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Набор из 2 шт. полировальных кругов толщиной 3см диаметр, 15,24 см, подходит для настольной шлифовальной машины, резьбы по дереву, алмазной гравировки и полировки ювелирных изделий
Номер пункта плана:	№ 88305134
Наименование пункта плана:	Молоток
Описание пункта плана:	слесарный
Дополнительное описание пункта плана:	Молоток слесарный, вес бойка — 500 г, форма бойка — квадратная, материал бойка — углеродистая сталь, цвет — чёрный, рукоятка — деревянная. Общая длина — 325 мм. Предназначен для слесарных и монтажных работ.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан микрорайон 1, здание 24В
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Молоток слесарный, вес бойка — 500 г, форма бойка — квадратная, материал бойка — углеродистая сталь, цвет — чёрный, рукоятка — деревянная. Общая длина — 325 мм. Предназначен для слесарных и монтажных работ.
Номер пункта плана:	№ 88305135
Наименование пункта плана:	Струбцина
Описание пункта плана:	винтовая
Дополнительное описание пункта плана:	Струбцина F-образная, винтового типа, предназначена для фиксации и зажима деревянных заготовок при столярных и сборочных работах. Ширина зажима — 150 мм, глубина зажима — 50 мм. Материал рамы — металл. Габариты — 150×50×210 мм. Вес — 0,35 кг. Бренд — MATRIX, артикул 20402.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан микрорайон 1, здание 24В
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Струбцина F-образная, винтового типа, предназначена для фиксации и зажима деревянных заготовок при столярных и сборочных работах. Ширина зажима — 150 мм, глубина зажима — 50 мм. Материал рамы — металл. Габариты — 150×50×210 мм. Вес — 0,35 кг. Бренд — MATRIX, артикул 20402.
Номер пункта плана:	№ 88305136
Наименование пункта плана:	Набор напильников
Описание пункта плана:	для столярно-слесарных работ
Дополнительное описание пункта плана:	Набор слесарных напильников для обработки металлических заготовок, с рукоятками. Формы напильников: плоский, круглый, квадратный, полукруглый и трёхгранный. Длина рабочей части — 200 мм. Предназначен для снятия заусенцев, опилования и выравнивания металлических поверхностей.
Количество:	1
Единица измерения:	Набор

Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан микрорайон 1, здание 24В
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Набор слесарных напильников для обработки металлических заготовок, с рукоятками. Формы напильников: плоский, круглый, квадратный, полукруглый и трёхгранный. Длина рабочей части — 200 мм. Предназначен для снятия заусенцев, опилования и выравнивания металлических поверхностей.
Номер пункта плана:	№ 88305137
Наименование пункта плана:	Набор напильников
Описание пункта плана:	для столярно-слесарных работ
Дополнительное описание пункта плана:	Набор надфилей с алмазным напылением, с рукоятками, для обработки металлических изделий и мелких деталей. Количество — 10 шт. Длина — 70 мм. Класс насечки — № 2. Формы: квадратная, круглая, плоская, полукруглая, ромбическая и трёхгранная. Материал изготовления — металл с алмазным напылением.
Количество:	5
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан микрорайон 1, здание 24В
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Набор надфилей с алмазным напылением, с рукоятками, для обработки металлических изделий и мелких деталей. Количество — 10 шт. Длина — 70 мм. Класс насечки — № 2. Формы: квадратная, круглая, плоская, полукруглая, ромбическая и трёхгранная. Материал изготовления — металл с алмазным напылением.
Номер пункта плана:	№ 88305140
Наименование пункта плана:	Ножницы
Описание пункта плана:	для резки металла
Дополнительное описание пункта плана:	Ножницы для резки металла, тип реза — прямой. Длина — 250 мм. Предназначены для прямолинейного раскроя листового металла и металлических заготовок.
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан микрорайон 1, здание 24В
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ножницы для резки металла, тип реза — прямой. Длина — 250 мм. Предназначены для прямолинейного раскроя листового металла и металлических заготовок.
Номер пункта плана:	№ 88305126
Наименование пункта плана:	Инструмент специализированный
Описание пункта плана:	разметочный
Дополнительное описание пункта плана:	Пилки для ювелирного лобзика Vallorbe, предназначенные для тонкой обработки металлических изделий из золотых, серебряных и медных сплавов. Размеры: № 6/0 — толщина 0,18 мм; № 5/0 — 0,20 мм; № 4/0 — 0,22 мм. Для точной резки и фигурного выпиливания металла.
Количество:	10
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан микрорайон 1, здание 24В
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого	Пилки для ювелирного лобзика Vallorbe, предназначенные для тонкой обработки металлических изделий из золотых, серебряных и медных сплавов. Размеры: № 6/0 — толщина 0,18 мм; № 5/0 — 0,20 мм; № 4/0 — 0,22 мм. Для точной резки и фигурного выпиливания металла.

товара:	
Номер пункта плана:	№ 88305129
Наименование пункта плана:	Круг
Описание пункта плана:	шлифматериал карбид кремния, на керамической связке, шлифовальный
Дополнительное описание пункта плана:	Щётка дисковая для ювелирной обработки, материал — гофрированная латунная проволока. Диаметр щётки — 22 мм, диаметр проволоки — 0,1 мм, диаметр хвостовика (держателя) — 2,35 мм. Предназначена для очистки поверхностей, удаления заусенцев и мягкой матовой полировки изделий из цветных металлов.
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан микрорайон 1, здание 24В
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Щётка дисковая для ювелирной обработки, материал — гофрированная латунная проволока. Диаметр щётки — 22 мм, диаметр проволоки — 0,1 мм, диаметр хвостовика (держателя) — 2,35 мм. Предназначена для очистки поверхностей, удаления заусенцев и мягкой матовой полировки изделий из цветных металлов.
Номер пункта плана:	№ 88305791
Наименование пункта плана:	Комплект
Описание пункта плана:	ювелирных изделий
Дополнительное описание пункта плана:	Панель керамическая сотовая, огнеупорная, кислотостойкая, негорючая, предназначенная для использования при пайке и термической обработке ювелирных изделий. Выдерживает температуру до 1188 °С. Размеры — 180×120 мм. Вес — 170 г.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан микрорайон 1, здание 24В
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Панель керамическая сотовая, огнеупорная, кислотостойкая, негорючая, предназначенная для использования при пайке и термической обработке ювелирных изделий. Выдерживает температуру до 1188 °С. Размеры — 180×120 мм. Вес — 170 г.
Номер пункта плана:	№ 88305831
Наименование пункта плана:	Круг
Описание пункта плана:	полировочный, поролон
Дополнительное описание пункта плана:	Набор щёток для шлифовальной и полировальной обработки ювелирных изделий. Диаметр щётки — 25 мм. Количество в комплекте — 10 шт. Предназначены для очистки, удаления загрязнений и обработки поверхности изделий из металла. Совместимы со шлифовальными машинами соответствующего типа крепления.
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан микрорайон 1, здание 24В
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Набор щёток для шлифовальной и полировальной обработки ювелирных изделий. Диаметр щётки — 25 мм. Количество в комплекте — 10 шт. Предназначены для очистки, удаления загрязнений и обработки поверхности изделий из металла. Совместимы со шлифовальными машинами соответствующего типа крепления.