

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17707300-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік бөлшектерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88037938-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сұйықтық
Лоттың сипаттауы:	іштен жану қозғалтқыштарын/ жылу алмасу аппараттарын салқындатуға арналған, салқындайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автокөлікке арналған Антифриз, салқындатқыш түсі қызыл ГОСТ 28084-89 Техникалық сипаттамаға сәйкес
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	473630100, Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Бейнеу а. Тобанияз көшесі, 1 Д.
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде, егер өнім беруші өндіруші болса, 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Автокөлікке арналған Антифриз, ГОСТ 28084-89 салқындатқыш сұйықтық қызыл түсті және G12 класына жатады, артықшылықтары: сорғының, термостаттың, радиатордың жұмыс ресурсын 1,5-2 есе арттырады; қозғалтқышты қажетті температураға дейін жылдам жылытуды қамтамасыз етеді; салқындату жүйесін 5 жыл немесе 250 000 км жүгіруден қорғайды; сорғының тығыздағышы мен жұмыс дөңгелегін ұзақ уақыт қорғауды қамтамасыз етеді кавитациялық коррозиядан, салқындату жүйесін масштабтан және шөгінділерден тазартады, температураға төзімділік, антифриз -45-тен +50 градусқа дейінгі температурада қорғаныс қасиеттерін сақтайды. Номиналды тығыздығы +20°C: 1,075 қайнау шегі °C: + 109 алғашқы кристалдардың пайда болу шегі °C: -42 толық кристалдану шегі °C : -45 сутегі көрсеткіші PH: 7,8 сілтілік Сан: 3,4 Түсі Қызыл, бу көбігінің пайда болуы 88°C, 5 мин-см3: 5 көбік түзілуін қалпына келтіру-сек:1, Резеңке қосылыстарды Коррозиялау: 2 - ден аспайды% Қоймаға жеткізу және түсіру жеткізуші арқылы жүзеге асырылады. Тапсырыс берушімен алдын ала хабарласып келісу қажет 87782603526 Сарсен

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17707300-1
Наименование закупки:	Приобретение авто запчасти
Номер лота:	№ 88037938-ЗЦП1
Наименование лота:	Жидкость
Описание лота:	для охлаждения двигателей внутреннего сгорания/ теплообменных аппаратов, охлаждающая
Дополнительное описание лота:	Антифриз для автомобиля, Охлаждающая жидкость красный цвет ГОСТ 28084-89 Согласно с тех. спецификации
Количество:	150
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	473630100, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу улица Тобанияз 1 Д
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течении 15 рабочих дней, в случае если поставщик товаропроизводитель 60 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Антифриз для автомобиля, ГОСТ 28084-89 Охлаждающая жидкость красный цвет и относится к классу G12, Преимущества: увеличивает ресурс работы помпы, термостата, радиатора в 1,5-2 раза; обеспечивает быстрый прогрев двигателя до нужной температуры; защищает систему охлаждения на протяжении 5 лет или 250 000 км пробега; обеспечивает долговременную защиту сальника и крыльчатки помпы от кавитационной коррозии, очищает систему охлаждения от накипи и отложений, температурная устойчивость, антифриз сохраняет защитные свойства при температуре от -45 до +50 градусов. Номинальная плотность при +20°C: 1,075 Порог закипания °C : +109 Порог образования первых кристаллов °C: -42 Порог полной кристаллизации °C : -45 Водородный показатель pH: 7,8 Щелочное число: 3,4 Цвет Красный, Образование пены при 88°C, спустя 5мин-см3: 5 Сброс пенообразования - сек:1, Разъедание резиновых составов: Не более 2% Доставка и разгрузка до склада производится Поставщик. Обязательно согласовать с Заказчиком позвонив по номеру 87782603526 Сарсен
---	---