

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Шымкент қаласының қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17759691-1
Конкурстың атауы:	Қоршаған ортаны қорғау бойынша жобалау жұмыстары
Лоттың нөмірі:	№ 88144313-OK1
Лоттың атауы	Работы по природоохранному проектированию
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	711219.900.010002
Жұмыстың атауы:	Работы по природоохранному проектированию
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	44568965.52
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	44568965.52
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	Шарт жасалған күннен бастап Тапсырыс берушімен келісілген кестеге сәйкес

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Су объектілерінің су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шекараларын айқындау (белгілеу) және су қорғау белгілерін орнату жөніндегі жұмыстарды орындауға 1. Жалпы мәліметтер – Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасы» КММ. – Жұмыстарды орындау орны: Шымкент қаласы, 2-бөлімге сәйкес су объектілері. – Әзірлеу негізі: Қазақстан Республикасы Су кодексінің 85-бабының 2-тармағы, 86 және 133-баптары; Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрінің 2025 жылғы 9 маусымдағы № 120-НҚ бұйрығымен бекітілген Су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шекараларын белгілеу қағидалары (Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2025 жылғы 11 маусымда № 36238 болып тіркелген) (бұдан әрі – Қағидалар); Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрінің 2026 жылғы 8 қаңтардағы № 1-ХТ хаттамалық тапсырмасы. – Шарт бағасы Орындаушының жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығыстарын қамтиды: зерттеу және түсірілім, құжаттаманы әзірлеу және келісу, су қорғау белгілерін дайындау және орнату, материалдар, көлік, салықтар мен басқа да міндетті төлемдер. – Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт талаптарына сәйкес, 7-бөлімге сәйкес кезең-кезеңімен. – Осы техникалық ерекшелік 2-бөлімде көрсетілген су объектілерінің су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шекараларын айқындау жөніндегі жұмыстардың мазмұнына, көлеміне, мерзімдеріне және нәтижелеріне қойылатын талаптарды айқындайды, оның ішінде жобалау құжаттамасын әзірлеуді және кейіннен жергілікті жерде су қорғау белгілерін орнатуды қамтиды. 2. Су объектілерінің тізбесі Жұмыстар Шымкент қаласының аумағында орналасқан мынадай су объектілеріне қатысты орындалады: 1. «Ақжар» су қоймасы; 2. «Текесу» су қоймасы; 3. «Бадам» өзенінің қалған бөлігі; 4. «Сайрамсу» өзені; 5. «Боржар» өзені; 6. «Шубарсу» өзені; 7. «Бадам» су қоймасы; 8. «Тоғыс» су қоймасы; 9. «Қошқар-ата» өзенінің қалған бөлігі; 10. «Бөржар» су қоймасы. Ескертпе. Су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шекаралары Қазақстан Республикасы Су кодексінің 133-бабының 2-тармағына сәйкес Шымкент қаласының аумағында орналасқан елді мекендердің шекаралары (шектері) шегінде белгіленеді. Өзендердің жобаланатын учаскелерінің нақты ұзындығын және су қоймаларының су айдынының ауданын Орындаушы далалық зерттеу деректері бойынша айқындайды. Су қорғау белгілерін орнатудың түпкілікті саны мен қадамы әрбір объектінің нақты ұзындығы мен жағалау сызығының конфигурациясына сүйене отырып жобалау құжаттамасында айқындалады. 3. Орындалатын жұмыстардың мазмұны Жұмыстар Қағидалардың 2-4-тарауларына сәйкес Орындаушы орындайтын мынадай жұмыс түрлерін қамтиды: – су объектілері мен оларға іргелес аумақтарды, оның ішінде физикалық-географиялық, топырақ, гидрологиялық жағдайларды және жағалау сызығының өзгеру болжамын қамтитын далалық зерттеу (Қағидалардың 8-тармағы); – Қағидалардың 9-тармағында белгіленген сипаттамалар тізбесіне сәйкес әрбір су объектісі бойынша (өзендер, су қоймалары, тоғандар және басқа да объектілер үшін) бастапқы
--	--

	деректерді жинау және талдау; - Қағидалардың 10-тармағына сәйкес іргелес аумақ бойынша (ландшафттық, бедер қалыптастырушы сипаттамалар, антропогендік әсер ету қарқындылығы) деректерді жинау және талдау; - жағалау маңы аумағын 1:2000-нан ұсақ емес масштабта топографиялық-геодезиялық түсіру; координаттар Шымкент қаласы үшін қабылданған жергілікті координаттар жүйесінде айқындалып, WGS-84 жүйесіне қайта есептеледі; - Қағидалардың 11-12-тармақтарына сәйкес су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шекараларын белгілеу жөніндегі жобалау құжаттамасын, оның ішінде жоспарлы-топографиялық материалдарды (су жинау алабының шолу картасы, жер пайдалану жоспарлары, су бетінің бойлық және көлденең профильдері) әзірлеу; - Қағидалардың 3-тарауына сәйкес әрбір объекті үшін су қорғау аймағының шекараларын есептеу (өзендер үшін - межен деңгейінің су жиегінен су тасқыны деңгейінің су жиегіне дейін қосу 500 метр; су қоймалары мен көлдер үшін - акватория ауданына байланысты 300 немесе 500 метр, елді мекендер шекарасында рұқсат етілген қысқартуларды ескере отырып); - Қағидалардың 4-тарауы мен Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес, алқаптардың түрі мен жер бедерінің еңісін ескере отырып, әрбір объекті үшін су қорғау белдеуінің шекараларын есептеу; - жобаланатын су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шекарасында орналасқан жерлердің экспликациясын урбанизацияланбаған және урбанизацияланған аумақтар бойынша жеке-жеке жасау (Қағидаларға 1 және 2-қосымшалар); - су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шекарасында орналасқан, қоршаған ортаны ластау көздерін қоса алғанда, объектілердің тізбесі мен қысқаша сипаттамасын жасау (Қағидаларға 3-қосымша); - мерзімдерін, сметалық құнын, қаржыландыру көздерін және күтілетін экологиялық әсерін көрсете отырып, ұсынылатын су қорғау іс-шараларының тізбесін әзірлеу (Қағидаларға 4-қосымша); - жобалау құжаттамасын Су ресурстарын қорғау және пайдалануды реттеу жөніндегі Арал-Сырдария бассейндік су инспекциясымен, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органмен, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен және жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органмен келісу; келісуші органдардың ескертпелерін Орындаушының есебінен жою; - су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шекараларын және оларды шаруашылықта пайдалану режимін белгілеу туралы Шымкент қаласы әкімдігі қаулысының жобасын дайындау; - су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шекараларын шығару актілерін жасай отырып, жергілікті жерге (натураға) шығару; - 6-бөлімге сәйкес әрбір объекті бойынша жергілікті жерде су қорғау аймақтары мен белдеулерінің нақты шекаралары бойынша су қорғау белгілерін дайындау және орнату; - қорытынды жобалау және атқарушылық құжаттаманы дайындау және Тапсырыс берушіге беру. 4. Жұмыстардың нәтижелеріне қойылатын талаптар - 2-бөлімде көрсетілген 10 объектінің әрқайсысы бойынша су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шекараларын белгілеу жөніндегі жобалау құжаттамасы, оның ішінде қоршаған ортаны ластау көздері болып табылатын объектілерді
--	--

көрсете отырып түсіндірме жазба. – Қағидалардың 12-тармағына сәйкес су қорғау аймағының шекарасы (көк түсті тұтас сызық) және су қорғау белдеуінің шекарасы (қызыл түсті тұтас сызық) көрсетілген жоспарлы-топографиялық материалдар. – Су қорғау аймақтары мен белдеулері шекараларының бұрылыс нүктелері координаттарының каталогтары (Шымкент қаласының жергілікті координаттар жүйесі және WGS-84). – Қағидаларға 1 және 2-қосымшалардың нысандары бойынша жерлердің экспликациялары. – Қағидаларға 3-қосымшаның нысаны бойынша ластау көздері болып табылатын объектілердің тізбесі. – Қағидаларға 4-қосымшаның нысаны бойынша ұсынылатын су қорғау іс-шараларының тізбесі. – Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген уәкілетті мемлекеттік органдармен жобалау құжаттамасын келісу көшірмелері. – Су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шекараларын және оларды шаруашылықта пайдалану режимін белгілеу туралы Шымкент қаласы әкімдігі қаулысының жобасы. – Су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шекараларын жергілікті жерге (натураға) шығару актілері. – Әрбір объекті бойынша әрбір белгінің фотофиксациясы мен координаталық байланыстыруы (GPS/ГЛОНАСС) көрсетілген жергілікті жерде су қорғау белгілерін орнату актісі. – Құжаттама қағаз жеткізгіште 3 (үш) данада және электрондық түрде PDF, DOCX, DWG/DXF және SHP (шекараларды жер кадастрында көрсету үшін) форматтарында беріледі. 5. Су қорғау белдеуінің ең аз ені (анықтама үшін, Қағидаларға 5-қосымша) Жағалауға іргелес алқаптардың түрлері Жағалаудан еңіс (0°) Жағалауға қарай еңіс 3°-қа дейін Жағалауға қарай еңіс 3°-тан асады Егістік 35 55 100 Шалғындар, шабындықтар 35 50 75 Орман, бұталар 35 35 55 Өзге (жарамсыз жерлер) 35 35 100 Ені метрмен көрсетілген және су қорғау белдеуінің шекараларын жобалау кезінде ең төменгі рұқсат етілген шама ретінде қолданылады; ерекше құнды балық шаруашылығы мәні бар су айдындарының учаскелері үшін (уылдырық шашатын, қыстайтын, өрістейтін орындар) су қорғау белдеуінің ені еңіске және іргелес жерлердің сипатына қарамастан кемінде 100 метр етіп белгіленеді (Қағидалардың 15-тармағы). 6. Су қорғау белгілеріне қойылатын талаптар – Белгілердің нысаны мен мазмұны — Қағидаларға сәйкес. Жазулар қазақ және орыс тілдерінде орындалады және су объектісінің атауын және шектеу түрін («Су қорғау аймағы» / «Су қорғау белдеуі») қамтиды. – Қалқан — қалыңдығы кемінде 1,5 мм мырышталған болат табақтан, өлшемі кемінде 600×900 мм; бейне мен жазулар жарық шағылыстыратын үлдірмен не ультракүлгін сәулеге төзімді баспамен түсіріледі. – Тірек — диаметрі кемінде 76 мм, қабырғасының қалыңдығы кемінде 3 мм болат құбыр; жер бетінен қалқанның төменгі жиегіне дейінгі биіктік — кемінде 1,5 м. – Іргетас — кемінде 0,8 м тереңдікке бетондау, бетон сыныбы В15-тен төмен емес. – Металл элементтер қалыңдығы кемінде 40 мкм екі қабат коррозияға қарсы жабынмен жабылады. Тіректің тік сызықтан ауытқуы — 1 м-ге 3 мм-ден аспайды. – Белгілер су қорғау аймақтары мен белдеулері шекараларының сипатты нүктелерінде, су объектілеріне кіре берістерде және жақындау

жолдарында, көпірлердің жанында және халықтың жаппай демалатын орындарында орнатылады. Орнату орындарының саны мен орналасуы жобалау құжаттамасымен айқындалады және Тапсырыс берушімен келісіледі. – Су қорғау белгілеріне кепілдік мерзімі — орнату актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 24 ай. Кепілдік кезеңінде анықталған ақауларды (жабынның зақымдануы, қисаюы, қалқанның немесе іргетастың бұзылуы) Орындаушы хабарлама алған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде өз есебінен жояды. 7. Жұмыстарды орындау мерзімдері Жұмыстар мынадай реттілікпен кезең-кезеңімен орындалады: № Жұмыс кезеңінің атауы 1 Бастапқы деректерді жинау және талдау, су объектілері мен іргелес аумақтарды далалық зерттеу, топографиялық-геодезиялық түсірілім (Қағидалардың 8-10-тармақтары) 2 Жобалау құжаттамасын әзірлеу (Қағидалардың 6-7, 11-12-тармақтары), оның ішінде жоспарлы-топографиялық материалдар, жерлердің экспликациялары, ластау көздері болып табылатын объектілердің және су қорғау іс-шараларының тізбелері (Қағидаларға 1-4-қосымшалар) 3 Жобалау құжаттамасын Арал-Сырдария бассейндік су инспекциясымен, санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылық органымен, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен және жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органмен келісу 4 Шымкент қаласы әкімдігі қаулысының жобасын дайындау және оны Тапсырыс берушіге беру 5 Шекараларды жергілікті жерге шығару, су қорғау белгілерін дайындау және орнату 6 Тапсырыс берушіге қорытынды жобалау және атқарушылық құжаттаманы және орындалған жұмыстар актілерін беру Кезеңдерді орындау мерзімдері шарттың қолданылу мерзімі шегінде Тапсырыс берушімен келісілген күнтізбелік кестемен айқындалады. Келісуші органдардың ескертпелерін Орындаушы олар белгілеген мерзімдерде жояды. 8. Өзге де талаптар – Жұмыстардың барлық түрлері Қазақстан Республикасы Су кодексіне және Қағидаларға қатаң сәйкес орындалады. – Жұмыстарды орындау кезінде Орындаушы қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнаманың талаптарын, санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды және су объектілерінің маңында жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік талаптарын сақтайды, су объектілерінің ластануына және жасыл екпелердің зақымдануына жол бермейді. Жұмыстарды жүргізу кезінде бұзылған абаттандыру элементтерін Орындаушы өз есебінен қалпына келтіреді. – Тапсырыс беруші Орындаушыға өзінде бар бастапқы деректерді ұсынады және мемлекеттік органдардан мәліметтер алуға жәрдемдеседі. – Жұмыстардың көлемін немесе құрамын өзгерту талаптармен шартқа қосымша келісім арқылы келісіледі. – Орындалған жұмыстарды қабылдау Тапсырыс беруші мен Орындаушы қол қоятын орындалған жұмыстар актісінің негізінде әрбір кезең бойынша жүргізіледі. Төлем шарт талаптарына сәйкес нақты орындалған жұмыстар үшін жүргізіледі.

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	
---	--

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"
№ конкурса:	№ 17759691-1
Наименование конкурса:	Работы по природоохранному проектированию
Номер лота:	№ 88144313-OK1
Наименование лота:	Работы по природоохранному проектированию
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	711219.900.010002
Наименование работы:	Работы по природоохранному проектированию
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	44568965.52
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	44568965.52
Срок выполнения работы:	С даты заключения договора согласно графику, согласованному с Заказчиком
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на выполнение работ по определению (установлению) границ водоохранных зон и полос водных объектов с установкой водоохранных знаков 1. Общие сведения – Заказчик: КГУ «Управление развития комфортной городской среды города Шымкент». – Место выполнения работ: город Шымкент, водные объекты согласно разделу 2. – Основание разработки: пункт 2 статьи 85, статьи 86 и 133 Водного кодекса Республики Казахстан; Правила установления границ водоохранных зон и полос, утверждённые приказом Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 9 июня 2025 года № 120-НК (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 июня 2025 года № 36238) (далее – Правила); протокольное поручение Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 8 января 2026 года № 1-ХТ. – Цена договора включает все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ: обследование и съёмку, разработку и согласование документации, изготовление и установку водоохранных знаков, материалы, транспорт, налоги и другие обязательные платежи. – Срок выполнения работ: в соответствии с условиями договора, поэтапно согласно разделу 7. – Настоящая техническая спецификация определяет требования к содержанию, объёму, срокам и результатам работ по определению границ водоохранных зон и полос водных объектов, перечисленных в разделе 2, включая разработку проектной документации и последующую установку водоохранных знаков на местности. 2. Перечень водных объектов Работы выполняются в отношении следующих водных объектов, расположенных на территории города Шымкент: 1. Водохранилище «Ақжар»; 2. Водохранилище «Текесу»; 3. Оставшаяся часть реки «Бадам»; 4. Река «Сайрамсу»; 5. Река «Боржар»; 6. Река «Шубарсу»; 7. Водохранилище «Бадам»; 8. Водохранилище «Тоғыс»; 9. Оставшаяся часть реки «Қошқар-ата»; 10. Водохранилище «Бөржар». Примечание. Границы водоохранных зон и полос устанавливаются в пределах границ (черты) населённых пунктов, расположенных на территории города Шымкент, в соответствии с пунктом 2 статьи 133 Водного кодекса Республики Казахстан. Фактическая протяжённость проектируемых участков рек и площадь водного зеркала водохранилищ определяются Исполнителем по данным натурного обследования. Итоговое количество и шаг установки водоохранных знаков определяются проектной документацией исходя из фактической протяжённости и конфигурации береговой линии каждого объекта. 3. Содержание выполняемых работ В состав работ входят следующие виды работ, выполняемые Исполнителем в соответствии с главами 2–4 Правил: – натурное обследование водных объектов и прилегающих территорий, включая физико-географические, почвенные, гидрологические условия и прогноз изменения береговой линии (пункт 8 Правил); – сбор и анализ исходных данных по каждому водному объекту согласно перечню характеристик, установленному пунктом 9 Правил (для рек, водохранилищ, прудов и других объектов); – сбор и анализ данных по прилегающей территории (ландшафтные, рельефообразующие характеристики,
---	---

	интенсивность антропогенного воздействия) согласно пункту 10 Правил; – топографо-геодезическая съёмка прибрежной территории в масштабе не мельче 1:2000; координаты определяются в местной системе координат, принятой для города Шымкент, с пересчётом в систему WGS-84; – разработка проектной документации по установлению границ водоохранных зон и полос, включая планово-топографические материалы (обзорная карта водосборного бассейна, планы землепользования, продольные и поперечные профили водной поверхности) согласно пунктам 11-12 Правил; – расчёт границ водоохранной зоны для каждого объекта согласно главе 3 Правил (для рек — от уреза меженного уровня до уреза паводкового уровня плюс 500 метров; для водохранилищ и озёр — 300 или 500 метров в зависимости от площади акватории, с учётом допустимых уменьшений в границах населённых пунктов); – расчёт границ водоохранной полосы для каждого объекта согласно главе 4 Правил и приложению 5 к Правилам, с учётом вида угодий и уклона местности; – составление экспликации земель, расположенных в границах проектируемых водоохранных зон и полос, отдельно по неурбанизированной и урбанизированной территории (приложения 1 и 2 к Правилам); – составление перечня и краткой характеристики объектов, включая источники загрязнения окружающей среды, расположенных в границах водоохранных зон и полос (приложение 3 к Правилам); – разработка перечня рекомендуемых водоохранных мероприятий с указанием сроков, сметной стоимости, источников финансирования и ожидаемого экологического эффекта (приложение 4 к Правилам); – согласование проектной документации с Арало-Сырдарьинской бассейновой водной инспекцией по охране и регулированию использования водных ресурсов, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и уполномоченным органом по земельным отношениям; устранение замечаний согласующих органов за счёт Исполнителя; – подготовка проекта постановления акимата города Шымкент об установлении границ водоохранных зон и полос и режима их хозяйственного использования; – вынос границ водоохранных зон и полос в натуру с составлением актов выноса; – изготовление и установка водоохранных знаков по фактическим границам водоохранных зон и полос на местности по каждому объекту в соответствии с разделом 6; – подготовка и передача Заказчику итоговой проектной и исполнительной документации. 4. Требования к результатам работ – Проектная документация по установлению границ водоохранных зон и полос по каждому из 10 объектов, указанных в разделе 2, включая пояснительную записку с указанием объектов – источников загрязнения окружающей среды. – Планово-топографические материалы с отображением границ водоохранной зоны (сплошная линия синего цвета) и водоохранной полосы (сплошная линия красного цвета) согласно пункту 12 Правил. – Каталоги координат поворотных точек границ водоохранных зон и полос (местная система координат города Шымкент и WGS-84). – Экспликации
--	--

	земель по формам приложений 1 и 2 к Правилам. – Перечень объектов – источников загрязнения по форме приложения 3 к Правилам. – Перечень рекомендуемых водоохранных мероприятий по форме приложения 4 к Правилам. – Копии согласований проектной документации с уполномоченными государственными органами, указанными в пункте 5 Правил. – Проект постановления акимата города Шымкент об установлении границ водоохранных зон и полос и режима их хозяйственного использования. – Акты выноса границ водоохранных зон и полос в натуру. – Акт установки водоохранных знаков на местности с фотофиксацией и координатной привязкой (GPS/ГЛОНАСС) каждого знака по каждому объекту. – Документация передаётся в 3 (трёх) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в форматах PDF, DOCX, DWG/DXF и SHP (для отображения границ в земельном кадастре). 5. Минимальная ширина водоохранной полосы (справочно, приложение 5 к Правилам) Виды угодий, прилегающих к берегу Уклон от берега (0°) Уклон к берегу до 3° Уклон к берегу более 3° Пашня 35 55 100 Луга, сенокосы 35 50 75 Лес, кустарник 35 35 55 Прочее (неудобья) 35 35 100 Ширина указана в метрах и применяется в качестве минимально допустимой при проектировании границ водоохранной полосы; для участков водоёмов особо ценного рыбохозяйственного значения (места нереста, зимовальные ямы, нагульные участки) ширина водоохранной полосы устанавливается не менее 100 метров независимо от уклона и характера прилегающих земель (пункт 15 Правил). 6. Требования к водоохранным знакам – Форма и содержание знаков — в соответствии с Правилами. Надписи выполняются на казахском и русском языках и содержат наименование водного объекта и вид ограничения («Водоохранная зона» / «Водоохранная полоса»). – Щит — из оцинкованного стального листа толщиной не менее 1,5 мм, размером не менее 600×900 мм; изображение и надписи наносятся светоотражающей плёнкой либо стойкой к ультрафиолету печатью. – Стойка — стальная труба диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 3 мм; высота от поверхности земли до нижнего края щита — не менее 1,5 м. – Фундамент — бетонирование на глубину не менее 0,8 м, бетон класса не ниже В15. – Металлические элементы покрываются антикоррозийным покрытием в два слоя толщиной не менее 40 мкм. Отклонение стойки от вертикали — не более 3 мм на 1 м. – Знаки устанавливаются в характерных точках границ водоохранных зон и полос, у подъездов и подходов к водным объектам, у мостов и в местах массового отдыха населения. Количество и места установки определяются проектной документацией и согласовываются с Заказчиком. – Гарантийный срок на водоохранные знаки — не менее 24 месяцев с даты подписания акта установки. Дефекты, выявленные в гарантийный период (повреждение покрытия, наклон, разрушение щита или фундамента), устраняются Исполнителем за свой счёт в течение 10 рабочих дней с даты уведомления. 7. Сроки выполнения работ Работы выполняются поэтапно в следующей последовательности: № Наименование этапа работ 1 Сбор и анализ исходных данных,
--	--

	натурное обследование водных объектов и прилегающих территорий, топографо-геодезическая съёмка (пункты 8-10 Правил) 2 Разработка проектной документации (пункты 6-7, 11-12 Правил), включая планово-топографические материалы, экспликации земель, перечни объектов-источников загрязнения и водоохраных мероприятий (приложения 1-4 к Правилам) 3 Согласование проектной документации с Арало-Сырдарьинской бассейновой водной инспекцией, органом санитарно-эпидемиологического благополучия, уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и уполномоченным органом по земельным отношениям 4 Подготовка проекта постановления акимата города Шымкент и передача его Заказчику 5 Вынос границ в натуру, изготовление и установка водоохраных знаков 6 Передача Заказчику итоговой проектной и исполнительной документации и актов выполненных работ Сроки выполнения этапов определяются календарным графиком, согласованным с Заказчиком, в пределах срока действия договора. Замечания согласующих органов устраняются Исполнителем в установленные ими сроки. 8. Прочие условия – Все виды работ выполняются в строгом соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан и Правилами. – При выполнении работ Исполнитель соблюдает требования законодательства в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологические требования и требования безопасности при работах вблизи водных объектов, не допускает загрязнения водных объектов и повреждения зелёных насаждений. Нарушенное при производстве работ благоустройство восстанавливается Исполнителем за свой счёт. – Заказчик предоставляет Исполнителю имеющиеся у него исходные данные и содействует в получении сведений от государственных органов. – Изменения объёма или состава работ согласовываются сторонами дополнительным соглашением к договору. – Приёмка выполненных работ производится по каждому этапу на основании акта выполненных работ, подписываемого Заказчиком и Исполнителем. Оплата производится за фактически выполненные работы в соответствии с условиями договора.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	