

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17272475-1
Сатып алудың атауы:	басқа қорларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86629057-3ЦП1
Лоттың атауы :	Шнур
Лоттың сипаттауы:	техникалық, тін талшықтарынан және синтетикалық жіптерден
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Нейлон (синтетикалық) жіптен тігілген сым маскировка жиынтықтарын жасау кезінде желілік негіз элементтерін тігуге арналған. Тігу сымы жыртылуға, бұзылуға, шіруге, ауа-райының әсеріне, жанар-жағармай материалдары мен жуғыш заттардың әсеріне төзімді, экологиялық қауіпсіз. Техникалық сипаттамалары: Түрі: Нейлон (синтетикалық) жіптен тігілген сым; Сымның қалыңдығы: 3мм-ден 5мм-ге дейін; Жарылыс жүктемесі: 25 кгс; Түсі: ақ (қарлы); Шығанақтағы жіптің ұзындығы: 100 м; Температураға төзімділік: -50-ден +50-ге дейін; Қазақстан Республикасының әскери ұлттық стандарты 1054-2021 ГОСТ 2297-90. Биотұрақтылық: зеңге төзімді. Жеткізілетін тауар жаңа, алынған жылдан ерте емес, пайдаланылмаған, жөндеуден кейін қалпына келтірілмеген және көрме данасы болмауы тиіс. Жеткізу кезінде тауар сәйкестік сертификатымен немесе тауардың сапасын растайтын басқа құжаттармен расталуы керек.
Саны, көлемі:	5000
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Қонаев қ., 2 линия, стр1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан соң,30 күннен кейін

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Нейлон (синтетикалық) жіптен тігілген сым маскировка жиынтықтарын жасау кезінде желілік негіз элементтерін тігуге арналған. Тігу сымы жыртылуға, бұзылуға, шіруге, ауа-райының әсеріне, жанар-жағармай материалдары мен жуғыш заттардың әсеріне төзімді, экологиялық қауіпсіз. Техникалық сипаттамалары: Түрі: Нейлон (синтетикалық) жіптен тігілген сым; Сымның қалыңдығы: 3мм-ден 5мм-ге дейін; Жарылыс жүктемесі: 25 кгс; Түсі: ақ (қарлы); Шығанақтағы жіптің ұзындығы: 100 м; Температураға төзімділік: -50-ден +50-ге дейін; Қазақстан Республикасының әскери ұлттық стандарты 1054-2021 ГОСТ 2297-90. Биотұрақтылық: зеңге төзімді. Жеткізілетін тауар жаңа, алынған жылдан ерте емес, пайдаланылмаған, жөндеуден кейін қалпына келтірілмеген және көрме данасы болмауы тиіс. Жеткізу кезінде тауар сәйкестік сертификатымен немесе тауардың сапасын растайтын басқа құжаттармен расталуы керек.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17272475-1
Наименование закупки:	приобретение прочих запасов
Номер лота:	№ 86629057-ЗЦП1
Наименование лота:	Шнур
Описание лота:	технический, из лубяных волокон и синтетических нитей
Дополнительное описание лота:	Сшивной шнур из капроновой (синтетической) нити предназначен для сшивания элементов сетевой основы при изготовлении маскировочных комплектов. Шнур сшивной устойчив к разрыву, разрушению, гниению, погодным воздействиям, воздействию горюче-смазочных материалов и моющих средств, экологически безопасный. Технические характеристики: Тип: сшивной шнур из капроновой (синтетической) нити; Толщина шнура: от 3мм до 5 мм; Разрывная нагрузка: 25 кгс; Цвет: белый (снежный); Длина нити в бухте: 100 м; Стойкость к воздействию температуры: от -50 до +50; На основании военного национального стандарта РК В 1054-2021 ГОСТ 2297-90. Биостойкость: устойчиво к воздействию плесневых грибов. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее года приобретения, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта и не выставочным экземпляром. Товар на момент поставки должен подтверждаться сертификатом соответствия или другими документами, подтверждающими качество товара.
Количество:	5000
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев КАЗАХСТАН, Алматинская область, г.Қонаев, 2 линия, стр1
Срок поставки:	после заключения договора через 30 дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сшивной шнур из капроновой (синтетической) нити предназначен для сшивания элементов сетевой основы при изготовлении маскировочных комплектов. Шнур сшивной устойчив к разрыву, разрушению, гниению, погодным воздействиям, воздействию горюче-смазочных материалов и моющих средств, экологически безопасный. Технические характеристики: Тип: сшивной шнур из капроновой (синтетической) нити; Толщина шнура: от 3мм до 5 мм; Разрывная нагрузка: 25 кгс; Цвет: белый (снежный); Длина нити в бухте: 100 м; Стойкость к воздействию температуры: от -50 до +50; На основании военного национального стандарта РК В 1054-2021 ГОСТ 2297-90. Биостойкость: устойчиво к воздействию плесневых грибов. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее года приобретения, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта и не выставочным экземпляром. Товар на момент поставке должен подтверждаться сертификатом соответствия или другими документами, подтверждающими качество товара.
---	--