

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850152-1
Сатып алудың атауы:	Құбырларға арналған фитингтер мен қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87214909-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жөндеу жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	композициялық материалдармен құбырға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	по списку: Метал.резба диам 63 мм. - 1 штука/ отвод диам 63 мм. на 90° - 7 шт./ отвод диам 25 мм. на 90° -71 шт./ Тройник диам 63*25*63 мм.- 5 шт./ Американка диам 63 мм. в/р - 1 шт./ тройник диам 25*25*25 мм. - 17 шт./ муфта диам 25 мм. - 59 шт./ кран диам 25 мм. полипроф. - 31 шт./ отвод диам 40 мм. на 90° - 20 шт./Тройник диам 40*25*40 мм.- 11 шт./ муфта диам 63 мм. - 12 шт./ муфта диам 40 мм. - 37 шт./ переходная муфта 63*40 мм. - 1 шт./ Тройник 40*40*40 мм. - 8 шт./ переходная муфта 40*25 мм. - 4 шт./ Кран шаровый диам 25 мм.внутр.резьба - 2 шт./ адаптер диам 25 мм.наруж.резьба - 2 шт./ кран полипрофил. диам 40 мм. - 2 шт./ метал.резба диам 40 мм. -1 шт. / Американка диам 40 мм. вн.резьба - 1 шт.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	271035100, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Зачаганск к. мкр.Арман, ул.Халела Досмухамедова д.32 ;
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттамалары және саны № Тауардың атауы Өлшемі Саны 1 Металл бұранда 63 мм 1 дана 2 Полипропиленнен жасалған 90° бұрыштық иін 63 мм 7 дана 3 Полипропиленнен жасалған 90° бұрыштық иін 25 мм 71 дана 4 Полипропиленнен жасалған өтпелі үштік 63×25×63 мм 5 дана 5 Ішкі бұрандасы бар американка 63 мм 1 дана 6 Полипропиленнен жасалған үштік 25×25×25 мм 17 дана 7 Полипропиленнен жасалған жалғастырғыш муфта 25 мм 59 дана 8 Полипропиленді кран 25 мм 31 дана 9 Полипропиленнен жасалған 90° бұрыштық иін 40 мм 20 дана 10 Полипропиленнен жасалған өтпелі үштік 40×25×40 мм 11 дана 11 Полипропиленнен жасалған жалғастырғыш муфта 63 мм 12 дана 12 Полипропиленнен жасалған жалғастырғыш муфта 40 мм 37 дана 13 Полипропиленнен жасалған өтпелі муфта 63×40 мм 1 дана 14 Полипропиленнен жасалған үштік 40×40×40 мм 8 дана 15 Полипропиленнен жасалған өтпелі муфта 40×25 мм 4 дана 16 Ішкі бұрандасы бар шарлы кран 25 мм 2 дана 17 Сыртқы бұрандасы бар адаптер 25 мм 2 дана 18 Полипропиленді кран 40 мм 2 дана 19 Металл бұранда 40 мм 1 дана 20 Ішкі бұрандасы бар американка 40 мм 1 дана 2. Сапаға және нормативтік құжаттарға қойылатын талаптар 2.1. Қысымды сумен жабдықтау жүйелеріне арналған полимерлік фитингтер қолданылатын бөлігінде ГОСТ 32415-2013 стандартының және тиісті өнім түріне қолданылатын нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс. 2.2. Металл жалғағыш элементтер мен бекіту арматурасы тиісті өнімге қолданылатын стандарттарға және өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес болуы тиіс. 2.3. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жарықтары, деформациялары, бұранда зақымдары және сапасы мен пайдалану сипаттамаларына әсер ететін өзге де ақаулары жоқ болуы тиіс. 2.4. Барлық бұйымдар мақсаты бойынша пайдалануға жарамды және құбыр жүйесінің тиісті элементтерімен өзара үйлесімді болуы тиіс. 2.5. Тауарды жеткізу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында тиісті өнім үшін көзделген жағдайларда тауардың сапасы мен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

3. Жиынтықтылығы

Тауар осы техникалық ерекшелікте көрсетілген номенклатураға, өлшемдерге және санға сәйкес жеткізілуі тиіс.

4. Жеткізу шарттары

4.1. Тауар тапсырыс берушінің мекенжайына мемлекеттік сатып алу шартымен белгіленген мерзімде жеткізіледі.

4.2. Сатып алу шарттарында өзгеше көзделмесе, қаптау, тасымалдау және жеткізу шығындары тауардың құнына енгізіледі.

4.3. Жеткізілетін тауар осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850152-1																																																																																				
Наименование закупки:	Приобретение фитингов и комплектующих для трубопроводов																																																																																				
Номер лота:	№ 87214909-ЗЦП1																																																																																				
Наименование лота:	Комплект ремонтный																																																																																				
Описание лота:	для трубопровода композиционными материалами																																																																																				
Дополнительное описание лота:	по списку: Метал.резба диам 63 мм. - 1 штука/ отвод диам 63 мм. на 90° - 7 шт./ отвод диам 25 мм. на 90° -71 шт./ Тройник диам 63*25*63 мм.- 5 шт./ Американка диам 63 мм. в/р - 1 шт./ тройник диам 25*25*25 мм. - 17 шт./ муфта диам 25 мм. - 59 шт./ кран диам 25 мм. полипроф. - 31 шт./ отвод диам 40 мм. на 90° - 20 шт./Тройник диам 40*25*40 мм.- 11 шт./ муфта диам 63 мм. - 12 шт./ муфта диам 40 мм. - 37 шт./ переходная муфта 63*40 мм. - 1 шт./ Тройник 40*40*40 мм. - 8 шт./ переходная муфта 40*25 мм. - 4 шт./ Кран шаровый диам 25 мм.внутр.резьба - 2 шт./ адаптер диам 25 мм.наруж.резьба - 2 шт./ кран полипрофил. диам 40 мм. - 2 шт./ метал.резба диам 40 мм. -1 шт. / Американка диам 40 мм. вн.резьба - 1 шт.																																																																																				
Количество:	1																																																																																				
Единица измерения:	Комплект																																																																																				
Места поставки:	271035100, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п.Зачаганск мкр.Арман, ул.Халела Досмухамедова д.32 ;																																																																																				
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней со дня заключения договора																																																																																				
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ехнические характеристики и количество <table><tr><th>№</th><th>Наименование товара</th><th>Размер</th><th>Количество</th></tr><tr><td>1</td><td>Резьба металлическая</td><td>63 мм</td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>2</td><td>Отвод полипропиленовый 90°</td><td>63 мм</td><td>7 шт.</td></tr><tr><td>3</td><td>Отвод полипропиленовый 90°</td><td>25 мм</td><td>71 шт.</td></tr><tr><td>4</td><td>Тройник переходной полипропиленовый</td><td>63×25×63 мм</td><td>5 шт.</td></tr><tr><td>5</td><td>Американка с внутренней резьбой</td><td>63 мм</td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>6</td><td>Тройник полипропиленовый</td><td>25×25×25 мм</td><td>17 шт.</td></tr><tr><td>7</td><td>Муфта соединительная полипропиленовая</td><td>25 мм</td><td>59 шт.</td></tr><tr><td>8</td><td>Кран полипропиленовый</td><td>25 мм</td><td>31 шт.</td></tr><tr><td>9</td><td>Отвод полипропиленовый 90°</td><td>40 мм</td><td>20 шт.</td></tr><tr><td>10</td><td>Тройник переходной полипропиленовый</td><td>40×25×40 мм</td><td>11 шт.</td></tr><tr><td>11</td><td>Муфта соединительная полипропиленовая</td><td>63 мм</td><td>12 шт.</td></tr><tr><td>12</td><td>Муфта соединительная полипропиленовая</td><td>40 мм</td><td>37 шт.</td></tr><tr><td>13</td><td>Муфта переходная полипропиленовая</td><td>63×40 мм</td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>14</td><td>Тройник полипропиленовый</td><td>40×40×40 мм</td><td>8 шт.</td></tr><tr><td>15</td><td>Муфта переходная полипропиленовая</td><td>40×25 мм</td><td>4 шт.</td></tr><tr><td>16</td><td>Кран шаровый с внутренней резьбой</td><td>25 мм</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>17</td><td>Адаптер с наружной резьбой</td><td>25 мм</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>18</td><td>Кран полипропиленовый</td><td>40 мм</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>19</td><td>Резьба металлическая</td><td>40 мм</td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>20</td><td>Американка с внутренней резьбой</td><td>40 мм</td><td>1 шт.</td></tr></table> 2. Требования к качеству и нормативным документам 2.1. Полимерные фитинги, предназначенные для напорных систем водоснабжения, должны соответствовать требованиям ГОСТ 32415-2013 в применимой части, а также нормативным документам, распространяющимся на соответствующий вид продукции. 2.2. Металлические соединительные элементы и запорная арматура должны соответствовать применимым стандартам и технической документации изготовителя. 2.3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без трещин, деформаций, повреждений резьбы и иных дефектов, влияющих на качество и эксплуатационные характеристики. 2.4. Все изделия должны быть пригодны для использования по назначению и совместимы с соответствующими элементами трубопроводной системы. 2.5. При поставке предоставляются документы, подтверждающие качество товара и соответствие применимым требованиям законодательства Республики Казахстан, если такие документы предусмотрены для соответствующей продукции.	№	Наименование товара	Размер	Количество	1	Резьба металлическая	63 мм	1 шт.	2	Отвод полипропиленовый 90°	63 мм	7 шт.	3	Отвод полипропиленовый 90°	25 мм	71 шт.	4	Тройник переходной полипропиленовый	63×25×63 мм	5 шт.	5	Американка с внутренней резьбой	63 мм	1 шт.	6	Тройник полипропиленовый	25×25×25 мм	17 шт.	7	Муфта соединительная полипропиленовая	25 мм	59 шт.	8	Кран полипропиленовый	25 мм	31 шт.	9	Отвод полипропиленовый 90°	40 мм	20 шт.	10	Тройник переходной полипропиленовый	40×25×40 мм	11 шт.	11	Муфта соединительная полипропиленовая	63 мм	12 шт.	12	Муфта соединительная полипропиленовая	40 мм	37 шт.	13	Муфта переходная полипропиленовая	63×40 мм	1 шт.	14	Тройник полипропиленовый	40×40×40 мм	8 шт.	15	Муфта переходная полипропиленовая	40×25 мм	4 шт.	16	Кран шаровый с внутренней резьбой	25 мм	2 шт.	17	Адаптер с наружной резьбой	25 мм	2 шт.	18	Кран полипропиленовый	40 мм	2 шт.	19	Резьба металлическая	40 мм	1 шт.	20	Американка с внутренней резьбой	40 мм	1 шт.
№	Наименование товара	Размер	Количество																																																																																		
1	Резьба металлическая	63 мм	1 шт.																																																																																		
2	Отвод полипропиленовый 90°	63 мм	7 шт.																																																																																		
3	Отвод полипропиленовый 90°	25 мм	71 шт.																																																																																		
4	Тройник переходной полипропиленовый	63×25×63 мм	5 шт.																																																																																		
5	Американка с внутренней резьбой	63 мм	1 шт.																																																																																		
6	Тройник полипропиленовый	25×25×25 мм	17 шт.																																																																																		
7	Муфта соединительная полипропиленовая	25 мм	59 шт.																																																																																		
8	Кран полипропиленовый	25 мм	31 шт.																																																																																		
9	Отвод полипропиленовый 90°	40 мм	20 шт.																																																																																		
10	Тройник переходной полипропиленовый	40×25×40 мм	11 шт.																																																																																		
11	Муфта соединительная полипропиленовая	63 мм	12 шт.																																																																																		
12	Муфта соединительная полипропиленовая	40 мм	37 шт.																																																																																		
13	Муфта переходная полипропиленовая	63×40 мм	1 шт.																																																																																		
14	Тройник полипропиленовый	40×40×40 мм	8 шт.																																																																																		
15	Муфта переходная полипропиленовая	40×25 мм	4 шт.																																																																																		
16	Кран шаровый с внутренней резьбой	25 мм	2 шт.																																																																																		
17	Адаптер с наружной резьбой	25 мм	2 шт.																																																																																		
18	Кран полипропиленовый	40 мм	2 шт.																																																																																		
19	Резьба металлическая	40 мм	1 шт.																																																																																		
20	Американка с внутренней резьбой	40 мм	1 шт.																																																																																		

3. Комплектность

Поставка осуществляется в соответствии с номенклатурой, размерами и количеством, указанными в настоящей технической спецификации.

4. Условия поставки

4.1. Товар поставляется по адресу заказчика в сроки, предусмотренные договором государственных закупок.

4.2. Расходы на упаковку, транспортировку и доставку включаются в стоимость товара, если иное не предусмотрено условиями закупки.

4.3. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям настоящей технической спецификации.