

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17862328-1
Сатып алудың атауы:	ПГС мытый с доставкой и разгрузкой по заявкам Заказчика
Лоттың нөмірі:	№ 88111117-3ЦП1
Лоттың атауы:	Қоспа
Лоттың сипаттауы:	құмды- қиыршық тасты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПГС с доставкой Исмаилова 202
Саны, көлемі:	220
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	315430100, Жамбыл облысы, Мерке ауданы, Мерке а. ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Мерке ауданы, Мерке а.,
Жеткізу мерзімі:	15 күн келісім шарт жасалғаннан кейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ПГС мытый с доставкой и разгрузкой по заявкам Заказчика ГОСТ 23735-2014 Допустимые фракции зёрен гравия в природной ПГС от 10 до 20 мм Зёрен гравия наибольшего диаметра должно быть не более 15%. Зёрен среднего диаметра* – от 30 до 80%. Содержание песка может быть различным, но изготовитель обязан указывать пропорции зернового состава по фракциям: от 2,5 до 5 мм. Количество примесей: глинистые и пылевидные частицы не более 5% Наличие комков глины в составе Для природной – не более 1%

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17862328-1
Наименование закупки:	ПГС мытый с доставкой и разгрузкой по заявкам Заказчика
Номер лота:	№ 88111117-ЗЦП1
Наименование лота:	Смесь
Описание лота:	песчано-гравийная
Дополнительное описание лота:	ПГС с доставкой Исмаилова 202
Количество:	220
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	315430100, Жамбылская область, Меркенский район, с.Мерке КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Меркенский район, с.Мерке,
Срок поставки:	15 дней после заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ПГС мытый с доставкой и разгрузкой по заявкам Заказчика ГОСТ 23735-2014 Допустимые фракции зёрен гравия в природной ПГС от 10 до 20 мм Зёрен гравия наибольшего диаметра должно быть не более 15%. Зёрен среднего диаметра* – от 30 до 80%. Содержание песка может быть различным, но изготовитель обязан указывать пропорции зернового состава по фракциям: от 2,5 до 5 мм. Количество примесей: глинистые и пылевидные частицы не более 5% Наличие комков глины в составе Для природной – не более 1%