

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17761524-1
Сатып алудың атауы:	ZIL көлігін жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43524029-ОЛ-ОИ2
Лоттың атауы:	ZIL көлігін жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың сипаттауы:	ZIL көлігін жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі :	87906426
Лоттың атауы :	Рульдік тартым
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЗИЛ-130 руль сошкасының топсаларымен жинақтағы тарту күші. Артикул: 433360-3414011. Ұзындығы (L): 560 мм (кейбір каталогтарда жалпы габариттері 590–620 мм деп көрсетіледі). Салмағы: шамамен 7.5 кг. Жинақталуы: топсаларымен (ұштықтарымен) бірге жинақта жеткізіледі. Мақсаты: дәл басқаруды және дөңгелектердің синхронды бұрылуын қамтамасыз ету. ҚР СТ ГОСТ Р 53489-2011 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттар жүйесі. Аспалы және тіркемелі ауыл шаруашылығы машиналары. Жалпы қауіпсіздік талаптары» стандартына сәйкестігі. Қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап КЕПІЛДІК 1 жыл.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ЗИЛ-130 руль сошкасының топсаларымен жинақтағы тарту күші. Артикул: 433360-3414011.
Лоттың нөмірі :	87905904
Лоттың атауы :	Карданды айқастырма
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЗИЛ-130 кардан білігінің крестовинасы, артикулы: 130-2201025. Негізгі техникалық сипаттамалары: Подшипниктің сыртқы диаметрі (D): 39 мм. Подшипниктердің шеткі беттері бойынша арақашықтық (H): 118 мм. Крестовина шипінің диаметрі (d): 25 мм. Шиптердің шеткі беттері бойынша арақашықтық (h): 108 мм. Максimalды айналу моменті (бұзылусыз): 5880 Н·м. МЕМСТ (ГОСТ) бойынша типтік өлшемі: V (бесінші). Бөлшектің жиынтықтағы салмағы: шамамен 1,4 кг. Жеткізілім жиынтығына мыналар кіреді: Крестовина (өрмекші) - 1 дана. Инелі подшипник (қорғаныс сальнигімен және тығыздағыш сақинасымен жиынтықта) - 4 дана. Бұрышты немесе түзу пресс-майлағыш (тавотница) - 1 дана (корпусқа бұрап салынған немесе бөлек пакетте жеткізіледі). Тығыздағыш төсемдер мен болттары бар бекіту пластиналары. Көлік құралдарының құрамдас бөліктеріне қойылатын жалпы техникалық талаптар мен таңбалау стандарттарына, атап айтқанда МЕМСТ Р 53602-2009 (ГОСТ Р 53602-2009) талаптарына сәйкестігі. Кепілдік мерзімі 6 ай.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының	ЗИЛ-130 кардан білігінің крестовинасы, артикулы: 130-2201025.

сипатталуы:	
Лоттың нөмірі :	87906257
Лоттың атауы :	Аспалы мойынтірек
Лоттың сипаттауы:	тиегішке арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тауарлар, жұмыстар және көрсетілекін қызметтер (ТЖК) анықтамалығы табылмады. ЗИЛ-130 кардан білігінің түпнұсқа аспалы подшипнигі (аралық тірек) жиынтықта. Сипаттамалары: дайындаушы зауыттың түпнұсқа сызбаларына қатаң сәйкес келуі тиіс. Бөлшектің каталогтық нөмірі: 130-2202075. Конструкциялық орындалуы: қатаң түрде жиынтықта жеткізіледі. Жиынтыққа келесілер кіреді: раманың көлденең арқалығына бекітуге арналған болаттан жасалған U-тәрізді кронштейн (қамыт). Тозуға төзімді резеңкеден жасалған серпімді амортизациялық жастық (майға және бензинге төзімді, -45°С-тан +60°С-қа дейінгі температураның ауытқуына төзімді). Радиальды бір қатарлы шарикті подшипник (114 / 6014 типі). Кірден және шаңнан қорғайтын шайбалар (шағылыстырғыштар) жиынтығы. Параметрлері: ішкі диаметрі: 70 мм. Сыртқы диаметрі: 110 мм. Подшипниктің ені: 20 мм. Жиынтықтағы тораптың салмағы: 0,95 кг-нан кем емес және 1,15 кг-нан асып кетпейді. Орындалуы: бүкіл қызмет ету мерзіміне зауыттық май салынған, екі жағынан металл немесе резеңке-металл тығыздағыштармен (2RS / PP типі) жабылған. Тауардың жай-күйі: Тауар мүлдем жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, коррозия, жарықтар, металл элементтердің деформациясы немесе резеңке жастықтың қатаю/жарылу белгілері жоқ болуы тиіс. Материалдардың сапасы: конструкцияның металл элементтерінің қорғаныш коррозияға қарсы жабыны (тегістеуіш, полимерлік немесе мырыш жабыны) болуы тиіс. Подшипниктің ішкі сақинасы кептеліссіз, сезілетін саңылауларсыз (люфт), кедір-бұдырсыз және бөтен шуларсыз бірқалыпты айналуы тиіс. ҚР СТ ГОСТ Р 53489-2011 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Ауыл шаруашылығы аспалы және тіркемелі машиналар. Жалпы қауіпсіздік талаптары" стандартына сәйкестігі. КЕПІЛДІК қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап 1 жыл.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауарлар, жұмыстар және көрсетілекін қызметтер (ТЖК) анықтамалығы табылмады. ЗИЛ-130 кардан білігінің түпнұсқа аспалы подшипнигі (аралық тірек) жиынтықта. Сипаттамалары: дайындаушы зауыттың түпнұсқа сызбаларына қатаң сәйкес келуі тиіс. Бөлшектің каталогтық нөмірі: 130-2202075.
Лоттың нөмірі :	87906800
Лоттың атауы :	Ауыстырып-қосқыш
Лоттың сипаттауы:	құрастырылған жарық, бұрылыстар, жеңіл автомобиль сигналы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	МТЗ 82.1 сымдары жиынтықтағы бұрылыс нұсқағыштарының, жарық пен дыбыстық сигналдың ауыстырып-қосқышы (біріктірілген рөл асты ауыстырып-қосқышы). Артикулы: ПКП/3912.3769-03. Желідегі номиналды кернеу: 12 В (24 В жүйелерінде жұмыс істеуге жол беріледі). Жинақталуы: Ауыстырып-қосқыш коннекторларды өздігінен дәнекерлеу немесе пысықтау қажеттілігінсіз трактордың штаттық электр жүйесіне қосылуға арналған монтаждау сымдарының біріктірілген шоғырымен (жгутымен) жиынтықта жеткізіледі. Орнату түрі: Рөл асты, рөл бағанына. Басқару және жұмыс режимдері: Шеткі күйлерде бекітілетін бұрылыс нұсқағыштарын ауыстырып-қосудың иінтіректі механизмі (солға/оңға). Фарлардың жұмыс режимдерін ауыстырып-қосу (жақын/алыс жарық). Дыбыстық сигналдың батырмалы немесе шеткі қосқышы. МЕМСТ (ГОСТ) 3940-84 "Автотракторлық электр жабдықтары. Жалпы техникалық шарттар" стандартына сәйкестігі. КЕПІЛДІК қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап 1 жыл.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын	МТЗ 82.1 сымдары жиынтықтағы бұрылыс нұсқағыштарының, жарық пен

**тауарлардың қажетті
функциональдық,
техникалық, сапалық,
өнімділігі мен басқа да
сипаттамаларының
сипатталуы:**

дыбыстық сигналдың ауыстырып-қосқышы (біріктірілген рөл асты ауыстырып-қосқышы). Артикулы: ПКП/3912.3769-03.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17761524-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей для ремонта автомобиля ЗИЛ
Номер лота:	№ 43524029-ОЛ-ОИ2
Наименование лота:	Приобретение запасных частей для ремонта автомобиля ЗИЛ
Описание лота:	Приобретение запасных частей для ремонта автомобиля ЗИЛ
Номер пункта плана:	№ 87906426
Наименование пункта плана:	Тяга рулевая
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Рулевая тяга сошки с шарнирами в сборе на ЗИЛ-130. Артикул: 433360-3414011. Длина (L): 560 мм (в некоторых каталогах общие габариты указываются как 590–620 мм). Вес: около 7.5 кг. Комплектация: поставляется в сборе с шарнирами (наконечниками). Назначение: обеспечение точного управления и синхронного поворота колес. Соответствие СТ РК ГОСТ Р 53489-2011 "Система стандартов безопасности труда Машины сельскохозяйственные навесные и прицепные. Общие требования безопасности". ГАРАНТИЯ 1 год с момента подписания акта приема-передачи.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Рулевая тяга сошки с шарнирами в сборе на ЗИЛ-130. Артикул: 433360-3414011.
Номер пункта плана:	№ 87905904
Наименование пункта плана:	Крестовина карданная
Описание пункта плана:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Крестовина карданного вала ЗИЛ-130, артикул: 130-2201025. Основные технические характеристики: Наружный диаметр подшипника (D): 39 мм. Расстояние по торцам подшипников (H): 118 мм. Диаметр шипа крестовины (d): 25 мм. Расстояние по торцам шипов (h): 108 мм. Максимальный крутящий момент (без разрушения): 5880 Н·м. Типоразмер по ГОСТ: V (пятый). Вес детали в сборе: около 1,4 кг. Комплект поставки включает в себя: Крестовина (паук) - 1 шт. Игольчатый подшипник (в сборе с защитным сальником и уплотнительным кольцом) - 4 шт. Пресс-масленка (тавотница) угловая или прямая - 1 шт. (вкручена в корпус или идет в отдельном пакете). Уплотнительные прокладки и крепежные пластины с болтами.Соответствие ГОСТ Р 53602-2009 "Составные части транспортных средств. Маркировка. Общие технические требования". Гарантия 6 месяцев.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Крестовина карданного вала ЗИЛ-130, артикул: 130-2201025.
Номер пункта плана:	№ 87906257
Наименование пункта плана:	Подшипник подвесной

Описание пункта плана:	для погрузчика
Дополнительное описание пункта плана:	ТРУ не найдено. Подвесной подшипник оригинальный (промежуточная опора) карданного вала ЗИЛ-130 в сборе. Характеристики: должен строго соответствовать оригинальным чертежам завода-изготовителя. Каталожный номер детали: 130-2202075. Конструктивное исполнение: Поставляется строго в сборе. Комплект включает в себя: Стальной U-образный кронштейн (хомут) крепления к поперечине рамы. Эластичную амортизирующую подушку из износостойкой резины (маслобензостойкая, устойчивая к температурным перепадам от -45°С до +60°С). Радиальный однорядный шариковый подшипник (тип 114 / 6014). Комплект защитных грязе- и пылеотражательных шайб (отражателей). Параметры: Внутренний диаметр: 70 мм. Наружный диаметр: 110 мм. Ширина подшипника: 20 мм. Масса узла в сборе: Не менее 0,95 кг и не более 1,15 кг. исполнение: Закрытый с двух сторон металлическими или резинометаллическими уплотнениями (типа 2RS / PP) с заложенной заводской смазкой на весь срок службы. Состояние товара: Товар должен быть абсолютно новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без следов коррозии, трещин, деформаций металлических элементов или затвердевания/растрескивания резиновой подушки. Качество материалов: Металлические элементы конструкции должны иметь защитное антикоррозийное покрытие (грунтовка, полимерное или цинковое покрытие). Внутреннее кольцо подшипника должно вращаться плавно, без заеданий, ощутимых люфтов, перекатов и посторонних шумов. Соответствие СТ РК ГОСТ Р 53489-2011 "Система стандартов безопасности труда Машины сельскохозяйственные навесные и прицепные. Общие требования безопасности". ГАРАНТИЯ 1 год с момента подписания акта приема-передачи.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Подвесной подшипник оригинальный (промежуточная опора) карданного вала ЗИЛ-130 в сборе. Характеристики: должен строго соответствовать оригинальным чертежам завода-изготовителя. Каталожный номер детали: 130-2202075.
Номер пункта плана:	№ 87906800
Наименование пункта плана:	Переключатель
Описание пункта плана:	для комбинированный-света, поворотов, сигнала легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Переключатель указателей поворотов, света и звукового сигнала (комбинированный подрулевой переключатель) с проводами в сборе МТЗ 82,1. Артикул: ПКП/3912.3769-03. Номинальное напряжение в сети: 12 В (допускается работа в системах 24 В). Комплектация: Переключатель поставляется в сборе с интегрированным пучком (жгутом) монтажных проводов для подключения к штатной электрической системе трактора без необходимости самостоятельной пайки или доработки разъемов. Тип установки: Подрулевой, на рулевую колонку. Управление и режимы работы: Рычажный механизм переключения указателей поворотов (лево/право) с фиксацией в крайних положениях. Переключение режимов работы фар (ближний/дальний свет). Кнопочный или торцевой включатель звукового сигнала. Соответствие ГОСТ 3940-84 "Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия". ГАРАНТИЯ 1 год с момента подписания акта приема-передачи.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Переключатель указателей поворотов, света и звукового сигнала (комбинированный подрулевой переключатель) с проводами в сборе МТЗ 82,1. Артикул: ПКП/3912.3769-03.