

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17784195-1
Сатып алудың атауы:	Ұялы телефонға/планшетке арналған үстел үстіне қойылатын жиналмалы тіреуіш.
Лоттың нөмірі:	№ 88197309-3ЦП1
Лоттың атауы:	Тіреуіш
Лоттың сипаттауы:	телефонға
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ұялы телефонға/планшетке арналған үстел үстіне қойылатын жиналмалы тіреуіш.
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111810000, Ақмола облысы, Степногор қ. Мекен-жайы: Ақмола облысы Степногорск қаласы 3 ш / а ғимарат 85 Индекс 021500
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Тауардың атауы: Ұялы телефонға/планшетке арналған үстел үстіне қойылатын жиналмалы тіреуіш. 1. Тауардың мақсаты Үстел үстіне қойылатын жиналмалы тіреуіш смартфондар мен шағын планшеттік құрылғыларды көлденең бетке (үстел, тумба, жұмыс беті) бейнені көру, құжаттарды оқу, бейнеконференциялар өткізу және өзге де жұмыс міндеттерін орындау кезінде тұрақты орналастыруға арналған. 2. Негізгі техникалық сипаттамалары № Параметрдің атауы Талап 1 Бұйымның түрі Мобильді құрылғыларға арналған үстел үсті жиналмалы тіреуіш 2 Үйлесімділігі Экран диагоналі шамамен 4-тен 7-7,9 дюймге дейінгі, оның ішінде қорғаныш қаптамасы бар ұялы телефондар мен шағын планшеттерге арналған 3 Корпус пен негіздің материалы Алюминий қорытпасы және/немесе берік бастапқы ABS-пластик 4 Қорғаныш элементтері Құрылғымен жанасатын жерлерде және негіздің төменгі бөлігінде сырғанауға қарсы силикон және/немесе полиуретан төсемдер 5 Бетті қорғау Төсемдер мобильді құрылғының және тіреуіштің жұмыс бетінде сызат түсуі мен сырғанауына жол бермеуді қамтамасыз етуі тиіс 6 Конструкциясы Екі осьті реттеу механизмі бар жиналмалы, бөлшектелетін немесе монолитті конструкция 7 Еңкейту бұрышын реттеу Реттелетін, панельді 100-135° дейінгі бұрышта орнатуға мүмкіндік беретін 8 Биіктігін реттеу Телескопиялық, шамамен 120-160 мм аралығында 9 Кабельге арналған тесік Құрылғыны тіреуіштен шешпей-ақ зарядтау құрылғысының кабелін қосуға мүмкіндік беретін төменгі тіреу бөлігінде технологиялық тесік/ойықтың болуы 10 Тұрақтылығы Конструкция қалыпты пайдалану кезінде орнатылған құрылғының тұрақты орналасуын қамтамасыз етуі тиіс 11 Жиналған күйдегі өлшемі Шамамен 100 × 70 × 25 мм; бұйымның конструкциялық ерекшеліктеріне байланысты өзгешелікке жол беріледі 12 Жазылған күйдегі өлшемі Шамамен 178 × 90 мм-ге дейін 13 Салмағы Материалы мен конструкциясына байланысты шамамен 100-200 г 14 Түсі Бейтарап түстер: қара, сұр, күміс түсті немесе ұқсас 15 Жеткізу жиынтығы Пайдалануға дайын, құрастырылған тіреуіш 16 Тауардың жағдайы Жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдары, ақаулары және пайдалану іздері жоқ 3. Сапаға қойылатын талаптар Тауар сапалы материалдардан дайындалуы, мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі және мобильді құрылғының сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі тиіс. Бұйымның беттерінде жарықтар, сынықтар, деформациялар, өткір жиектер, қылаулар және өзге де өндірістік ақаулар болмауы тиіс. Қозғалмалы элементтер мен реттеу механизмдері қалыпты пайдалану кезінде өздігінен жиналмай немесе белгіленген қалпын өзгертпей, бірқалыпты әрі сенімді жұмыс істеуі тиіс. Сырғанауға қарсы элементтер сенімді бекітілуі және мобильді құрылғының

корпусын немесе қорғаныш қаптамасын зақымдамауы тиіс.

4. Функционалдық талаптар

Тіреуіш мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:

- смартфонды немесе шағын планшетті тік және/немесе көлденең күйде орналастыруды;
- құрылғының еңкейту бұрышын реттеуді;
- телескопиялық механизм болған жағдайда биіктігін реттеуді;
- құрылғыны көлденең бетте тұрақты орналастыруды;
- құрылғы тіреуіште орнатылған күйде зарядтау кабелін қосу мүмкіндігін;
- сақтау және тасымалдау ыңғайлылығы үшін тіреуішті жинау мүмкіндігін.

5. Қауіпсіздікке қойылатын талаптар

Материалдар мен бұйымның конструкциясы мақсатына сәйкес пайдалану кезінде қауіпсіз болуы тиіс.

Конструкцияда қалыпты пайдалану кезінде орнатылған мобильді құрылғыны немесе жұмыс бетін зақымдауы мүмкін элементтер болмауы тиіс.

6. Кепілдік талаптары

Жеткізуші жеткізілетін тауардың осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді.

Тауар жаңа және мақсаты бойынша пайдалануға жарамды күйде жеткізілуі тиіс.

Кепілдік мерзімін жеткізуші белгілейді, бірақ егер сатып алу шарттарында өзгеше көзделмесе, тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс.

7. Жеткізуге қойылатын талаптар

Тауар тасымалдау және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жеткізілуі тиіс.

Жеткізу кезінде тауар осы техникалық ерекшелікте көрсетілген сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс.

Белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін тауар анықталған жағдайда, жеткізуші мемлекеттік сатып алу туралы шартта көзделген тәртіппен және мерзімдерде осындай тауарды өз есебінен талаптарға сәйкес келетін тауарға ауыстыруға міндетті.

8. Ескерту

Осы техникалық ерекшелікте көрсетілген өлшемдерге, диапазондарға және техникалық параметрлерге әртүрлі модельдердің конструкциялық ерекшеліктеріне байланысты ақылға қонымды ауытқуларға жол беріледі, бұл ретте бұйымның функционалдық мақсаты, үйлесімділігі және негізгі пайдалану сипаттамалары сақталуы тиіс.

Белгілі бір өндірушінің, тауар белгісінің немесе модельдің тауарын жеткізу туралы талап қоюға жол берілмейді.

Осы техникалық талаптарға толық сәйкес келген жағдайда баламалы тауарларға жол беріледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17784195-1																																																			
Наименование закупки:	Подставка настольная складная для мобильного телефона/планшета.																																																			
Номер лота:	№ 88197309-ЗЦП1																																																			
Наименование лота:	Подставка																																																			
Описание лота:	под телефон																																																			
Дополнительное описание лота:	Подставка настольная складная для мобильного телефона/планшета.																																																			
Количество:	20																																																			
Единица измерения:	Штука																																																			
Места поставки:	111810000, Акмолинская область, г.Степногорск АДРЕС: Акмолинская область г Степногорск 3 мкр здание 85 Индекс 021500																																																			
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течении 15 рабочих дней																																																			
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Подставка настольная складная для мобильного телефона/планшета. 1. Назначение товара Настольная складная подставка предназначена для устойчивого размещения смартфонов и небольших планшетных устройств на горизонтальной поверхности (стол, тумба, рабочая поверхность) при просмотре видео, чтении документов, проведении видеоконференций и выполнении иных рабочих задач. 2. Основные технические характеристики <table><thead><tr><th>№</th><th>Наименование параметра</th><th>Требование</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Тип изделия</td><td>Настольная подставка для мобильных устройств, складная</td></tr><tr><td>2</td><td>Совместимость</td><td>Мобильные телефоны и небольшие планшеты с диагональю экрана ориентировочно от 4 до 7-7,9 дюйма, в том числе с защитным чехлом</td></tr><tr><td>3</td><td>Материал корпуса и основания</td><td>Алюминиевый сплав и/или прочный первичный ABS-пластик</td></tr><tr><td>4</td><td>Защитные элементы</td><td>Противоскользящие силиконовые и/или полиуретановые накладки в местах контакта с устройством и на основании</td></tr><tr><td>5</td><td>Защита поверхности</td><td>Накладки должны обеспечивать предотвращение царапин и скольжения мобильного устройства и подставки по рабочей поверхности</td></tr><tr><td>6</td><td>Конструкция</td><td>Складная, разборная или монолитная конструкция с двухосевым механизмом регулировки</td></tr><tr><td>7</td><td>Регулировка угла наклона</td><td>Регулируемая, в диапазоне, позволяющем установить угол наклона панели до 100-135°</td></tr><tr><td>8</td><td>Регулировка высоты</td><td>Телескопическая, ориентировочно в диапазоне 120-160 мм</td></tr><tr><td>9</td><td>Отверстие для кабеля</td><td>Наличие технологического отверстия/выреза в нижней упорной части для подключения кабеля зарядного устройства без снятия устройства с подставки</td></tr><tr><td>10</td><td>Устойчивость</td><td>Конструкция должна обеспечивать устойчивое положение установленного устройства при штатной эксплуатации</td></tr><tr><td>11</td><td>Размер в сложенном состоянии</td><td>Ориентировочно около 100 × 70 × 25 мм; допускается отличие, обусловленное конструктивными особенностями изделия</td></tr><tr><td>12</td><td>Размер в разложенном состоянии</td><td>Ориентировочно до 178 × 90 мм</td></tr><tr><td>13</td><td>Масса</td><td>Ориентировочно от 100 до 200 г в зависимости от материала и конструкции</td></tr><tr><td>14</td><td>Цвет</td><td>Нейтральный цвет: черный, серый, серебристый или аналогичный</td></tr><tr><td>15</td><td>Комплект поставки</td><td>Подставка в сборе, готовая к эксплуатации</td></tr><tr><td>16</td><td>Состояние товара</td><td>Новый, ранее не использовавшийся, без механических повреждений, дефектов и следов эксплуатации</td></tr></tbody></table> 3. Требования к качеству Товар должен быть изготовлен из качественных материалов, соответствовать заявленным техническим характеристикам и обеспечивать надежную фиксацию мобильного устройства. Поверхности изделия не должны иметь трещин, сколов, деформаций, острых кромок, заусенцев и иных производственных дефектов. Подвижные элементы и механизмы регулировки должны функционировать плавно и надежно, без самопроизвольного складывания или изменения	№	Наименование параметра	Требование	1	Тип изделия	Настольная подставка для мобильных устройств, складная	2	Совместимость	Мобильные телефоны и небольшие планшеты с диагональю экрана ориентировочно от 4 до 7-7,9 дюйма, в том числе с защитным чехлом	3	Материал корпуса и основания	Алюминиевый сплав и/или прочный первичный ABS-пластик	4	Защитные элементы	Противоскользящие силиконовые и/или полиуретановые накладки в местах контакта с устройством и на основании	5	Защита поверхности	Накладки должны обеспечивать предотвращение царапин и скольжения мобильного устройства и подставки по рабочей поверхности	6	Конструкция	Складная, разборная или монолитная конструкция с двухосевым механизмом регулировки	7	Регулировка угла наклона	Регулируемая, в диапазоне, позволяющем установить угол наклона панели до 100-135°	8	Регулировка высоты	Телескопическая, ориентировочно в диапазоне 120-160 мм	9	Отверстие для кабеля	Наличие технологического отверстия/выреза в нижней упорной части для подключения кабеля зарядного устройства без снятия устройства с подставки	10	Устойчивость	Конструкция должна обеспечивать устойчивое положение установленного устройства при штатной эксплуатации	11	Размер в сложенном состоянии	Ориентировочно около 100 × 70 × 25 мм; допускается отличие, обусловленное конструктивными особенностями изделия	12	Размер в разложенном состоянии	Ориентировочно до 178 × 90 мм	13	Масса	Ориентировочно от 100 до 200 г в зависимости от материала и конструкции	14	Цвет	Нейтральный цвет: черный, серый, серебристый или аналогичный	15	Комплект поставки	Подставка в сборе, готовая к эксплуатации	16	Состояние товара	Новый, ранее не использовавшийся, без механических повреждений, дефектов и следов эксплуатации
№	Наименование параметра	Требование																																																		
1	Тип изделия	Настольная подставка для мобильных устройств, складная																																																		
2	Совместимость	Мобильные телефоны и небольшие планшеты с диагональю экрана ориентировочно от 4 до 7-7,9 дюйма, в том числе с защитным чехлом																																																		
3	Материал корпуса и основания	Алюминиевый сплав и/или прочный первичный ABS-пластик																																																		
4	Защитные элементы	Противоскользящие силиконовые и/или полиуретановые накладки в местах контакта с устройством и на основании																																																		
5	Защита поверхности	Накладки должны обеспечивать предотвращение царапин и скольжения мобильного устройства и подставки по рабочей поверхности																																																		
6	Конструкция	Складная, разборная или монолитная конструкция с двухосевым механизмом регулировки																																																		
7	Регулировка угла наклона	Регулируемая, в диапазоне, позволяющем установить угол наклона панели до 100-135°																																																		
8	Регулировка высоты	Телескопическая, ориентировочно в диапазоне 120-160 мм																																																		
9	Отверстие для кабеля	Наличие технологического отверстия/выреза в нижней упорной части для подключения кабеля зарядного устройства без снятия устройства с подставки																																																		
10	Устойчивость	Конструкция должна обеспечивать устойчивое положение установленного устройства при штатной эксплуатации																																																		
11	Размер в сложенном состоянии	Ориентировочно около 100 × 70 × 25 мм; допускается отличие, обусловленное конструктивными особенностями изделия																																																		
12	Размер в разложенном состоянии	Ориентировочно до 178 × 90 мм																																																		
13	Масса	Ориентировочно от 100 до 200 г в зависимости от материала и конструкции																																																		
14	Цвет	Нейтральный цвет: черный, серый, серебристый или аналогичный																																																		
15	Комплект поставки	Подставка в сборе, готовая к эксплуатации																																																		
16	Состояние товара	Новый, ранее не использовавшийся, без механических повреждений, дефектов и следов эксплуатации																																																		

установленного положения при штатной эксплуатации.
Противоскользящие элементы должны быть надежно закреплены и не должны повреждать корпус или защитный чехол мобильного устройства.

4. Требования к функциональности

Подставка должна обеспечивать:

- установку смартфона или небольшого планшета в вертикальном и/или горизонтальном положении;
- регулировку положения устройства по углу наклона;
- регулировку высоты при наличии телескопического механизма;
- устойчивое размещение устройства на горизонтальной поверхности;
- возможность подключения кабеля зарядного устройства при установленном на подставке устройстве;
- возможность складывания подставки для удобства хранения и транспортировки.

5. Требования к безопасности

Материалы и конструкция изделия должны быть безопасными при использовании по назначению.

Конструкция не должна иметь элементов, способных при нормальной эксплуатации повредить установленное мобильное устройство или рабочую поверхность.

6. Гарантийные требования

Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара требованиям настоящей технической спецификации.

Товар должен поставляться новым и пригодным для эксплуатации по назначению.

Гарантийный срок устанавливается поставщиком, но должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара, если иное не предусмотрено условиями закупки.

7. Требования к поставке

Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении.

При поставке товар должен соответствовать характеристикам, указанным в настоящей технической спецификации.

При обнаружении товара, не соответствующего установленным требованиям, поставщик обязан заменить такой товар на соответствующий требованиям за свой счет в порядке и сроки, предусмотренные договором о государственных закупках.

8. Примечание

Указанные в настоящей технической спецификации размеры, диапазоны и технические параметры допускают разумные отклонения, обусловленные конструктивными особенностями различных моделей, при условии сохранения функционального назначения, совместимости и основных эксплуатационных характеристик товара.

Не допускается требование поставки товара конкретного производителя, торговой марки или модели. Эквивалентные товары допускаются при условии полного соответствия установленным техническим требованиям.