

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17520715-1
Сатып алудың атауы:	тауарлар, материалдар (тел. 7053320077, 747 936 6316)
Лоттың нөмірі:	№ 86757014-3ЦП4
Лоттың атауы :	Шина
Лоттың сипаттауы:	арнайы техникаға, диагональды, тоғын диаметрі 25, жетекші
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Арнайы техникаға арналған шиналар - ZL-30G тиегішіне арналған, өлшемі 17.5-25 ST316 G2/L2-C 16ZPR TL, Шинаның сипаттамасы 17.5-25 ST316 G2/L2-C 16PR TL Моделі: ST316 G2/L2-C Түрі: камерасыз (TL) Профильдің ені: 17,5 дюйм Отырғызу диаметрі: 25 дюйм Өлшемдері: 17.5-25 Қабаттылығы: 16PR - жоғары жүктемеге төзімді күшейтілген қаңқа конструкциясы 17.5-25 арнайы техникаға арналған бұл шина майдан тиегіштер, грейдерлер, бульдозерлер және қиыршық тас пен құмнан бастап сазды және тасты топыраққа дейінгі күрделі учаскелерде пайдаланылатын басқа да техника үшін өте қолайлы. G2/L2-C типті протекторының арқасында тегіс емес бетте маневр жасау кезінде жоғары өтімділік, тамаша ілінісу және орнықтылық қамтамасыз етіледі.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351610000, Қарағанды облысы, Балқаш қ. Балқаш қаласы, Аманат көшесі, 9-үй
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу сатып алушының бұйрығы нің 15 күні ішінде жүргізіледі

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Арнайы техникаға арналған шиналар - ZL-30G тиегішіне арналған, өлшемі 17.5-25 ST316 G2/L2-C 16ZPR TL, Шинаның сипаттамасы 17.5-25 ST316 G2/L2-C 16PR TL Моделі: ST316 G2/L2-C Түрі: камерасыз (TL) Профильдің ені: 17,5 дюйм Отырғызу диаметрі: 25 дюйм Өлшемдері: 17.5-25 Қабаттылығы: 16PR - жоғары жүктемеге төзімді күшейтілген қаңқа конструкциясы 17.5-25 арнайы техникаға арналған бұл шина майдан тиегіштер, грейдерлер, бульдозерлер және қиыршық тас пен құмнан бастап сазды және тасты топыраққа дейінгі күрделі учаскелерде пайдаланылатын басқа да техника үшін өте қолайлы. G2/L2-C типті протекторының арқасында тегіс емес бетте маневр жасау кезінде жоғары өтімділік, тамаша ілінісу және орнықтылық қамтамасыз етіледі.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17520715-1
Наименование закупки:	товары и материалы (тел. 7053320077, 747 936 6316)
Номер лота:	№ 86757014-ЗЦП4
Наименование лота:	Шина
Описание лота:	на спецтехнику, диагональная, диаметр обода 25, ведущая
Дополнительное описание лота:	Шины для спецтехники - для погрузчика ZL-30G , размер 17.5-25 ST316 G2/L2-C 163PR TL .Характеристики шины 17.5-25 ST316 G2/L2-C 16PR TL Модель: ST316 G2/L2-C Тип: бескамерная (TL) Ширина профиля: 17,5 дюймов Посадочный диаметр: 25 дюймов Размерность: 17.5-25 Слойность: 16PR — усиленная конструкция каркаса, выдерживающая высокие нагрузки Данная шина для спецтехники 17.5-25 отлично подходит для фронтальных погрузчиков, грейдеров, бульдозеров и другой техники, эксплуатируемой на сложных участках — от гравийных и песчаных до глинистых и каменистых грунтов. Благодаря протектору типа G2/L2-C, обеспечивается высокая проходимость, отличное сцепление и устойчивость при маневрировании на неровной поверхности.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351610000, Карагандинская область, г.Балхаш г. Балхаш ул. Аманат дом 9
Срок поставки:	Поставка товара в течении 15 дней после заказа покупателя

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шины для спецтехники - для погрузчика ZL-30G , размер 17.5-25 ST316 G2/L2-C 163PR TL .Характеристики шины 17.5-25 ST316 G2/L2-C 16PR TL Модель: ST316 G2/L2-C Тип: бескамерная (TL) Ширина профиля: 17,5 дюймов Посадочный диаметр: 25 дюймов Размерность: 17.5-25 Слойность: 16PR — усиленная конструкция каркаса, выдерживающая высокие нагрузки Данная шина для спецтехники 17.5-25 отлично подходит для фронтальных погрузчиков, грейдеров, бульдозеров и другой техники, эксплуатируемой на сложных участках — от гравийных и песчаных до глинистых и каменистых грунтов. Благодаря протектору типа G2/L2-C, обеспечивается высокая проходимость, отличное сцепление и устойчивость при маневрировании на неровной поверхности.
---	---