

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16827420-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение запасных частей для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Лоттың нөмірі:	№ 41369236-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Приобретение запасных частей для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Лоттың сипаттауы:	Приобретение запасных частей для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Лоттың нөмірі :	85431085
Лоттың атауы :	Тежегіш диск
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тормозной диск для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ.,Ғ.Иляев 24/1
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	6139,7 болт үлгісі және ортаңғы тесігі 67,1 мм немесе 94 мм (генерацияға байланысты) жоғары берік желдетілетін (алдыңғы) немесе қатты (артқы) компоненттер. Pajero IV-де алдыңғы дискілердің диаметрі 332 мм, ал артқы дискілері шамамен 332 мм немесе 315 мм, бұл жоғары жүк көтеру қабілетін қамтамасыз етеді.
Лоттың нөмірі :	85428721
Лоттың атауы :	Беріліс қорабы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Коробка передач для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект

Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ.,Ғ.Иляев 24/1
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	(V5A51/V5AWF): 5 жылдамдықты адаптивті автоматты беріліс қорабы, Pajero 3 және 4-те қолданылады. Майды тұрақты ауыстыратын жоғары өнімділік (әр 60 000–80 000 км). Сұйықтық сыйымдылығы (АТФ): Модификацияға байланысты шамамен 7,2–9,2 литр сұйықтық қажет. Басқару элементтері: электронды, берілістерді қолмен ауыстыру мүмкіндігі бар (Спорт режимі).
Лоттың нөмірі :	85431276
Лоттың атауы :	Оталдыру білтесі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Свечи зажигания для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ.,Ғ.Иляев 24/1
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Алты бұрышты кілт, ұзын жіп, жоғары жүктемелерге арналған меншікті жылу көрсеткіші.
Лоттың нөмірі :	85429173
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	майлы, ішкі жану қозғалтқышына арналған, механикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Масляный фильтр для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ.,Ғ.Иляев 24/1
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жіп (М20 есе 1,5), тығыздағыш диаметрі 63-66 мм, биіктігі (85-90 мм, тексеру және айналма клапандардың болуы (ашу 1,0-1,2 бар).
Лоттың нөмірі :	85430325
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	әуе, автобустың ішкі жану қозғалтқышына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Воздушный фильтр для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Төлеби ф-л
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ.,Ғ.Иляев 24/1
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Сыртқы ұзындығы [мм]: 240,8 Ішкі ұзындығы [мм]: 163,5 Сыртқы ені [мм]: 152,3 Ішкі ені [мм]: 75,6 Биіктігі [мм]: 146,8
Лоттың нөмірі :	85439955
Лоттың атауы :	Кілттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	сомын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Набор ключей в чемодане (209 предмета) для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Төлеби ф-л
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ.,Ғ.Иляев 24/1
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Набор ключей в чемодане (209 предмета) для Mitsubishi Pajero 2008 г/в
Лоттың нөмірі :	85430554
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	салондық, жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Салонный фильтр для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Төлеби ф-л
Саны, көлемі:	1

Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ.,Ф.Иляев 24/1
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ұзындығы ~215-238 мм, ені ~200-216 мм, биіктігі ~45-68 мм, көбінесе екі бөліктен тұрады.
Лоттың нөмірі :	85439545
Лоттың атауы :	Арнайыланған шарғы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Катушки зажигания для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ.,Ф.Иляев 24/1
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Олар 12 вольтты жүйелерде жұмыс істейді және ұшқынның бұзылуы үшін жоғары кернеуді қамтамасыз етеді. Орамның бастапқы кедергісі әдетте 0,5-3,5 Ом, ал екінші реттік орамның кедергісі 6-15 кОм (кейде одан да жоғары).
Лоттың нөмірі :	85434419
Лоттың атауы :	Жөндеу жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	тежегіш суппорт, жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ремкомплект суппорта для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ.,Ф.Иляев 24/1
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түрі: Алдыңғы немесе артқы калибрлерге арналған жинақтар (бір немесе екі жағы). Жинақ мыналарды қамтиды: резеңке тығыздағыштар, поршеньді етіктер, бағыттаушы қақпақтар және май. Керек-жарақтар: Кейбір жинақтарда тежегіш поршень (цилиндр) бар.

Лоттың нөмірі :	85429350
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	отындық, жеңіл көліктің тікелей бүркуімен (инжекторлық) ішкі жану қозғалтқышына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Топливный фильтр для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ.,Ғ.Иляев 24/1
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Мақсаты: Отынды қоспалардан тазартады, отын сорғысын қорғайды. Түрлері: Бензин (мысалы, 6G72, 3,0L) және дизельдік қозғалтқыштар үшін. OEM бөлшектер нөмірлері: MR529135, MR526974. Орнату орны: Көбінесе сорғыштың астында резервуардың ішіне орнатуға болады. Ауыстыру жиілігі: 15 000 км сайын ұсынылады.
Лоттың нөмірі :	85433836
Лоттың атауы :	Кілемше
Лоттың сипаттауы:	тұрмыстық ғимараттарға арналған, резеңкелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Коврики в салон для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ.,Ғ.Иляев 24/1
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	3,5-4 см бүйір қабырғалары бар резеңке немесе полиуретанды өнімдер ылғал мен кірден қорғауды қамтамасыз етеді. Олар еденнің контурын бақылайтын дәл геометриямен, күшейтілген өкшелі жастықшалармен ерекшеленеді, суық мезгілде қатып қалмайды және сумен оңай тазартылады.
Лоттың нөмірі :	85430755
Лоттың атауы :	Тежегіш қалыбының қаптамасы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тормозные накладки передние для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ.,Ф.Иляев 24/1
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түрі: Дискілі тежегіш төсемдер. Үйлесімділік: 3,0 V6, 3,2 DI-D және 3,8 V6 қозғалтқыштары бар Mitsubishi Pajero IV (V80, V90). Ерекшеліктер: Көбінесе сықырлауға қарсы жастықшалармен қамтамасыз етіледі, олар ауыр жол талғамайтын көліктер үшін тиімді тежеуді қамтамасыз етеді.
Лоттың нөмірі :	85434007
Лоттың атауы :	Жөндеу жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	бензин айдауыш, жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бензонасос для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ.,Ф.Иляев 24/1
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	3,0 V6 және басқа қозғалтқыштардың сенімді жұмыс істеуі үшін қажет отын жүйесіндегі қысымды (әдетте шамамен 3,8 бар) ұстап тұратын суасты электр сорғы. Бұл сорғылар бензин үлгілерінің ұзақ жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жоғары сенімділікке ие.
Лоттың нөмірі :	85434754
Лоттың атауы :	Жөндеу жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, серіппелі темір
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Форсунки омывателя фар для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ.,Ф.Иляев 24/1
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жұмыс принципі: Телескопиялық (тартылатын). Қозғалтқыш сұйықтықты қысыммен жеткізеді, бұл саптаманың бамперден шығуына әкеледі. Дизайн: серіппелі қайтару механизмімен жабдықталған бүріккіш саптамасы бар пластик корпус. Ерекшеліктер: линзаны таза ұстау үшін ксенон фаралары бар көліктерге жиі орнатылады.
Лоттың нөмірі :	85433900
Лоттың атауы :	Тұрақтандырғыш төлкесі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Втулка переднего стабилизатора для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ.,Ғ.Иляев 24/1
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тұрақтандырғыш жолағын бекітетін, дірілді азайтатын және орамды азайтатын сыни резеңке немесе полиуретанды суспензия компоненттері. Алдыңғы ось үшін стандартты өлшем жиі 30 мм; олар соққыны сіңіреді және тегіс жүруді қамтамасыз етеді.
Лоттың нөмірі :	85440107
Лоттың атауы :	Рөл ұштығы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Рулевые наконечники для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ.,Ғ.Иляев 24/1
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Маймен толтырылған резеңке етікпен жабылған шарикті қосылыс (әдетте -45-тен +110 ° С-қа дейінгі температураға төтеп береді). Жоғары берік болат, ішіндегі тефлон/нейлон втулкалар.
Лоттың нөмірі :	85430916
Лоттың атауы :	Шина

Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, жазғы, радиалды, тоғын диаметрі 16
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шины летние (265/70R16) для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ.,Ғ.Иляев 24/1
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Шины летние (265/70R16)
Лоттың нөмірі :	85428990
Лоттың атауы :	Рөл тартқыш сайлентблогы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сайлентблок передний для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ.,Ғ.Иляев 24/1
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Өлшемі 15мм - 39мм - 65мм
Лоттың нөмірі :	85433925
Лоттың атауы :	Тұрақтандырғыш төлкесі
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Втулка заднего стабилизатора для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ.,Ғ.Иляев 24/1
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Резеңке немесе полиуретанды элементтер тұрақтандырғышты корпусқа/қаңқаға қатты бекітуді қамтамасыз етеді және дірілді басады. Негізгі өлшемдері: ішкі диаметрі 24-25 мм.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16827420-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Номер лота:	№ 41369236-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Приобретение запасных частей для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Описание лота:	Приобретение запасных частей для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Номер пункта плана:	№ 85431085
Наименование пункта плана:	Диск тормозной
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Тормозной диск для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент,Ф.Иляев 24/1
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Высокопрочные вентилируемые (передние) или цельные (задние) элементы с разболтовкой (6 139.7) и центральным отверстием (67.1) мм или (94) мм (зависит от поколения). На Pajero IV передние диски имеют диаметр 332 мм, а задние — около 332 мм или 315 мм, обеспечивая высокую стойкость к нагрузкам.
Номер пункта плана:	№ 85428721
Наименование пункта плана:	Коробка передач
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Коробка передач для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект

Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент,Ф.Иляев 24/1
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	(V5A51/V5AWF): 5-ступенчатая адаптивная АКПП, ставившаяся на Ражеро 3 и 4. Высокий, при регулярной замене масла (каждые 60-80 тыс. км). Объем масла (ATF): В зависимости от модификации требуется около 7,2-9,2 л жидкости. Управление: Электронное, с возможностью ручного переключения передач (Sport Mode).
Номер пункта плана:	№ 85431276
Наименование пункта плана:	Свеча зажигания
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Свечи зажигания для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент,Ф.Иляев 24/1
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	6-гранный ключ, длинная резьба, специфическое калильное число для высоких нагрузок.
Номер пункта плана:	№ 85429173
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	масляный, для двигателя внутреннего сгорания, механический
Дополнительное описание пункта плана:	Масляный фильтр для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент,Ф.Иляев 24/1
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Резьба (M20 times 1.5), диаметр прокладки 63-66 мм, высота (85-90 мм, наличие обратного и перепускного клапанов (открытие 1.0-1.2 бар).

Номер пункта плана:	№ 85430325
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	воздушный, для двигателя внутреннего сгорания автобуса
Дополнительное описание пункта плана:	Воздушный фильтр для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент,Ф.Иляев 24/1
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Наружная длина [мм]: 240,8 Внутренняя длина [мм]: 163,5 Наружная ширина [мм]: 152,3 Внутренняя ширина [мм]: 75,6 Высота [мм]: 146,8
Номер пункта плана:	№ 85439955
Наименование пункта плана:	Набор ключей
Описание пункта плана:	гаечные
Дополнительное описание пункта плана:	Набор ключей в чемодане (209 предмета) для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент,Ф.Иляев 24/1
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Набор ключей в чемодане (209 предмета) для Mitsubishi Pajero 2008 г/в
Номер пункта плана:	№ 85430554
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	салонный, для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Салонный фильтр для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент,Ф.Иляев 24/1
Срок поставки:	15 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Длина ~215-238 мм, ширина ~200-216 мм, высота ~45-68 мм, часто состоит из двух частей
Номер пункта плана:	№ 85439545
Наименование пункта плана:	Катушка специализированная
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Катушки зажигания для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент,Ф.Иляев 24/1
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Работают в системах с 12-вольтовым питанием, обеспечивают высокое напряжение для пробоя свечи. Сопротивление первичной обмотки обычно составляет (0,5–3,5) Ом, вторичной — (6–15) кОм (иногда выше).
Номер пункта плана:	№ 85434419
Наименование пункта плана:	Комплект ремонтный
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля, тормозного суппорта
Дополнительное описание пункта плана:	Ремкомплект суппорта для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент,Ф.Иляев 24/1
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип: Наборы для передних или задних суппортов (на одну или две стороны). В комплект входит: Резиновые манжеты, пыльники поршней, защитные колпачки направляющих, смазка. Комплектация: Некоторые наборы включают тормозной поршень (цилиндр).
Номер пункта плана:	№ 85429350
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	топливный, для двигателя внутреннего сгорания с непосредственным впрыском (инжекторные) легкового автомобиля

Дополнительное описание пункта плана:	Топливный фильтр для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент,Ф.Иляев 24/1
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Назначение: Очистка топлива от примесей, защита топливного насоса. Типы: Для бензиновых (например, 6G72, 3.0L) и дизельных двигателей. Оригинальные номера (ОЕМ): MR529135, MR526974. Место установки: Часто под капотом, возможна установка в баке. Периодичность замены: Рекомендуются производить замену каждые 15 000 км пробега.
Номер пункта плана:	№ 85433836
Наименование пункта плана:	Коврик
Описание пункта плана:	для бытовых помещений, резиновый
Дополнительное описание пункта плана:	Коврики в салон для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент,Ф.Иляев 24/1
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Резиновые или полиуретановые изделия с бортиками 3,5-4 см, обеспечивающие защиту от влаги и грязи. Они имеют точную геометрию, повторяющую контуры пола, усиленные места для пятки водителя, не твердеют на морозе и легко моются водой
Номер пункта плана:	№ 85430755
Наименование пункта плана:	Накладка тормозной колодки
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Тормозные накладки передние для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент,Ф.Иляев 24/1
Срок поставки:	15 календарных дней

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип: Дисковые тормозные колодки. Совместимость: Mitsubishi Pajero IV (V80, V90) с двигателями 3.0 V6, 3.2 DI-D, 3.8 V6. Особенности: Часто поставляются с противоскрипными пластинами, обеспечивают эффективное торможение тяжелого внедорожника.
Номер пункта плана:	№ 85434007
Наименование пункта плана:	Комплект ремонтный
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля, бензонасоса
Дополнительное описание пункта плана:	Бензонасос для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент,Ф.Иляев 24/1
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Погружной электрический насос, обеспечивающий давление в топливной системе (обычно около 3.8 бар), что необходимо для надежной работы двигателей 3.0 V6 и других. Насосы отличаются высокой надежностью, обеспечивая работу бензиновых моделей на протяжении длительного времени.
Номер пункта плана:	№ 85434754
Наименование пункта плана:	Комплект ремонтный
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля, бампера
Дополнительное описание пункта плана:	Форсунки омывателя фар для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент,Ф.Иляев 24/1
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Принцип действия: Телескопический (выдвижной). Моторчик подает жидкость под давлением, заставляя форсунку выдвинуться из бампера. Конструкция: Пластиковый корпус с распылителем, оснащенный пружинным механизмом возврата. Особенности: Часто устанавливаются на автомобили с ксеноновыми фарами для поддержания чистоты рассеивателя.

Номер пункта плана:	№ 85433900
Наименование пункта плана:	Втулка стабилизатора
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Втулка переднего стабилизатора для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент,Ф.Иляев 24/1
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Критически важные резиновые или полиуретановые элементы подвески, обеспечивающие фиксацию стабилизатора, снижение вибраций и уменьшение кренов. Основной размер для передней оси часто составляет 30 мм, они поглощают удары и обеспечивают плавность хода.
Номер пункта плана:	№ 85440107
Наименование пункта плана:	Наконечник рулевой
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Рулевые наконечники для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент,Ф.Иляев 24/1
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Шаровый шарнир, покрытый резиновым пыльником, заполненным смазкой (обычно выдерживает от -45 до +110 °С). Высокопрочная сталь, тефлоновые/капролоновые втулки внутри.
Номер пункта плана:	№ 85430916
Наименование пункта плана:	Шина
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля, летняя, радиальная, диаметр обода 16
Дополнительное описание пункта плана:	Шины летние (265/70R16) для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент,Ф.Иляев 24/1

Срок поставки:	15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Шины летние (265/70R16)
Номер пункта плана:	№ 85428990
Наименование пункта плана:	Сайлентблок рулевой тяги
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Сайлентблок передний для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент,Ф.Иляев 24/1
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Размер 15мм - 39мм - 65мм
Номер пункта плана:	№ 85433925
Наименование пункта плана:	Втулка стабилизатора
Описание пункта плана:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание пункта плана:	Втулка заднего стабилизатора для Mitsubishi Pajero 2008 г/в Толеби ф-л
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент,Ф.Иляев 24/1
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Резиновые или полиуретановые элементы, обеспечивающие жесткое крепление стабилизатора к кузову/раме и гашение вибраций. Основные размеры: внутренний диаметр составляет 24-25 мм