

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17337632-1
Сатып алудың атауы:	су құбыры желілерін ағымдағы жөндеуге арналған материалдар (ДВС - 7036)
Лоттың нөмірі:	№ 87259640-3ЦП2
Лоттың атауы :	Арнайыланған шарғы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Катушка зажигания (ДВС-7036)
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс бойынша

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қазақстан Республикасында тұтандыру катушкасына арналған техникалық сипаттама Honda өндірушісінің талаптарымен және бензинді іштен жану қозғалтқыштарының тұтандыру жүйелеріне арналған жалпы техникалық стандарттармен реттеледі. Бұйымның ресми атауы — тұтандыру катушкасы (Coil Assy.). Honda бензинді қозғалтқыштарында қолданылады және Honda IG стандарттарына сәйкес келеді. Honda тұтандыру катушкасының техникалық сипаттамалары Параметр-Мәні-Ескертпе / Стандарттар Бұйым типі-Тұтандыру катушкасы (Coil Assy.)-Honda бензинді қозғалтқыштары үшін Корпус материалы-Жоғары температуралы пластик-Қызу мен ылғалға төзімді Қосылу типі Электрлік қосқыш-OEM-үйлесімді қосқыш Жұмыс кернеуі-12 В Тұтандыру жүйесі үшін Бастапқы кедергі 0.5 – 1.5 Ом-Модельге байланысты Екінші деңгейлі кедергі 6 – 15 кОм-Модельге байланысты Температуралық режим -40°C — +150°C-Ұзақ уақыт пайдалану үшін Үйлесімділігі-Honda GX160 / GX200 / GX270 / GX390-Honda мотопомпалары үшін ҚР ерекшелігі бойынша материалдарға қойылатын талаптар: • Тұтандыру катушкасы жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. • Бұйымның корпусы ыстыққа төзімді және ылғалға төзімді материалдан жасалуы тиіс. • Қосылу элементтері электр импульсінің тұрақты берілуін қамтамасыз етуі тиіс. • Бұйым мотопомпаны пайдалану кезіндегі діріл мен температуралық жүктемелерге төтеп беруі тиіс. • Өнім өндірушінің таңбасы бар зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. • Өнім беруші сәйкестік сертификатын немесе сапа паспортын ұсынуға міндетті. Тауарды жеткізу Тапсырыс берушінің жеткізілетін тауардың ассортименті мен санын көрсете отырып жазбаша өтінімін алған сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде партиялармен жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау әлеуетті өнім беруші жеткізілетін тауардың мәлімделген сипаттамаларға сәйкестігін растайтын үлгіні ұсынғаннан кейін жүзеге асырылады. Жеткізу мерзімі: өтінім берілген сәттен бастап 15 күнтізбелік күнге дейін
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17337632-1
Наименование закупки:	материалы для текущего ремонта водопроводных сетей (ДВС - 7036)
Номер лота:	№ 87259640-3ЦП2
Наименование лота:	Катушка специализированная
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Катушка зажигания (ДВС-7036)
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район
Срок поставки:	по заявке Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	В Республике Казахстан техническая спецификация для катушки зажигания регулируется требованиями производителя Honda и общими техническими стандартами для систем зажигания бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Официальное наименование изделия — катушка зажигания (Coil Assy.). Применяется в бензиновых двигателях Honda и соответствует стандартам Honda IG. Технические характеристики катушки зажигания Honda Параметр-Значение-Примечание / Стандарты Тип изделия-Катушка зажигания (Coil Assy.)-Для бензиновых двигателей Honda Материал корпуса-Высокотемпературный пластик-Устойчив к нагреву и влаге Тип подключения Электрический разъём-ОЕМ-совместимый разъём Рабочее напряжение-12 В-Для системы зажигания Первичное сопротивление 0.5 – 1.5 Ом-В зависимости от модели Вторичное сопротивление 6 – 15 кОм-В зависимости от модели Температурный режим -40°C — +150°C-Для длительной эксплуатации Совместимость-Honda GX160 / GX200 / GX270 / GX390-Для мотопомп Honda Требования к материалам по спецификации РК • Катушка зажигания должна быть новой и не бывшей в эксплуатации. • Корпус изделия должен быть изготовлен из термостойкого и влагостойкого материала. • Контактные элементы должны обеспечивать стабильную передачу электрического импульса. • Изделие должно выдерживать вибрационные и температурные нагрузки при эксплуатации мотопомпы. • Продукция должна поставляться в заводской упаковке с маркировкой производителя. • Поставщик обязан предоставить сертификат соответствия либо паспорт качества. Поставка товара осуществляется партиями в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения письменной заявки Заказчика с указанием ассортимента и количества поставляемого товара. Приёмка товара осуществляется после предоставления потенциальным поставщиком образца, подтверждающего соответствие поставляемого товара заявленным характеристикам. Срок на поставку: до 15 календарных дней с момента подачи заявки
--	--