

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17817826-1
Сатып алудың атауы:	Департаменттің облыстық пробация қызметінің қызметкерлері үшін 3/1 көпфункционалды құрылғы (принтер, сканер, көшіру) принтерін техникаға қатаң сәйкес сатып алу. ерекшеліктер
Лоттың нөмірі:	№ 88307262-3ЦП1
Лоттың атауы:	Көп функциялық құрылғы
Лоттың сипаттауы:	лазерлік баспа
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Принтерді сатып алу техникаға сәйкес департамент үшін 3/1 көпфункционалды құрылғы (принтер, сканер, көшіру) ерекшеліктер
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Атырау қаласы, Азаттық даңғылы,181
Жеткізу мерзімі:	Департамент тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес жыл ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Аппарат түрі монохромды лазерлік МФУ. Негізгі функциялары-басып шығару, сканерлеу, көшіру. Басқару тақтасы-екі жолды LCD дисплей, 600 МГц процессор, 128 МБ жедел жады, USB интерфейстері, Wi-Fi. Жабдық: Қуат кабелі, Орнату нұсқаулығы, бағдарламалық жасақтама және принтердің құжаттамасы бар CD. Бастапқы картридж. Сервистік шарт жасасу кезінде 5 жылға дейін ұзартылған кепілдік. Басып шығару сипаттамалары Лазерлік монохромды Басып шығару технологиясы. Түстер саны 1. Басып шығару түсі максималды басып шығару форматы А4. Басып шығару жылдамдығы, Б / мин 20. Басып шығару ажыратымдылығы, dpi 1200x1200. Максималды айлық жүктеме, 15000 бет. Ұсынылатын ай сайынғы басып шығару көлемі 1000. Қыздыру уақыты 8,5 секунд. Қолдау көрсетілетін медианың максималды тығыздығы-163 г/м2. Барлық жағынан 4 мм басып шығару өрістері. Көшіру сипаттамалары көшіру жылдамдығы,Б / мин 21. Бірінші көшірмені шығару уақыты-10 секунд. 600 x 600 dpi көшіру кезінде ажыратымдылық. Бір циклдегі көшірмелер саны 99 данаға дейін. Көшіру тығыздығы 25-400% құрайды. Сканерлеу сипаттамалары: сканер түрі планшеттік түсті сканер Құжаттарды беру құрылғысының сыйымдылығы (80 г/м2) 40 Парақ. Сканерлеу жылдамдығы 15 бет/мин Сканерлеу ажыратымдылығы, dpi 600x600. CIS сканерлеу әдісі. Сканерлеу түсі, бит 24. Тасымалдаушылармен жұмыс қағаз беру құрылғысының максималды сыйымдылығы-151 Парақ. Қағаз шығысының максималды сыйымдылығы-100 парақ. Қолдау көрсетілетін медиа түрлері кәдімгі, жұқа, тығыз, мақта, түрлі-түсті, алдын ала басылған, қайта өңделген қағаз; ашық хаттар/картон, конверттер, мөлдір пленкалар, жапсырмалар, мұрағат және бонд қағаздары А4, А5, А6, В5 (JIS және ISO), Executive, Letter, Legal, Folio, Oficio, 4×6" ашық хаттар, Monarch, DL, C5, C6 және №10 конверттер. Тасымалдаушылардың тығыздығы 60-163 г/м2. Басып шығару контроллерінің сипаттамалары SPL принтер тілдері (Samsung Printer Language) Интерфейс және байланыс USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n TCP/IP, IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, DNS, WINS, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LPD, SLP, mDNS желілік протоколы. Xerox centreware Internet Services бағдарламалық жасақтамасы және принтерді басқару (кіріктірілген веб-сервер), Xerox CentreWare Web, Xerox басып шығару және сканерлеу драйверлері, Xerox Print Service Plug-in мобильді қосымшасы Windows XP/Vista/7/8, Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012, macOS 10.5-10.9, Linux (Ubuntu, Debian, Fedora, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Desktop, openSUSE, Linux Mint) операциялық жүйелерімен үйлесімділік. Шығын материалдары Картридж нөмірлері 106R02773, 106R03048. Картридж/тонер түрі Стандартты және жоғары сыйымдылықтағы тонер картридждері. Қара іске қосу картриджінің ресурсы, 700-бет. Қара стандартты картридж ресурсы, 1500 бет. Сыйымдылығы жоғары қара картридж ресурсы, Б 3000. Қосымша басып шығару мүмкіндіктері Wi-Fi қолдауы, direct иә, IOS иә, Android иә. Тауар өндірушінің талаптарына, техникалық құжаттамаға және қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі керек. * Жабдыққа жеткізу шарттарына сәйкесөндірушінің/жеткізушінің кепілдігі берілуі керек. * Жеткізу кезінде жабдықта тасымалдау және сақтау кезінде зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін тиісті зауыттық қаптама болуы керек. 6. Кепілдік міндеттемелер * өнім беруші жеткізілетін принтердің мәлімделген техникалық сипаттамаларға және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді • * Жабдыққа кепілдік мерзімі жеткізу немесе қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды. * Кепілдік мерзімі ішінде жеткізуші пайдалану шарттарын сақтай отырып,

өндірушінің кінәсінен туындаған ақауларды тегін жоюды қамтамасыз етеді. * Ақаулықты жою мүмкін болмаған жағдайда, жеткізуші ақаулы жабдықты немесе оның ақаулы компонентін ақаулы жабдыққа ауыстыруға міндетті. * Кепілдік жабдықты қалыпты пайдалану кезінде пайда болған зауыттық ақаулар мен ақауларға қолданылады. * Кепілдік міндеттемелері өндірушінің талаптарын бұза отырып, механикалық зақымдану, дұрыс пайдаланбау, жабдықты өз бетінше жөндеу немесе пайдалану салдарынан туындаған ақауларға қолданылмайды. * Шығыс материалдары, оның ішінде картридждер, олардың белгіленген ресурсына және пайдалану шарттарына сәйкес ауыстырылуға жатады. * Кепілдік қызмет көрсету жеткізу шартының талаптарында көзделген мерзімдерде өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. * Кепілдік қызмет көрсету кезеңінде Жабдық Қазақстан Республикасының аумағында техникалық қолдау және жөндеу мүмкіндігін сақтауға тиіс. 7. Тауарды жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес (15 күнтізбелік күн ішінде). Тауар міндетті түрде Тел.Отв келісуге жатады. өшіру. 87782457426, отв. IT 87717788117

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17817826-1
Наименование закупки:	Приобретение принтера многофункциональное устройство 3/1 (принтер, сканер, копирование) для сотрудников Областной службы пробации Департамента, в строгом соответствии с техн. спецификации
Номер лота:	№ 88307262-3ЦП1
Наименование лота:	Устройство многофункциональное
Описание лота:	печать лазерная
Дополнительное описание лота:	Приобретение принтера многофункциональное устройство 3/1 (принтер, сканер, копирование) для Департамента, согласно техн. спецификации
Количество:	20
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау город Атырау, проспект Азаттык,181
Срок поставки:	в течении года согласно заявки заказчика Департамента
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип аппарата монохромное лазерное МФУ. Основные функции печать, сканирование, копирование. Панель управления двухстрочный LCD-дисплей, процессор 600 МГц, объем оперативной памяти 128 МБ, интерфейсы USB, Wi-Fi. Комплектация: кабель питания, руководство по установке, компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру. Стартовый картридж. Расширенная гарантия до 5-ти лет при заключении сервисного договора. Характеристики печати Технология печати Лазерная монохромная. Количество цветов 1. Цвет печати Максимальный формат печати A4. Скорость печати, стр/мин 20. Разрешение печати,dpi 1200x1200. Максимальная месячная нагрузка, стр 15000. Рекомендуемый ежемесячный объем печати 1000. Время разогрева 8,5 секунд. Максимальная плотность поддерживаемых носителей 163 г/м². Поля печати 4 мм со всех сторон. Характеристики копирования Скорость копирования, стр/мин 21. Время вывода первой копии 10 секунд. Разрешение при копировании 600 x 600 dpi. Количество копий за цикл до 99 копий. Плотность копирования 25–400%. Характеристики сканирования: Тип сканера планшетный цветной сканер Емкость устройства подачи документов (80 г/м²) 40 листов. Скорость сканирования 15 стр./мин Разрешение сканирования, dpi 600x600. Метод сканирования CIS. Цветность сканирования, бит 24. Работа с носителями Максимальная емкость устройства подачи бумаги 151 листов. Максимальная емкость выходного лотка бумаги 100 листов. Типы поддерживаемых носителей обычная, тонкая, плотная, хлопковая, цветная, предварительно отпечатанная, переработанная бумага; открытки/картон, конверты, прозрачные плёнки, этикетки, архивная и бонд-бумага Форматы носителей A4, A5, A6, B5 (JIS и ISO), Executive, Letter, Legal, Folio, Oficio, открытка 4×6", конверты Monarch, DL, C5, C6 и №10. Плотность носителей 60–163 г/м². Характеристики контроллера печати Языки принтера SPL (Samsung Printer Language) Интерфейс и подключение USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n Сетевой протокол TCP/IP, IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, DNS, WINS, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LPD, SLP, mDNS. Программное обеспечение и управление принтером Xerox CentreWare Internet Services (встроенный веб-сервер), Xerox CentreWare Web, драйверы печати и сканирования Xerox, мобильное приложение Xerox Print Service Plug-in Совместимость с операционными системами Windows XP/Vista/7/8, Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012, macOS 10.5–10.9, Linux (Ubuntu, Debian, Fedora, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Desktop, openSUSE, Linux Mint). Расходные материалы Номера картриджей 106R02773, 106R03048. Тип картриджа/тонера тонер-картриджи стандартной и повышенной емкости. Ресурс черного стартового картриджа, стр 700. Ресурс черного стандартного картриджа, стр 1500. Ресурс черного картриджа увеличенной емкости, стр 3000. Дополнительные функции печати поддержка Wi-Fi , Direct da, IOS da, Android da. Товар должен соответствовать требованиям производителя, технической документации и требованиям безопасности. • На оборудование должна предоставляться гарантияпроизводителя/поставщика в соответствии с условиями поставки. • При поставке оборудование должно иметь надлежащую заводскую упаковку, обеспечивающую защиту от повреждений при транспортировке и хранении. 6. Гарантийные обязательства • Поставщик гарантирует соответствие поставляемого принтера заявленным техническим характеристикам и требованиям настоящей технической спецификации. • Гарантийный срок на оборудование составляет не менее 12 месяцев с даты поставки либо подписания акта приема-передачи. • В течение гарантийного

срока поставщик обеспечивает бесплатное устранение неисправностей, возникших по вине производителя при соблюдении условий эксплуатации. • В случае невозможности устранения неисправности поставщик обязан произвести замену неисправного оборудования или его неисправного компонента на исправный. • Гарантия распространяется на заводские дефекты и неисправности, возникшие при нормальной эксплуатации оборудования. • Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, возникшие вследствие механических повреждений, неправильной эксплуатации, самостоятельного ремонта или использования оборудования с нарушением требований производителя. • Расходные материалы, в том числе картриджи, подлежат замене в соответствии с их установленным ресурсом и условиями эксплуатации. • Гарантийное обслуживание осуществляется за счет поставщика в сроки, предусмотренные условиями договора поставки. • На период гарантийного обслуживания оборудование должно сохранять возможность технической поддержки и ремонта на территории Республики Казахстан. 7. Срок поставки товара: согласно заявки заказчика (в течении 15 календарных дней). Товар подлежит обязательному согласованию тел. Отв. сотр. 87782457426, отв сотр. IT 87717788117