

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16568623-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық мақсаттағы тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 84371527-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	отындық, дизельді генератор үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Teksan Tj2500pe5c DGU үшін дәрекі отын сүзгісі Негізгі сипаттамалары: Мақсаты: Teksan tj2500pe5c DGU қозғалтқышының қуат жүйесін қорғау үшін дизельді ірі механикалық қоспалар мен судан алдын ала (өрескел) тазарту. Түрі: отынды өрескел тазартатын ауыстырылатын сүзгі (алдын ала сүзгі). Жұмыс ортасы: дизель отыны. Сүзу дәрежесі: 20-30 мкм-ден кем емес. Жұмыс қысымы: кем дегенде 5 бар. Жұмыс температурасы: -40 °С-тан +80 °С-қа дейін. Өнімділік: Teksan tj2500pe5c қозғалтқышының номиналды отын шығынын сәйкестендіру. Конструкциясы: коррозияға қарсы жабыны бар металл немесе мөлдір корпус; тордан немесе арнайы талшықтан жасалған сүзгі элементі; су жинауға арналған тұндырғыштың болуы (орындау бойынша). Жұмыс ресурсы: кем дегенде 250 мотосағат немесе кезекті регламентке дейін ДМУ. Сақтау мерзімі: шығарылған күннен бастап кемінде 3 жыл. Қосымша талаптар: Таңбалау: сүзгі түрі, ағын бағыты, шығарылған күні. Паспорт немесе сапа сертификаты. ISO/TS 16332, ISO 4020 немесе баламасына сәйкестік. Кепілдік мерзімі: кем дегенде 12 ай. Сипаттамалары мен орындалуын келісу
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Ботакөз шағынауданы, 15
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімді беруіне қарай Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып тауарларды жеткізудің ең аз мерзімінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Teksan Tj2500pe5c DGU үшін дәрекі отын сүзгісі Негізгі сипаттамалары: Мақсаты: Teksan tj2500pe5c DGU қозғалтқышының қуат жүйесін қорғау үшін дизельді ірі механикалық қоспалар мен судан алдын ала (өрескел) тазарту. Түрі: отынды өрескел тазартатын ауыстырылатын сүзгі (алдын ала сүзгі). Жұмыс ортасы: дизель отыны. Сүзу дәрежесі: 20-30 мкм-ден кем емес. Жұмыс қысымы: кем дегенде 5 бар. Жұмыс температурасы: -40 °C-тан +80 °C-қа дейін. Өнімділік: Teksan tj2500pe5c қозғалтқышының номиналды отын шығынын сәйкестендіру. Конструкциясы: коррозияға қарсы жабыны бар металл немесе мөлдір корпус; тордан немесе арнайы талшықтан жасалған сүзгі элементі; су жинауға арналған тұндырғыштың болуы (орындау бойынша). Жұмыс ресурсы: кем дегенде 250 мотосағат немесе кезекті регламентке дейін ДМУ. Сақтау мерзімі: шығарылған күннен бастап кемінде 3 жыл. Қосымша талаптар: Таңбалау: сүзгі түрі, ағын бағыты, шығарылған күні. Паспорт немесе сапа сертификаты. ISO/TS 16332, ISO 4020 немесе баламасына сәйкестік. Кепілдік мерзімі: кем дегенде 12 ай. Сипаттамалары мен орындалуын келісу
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16568623-1
Наименование закупки:	Товары хозяйственного назначения
Номер лота:	№ 84371527-3ЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	топливный, для дизельного генератора
Дополнительное описание лота:	Фильтр топливный грубой очистки для ДГУ Teksan TJ2500PE5C Основные характеристики: Назначение: предварительная (грубая) очистка дизельного топлива от крупных механических примесей и воды для защиты системы питания двигателя ДГУ Teksan TJ2500PE5C. Тип: сменный фильтр грубой очистки топлива (предфильтр). Рабочая среда: дизельное топливо. Степень фильтрации: не хуже 20-30 мкм. Рабочее давление: не менее 5 бар. Рабочая температура: от -40 °С до +80 °С. Производительность: соответствие номинальному расходу топлива двигателя Teksan TJ2500PE5C. Конструкция: металлический или прозрачный корпус с антикоррозионным покрытием; фильтрующий элемент из сетки или специального волокна; наличие отстойника для сбора воды (по исполнению). Ресурс работы: не менее 250 моточасов или до очередного регламентного ТО ДГУ. Срок хранения: не менее 3 лет со дня выпуска. Дополнительные требования: Маркировка: тип фильтра, направление потока, дата выпуска. Паспорт или сертификат качества. Соответствие требованиям ISO/TS 16332, ISO 4020 или эквиваленту. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. Характеристики и исполнение согласовать с Заказчиком
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751210000, г.Алматы, Алатауский район Республика Казахстан, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Ботакоз, 15
Срок поставки:	по мере подачи заявки Заказчиком с учетом требований законодательства Республики Казахстан в минимальный срок поставки товаров

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фильтр топливный грубой очистки для ДГУ Teksan TJ2500PE5C Основные характеристики: Назначение: предварительная (грубая) очистка дизельного топлива от крупных механических примесей и воды для защиты системы питания двигателя ДГУ Teksan TJ2500PE5C. Тип: сменный фильтр грубой очистки топлива (предфильтр). Рабочая среда: дизельное топливо. Степень фильтрации: не хуже 20-30 мкм. Рабочее давление: не менее 5 бар. Рабочая температура: от -40 °С до +80 °С. Производительность: соответствие номинальному расходу топлива двигателя Teksan TJ2500PE5C. Конструкция: металлический или прозрачный корпус с антикоррозионным покрытием; фильтрующий элемент из сетки или специального волокна; наличие отстойника для сбора воды (по исполнению). Ресурс работы: не менее 250 моточасов или до очередного регламентного ТО ДГУ. Срок хранения: не менее 3 лет со дня выпуска. Дополнительные требования: Маркировка: тип фильтра, направление потока, дата выпуска. Паспорт или сертификат качества. Соответствие требованиям ISO/TS 16332, ISO 4020 или эквиваленту. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. Характеристики и исполнение согласовать с Заказчиком
--	---