

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17798745-1
Сатып алудың атауы:	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43618357-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі :	88214961
Лоттың атауы :	Кәбіл-арна
Лоттың сипаттауы:	едендік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабельдік транкинг 20-10
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392410000, Қостанай облысы, Рудный қ. Дзержинский 19
Жеткізу мерзімі:	Шарт қолданылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кабель арнасы 20x10 – 20 дана Түрі: Кабель арнасы Қорғаныс дәрежесі: IP20 Материалы: ПВХ қоспасы Өлшем бірлігі: Дана
Лоттың нөмірі :	88214780
Лоттың атауы :	Мамандандырылған кабель
Лоттың сипаттауы:	түрі КИПвЭП/RS
Лоттың қысқаша сипаттауы:	PuVng 1x2.5 450/750 В сымы, орама
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	392410000, Қостанай облысы, Рудный қ. Дзержинский 19
Жеткізу мерзімі:	Шарт қолданылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	PuVng 1×2,5 450/750 В сымы – 100 м орама Кабель түрі: Сым Белгіленуі: PuVng(A)-LS Өткізгіш құрылымы: Бір сымды (монолитті) Өткізгіштер саны: 1 Көлденең қимасы (мм²): 2,5 Өткізгіш материалы: Мыс Қабық материалы: ПВХ қоспасы Оқшаулау материалы: ПВХ қоспасы Кернеу (кВ): 0,75 Ұзындығы (м): 100 Өлшем бірлігі: метр
Лоттың нөмірі :	88214690
Лоттың атауы :	Кәбіл-арна
Лоттың сипаттауы:	едендік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабельдік транкинг 15x10
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392410000, Қостанай облысы, Рудный қ. Дзержинский 19
Жеткізу мерзімі:	Шарт қолданылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кабель арнасы 15x10 – 60 дана Түрі: Кабель арнасы Конструкциясы: Қақпағы бар U-тәрізді профиль IP қорғау дәрежесі: IP40 Материалы: ПВХ қоспасы Орнату тәсілі: Үстіңгі (беттік) монтаждау Жинақ құрамы:

	Негіз және қақпақ Өлшем бірлігі: Дана
Лоттың нөмірі :	88214587
Лоттың атауы :	Мамандандырылған кабель
Лоттың сипаттауы:	түрі КИПвЭП/RS
Лоттың қысқаша сипаттауы:	BC 1-C5E04-11-305-G бұралған жұпты кабель
Саны, көлемі:	120
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	392410000, Қостанай облысы, Рудный қ. Дзержинский 19
Жеткізу мерзімі:	Шарт қолданылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бұралған жұпты кабель BC 1-C5E04-11-305-G – 120 м Кабель ұзындығы, м: 305 Кабель түрі: Бұралған жұп Бұралған жұп түрі: F/UTP Қосымша сипаттама: ERA SIMPLE F/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CCA PVC 305 м кабелі компьютерлік және ақпараттық желілерді, телефония мен цифрлық теледидар жүйелерін құруға арналған. Оны ғимарат ішінде де, сыртта да қолдануға болады, бірақ сыртта пайдаланған жағдайда жауын-шашыннан және күн сәулесінің тікелей түсуінен қорғалуы қажет. Өлшем бірлігі: метр
Лоттың нөмірі :	88214394
Лоттың атауы :	Клемма
Лоттың сипаттауы:	жетек бекіту үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Kosu блогтары 433 3 x (0,08–2,52)
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392410000, Қостанай облысы, Рудный қ. Дзержинский 19
Жеткізу мерзімі:	Шарт қолданылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	433-үлгідегі қысқыш блок (3*0,08–2,5 мм²) – 50 дана Түрі: Қысқыш (клемма) Қосылатын сымдар саны: 3*3 Оқшауламасын алып тастау ұзындығы: 9–10 мм Қосу ауқымы: 0,08–4 мм² (тұтас өткізгіш), 0,08–2,5 мм² (көп сымды өткізгіш) Өлшем бірлігі: Дана
Лоттың нөмірі :	88214334
Лоттың атауы :	Клемма
Лоттың сипаттауы:	жетек бекіту үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	221-413 Мөлдір түйіспелі блок (Koroz)
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392410000, Қостанай облысы, Рудный қ. Дзержинский 19
Жеткізу мерзімі:	Шарт қолданылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	221-413 қысқыш блогы (мөлдір) – 50 дана Түрі: Қысқыш Макс. қимасы (мм²): 4 Мин. қимасы (мм²): 0,08 Өткізгіш материалы: Мыс Контактілер саны: 3 Жалғанатын сымдар саны: 3 Номиналды кернеу (В): 450 Номиналды ток (А): 32 Қорғаныс дәрежесі: IP20 Өлшем бірлігі: Дана
Лоттың нөмірі :	88213779
Лоттың атауы :	Кабель
Лоттың сипаттауы:	ШТЛП маркасы, кернеуі 1000 В артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	PUGNP 3x2,5 кабелі
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	392410000, Қостанай облысы, Рудный қ. Дзержинский 19

Жеткізу мерзімі:	Шарт қолданылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	PUGNP 3×2.5 – 100 м Кабель түрі: Сым Белгіленуі: PUGNP Өзекшелер саны: 3 Көлденең қимасы (мм²): 2,5 Өзекше материалы: Мыс Қабық материалы: ПВХ қоспасы Оқшаулау материалы: ПВХ Ұзындығы (м): 100 Өлшем бірлігі: метр Кабель түрі: Кабель Белгіленуі: VVGng 3*1,5 Кабель санаты: Күштік кабель Өзекшелер саны: 3 Өзекше материалы: Мыс Сыртқы қабық материалы: ПВХ қоспасы Оқшаулау материалы: ПВХ Қолданылуы: Үй-жай ішінде Жинақ құрамы: VVGng 3*1,5 кабелі – 1 орам Өлшем бірлігі: метр
Лоттың нөмірі :	88213627
Лоттың атауы :	Мамандандырылған кабель
Лоттың сипаттауы:	түрі КИПвЭП/RS
Лоттың қысқаша сипаттауы:	VVGng 3x1,5 кабелі
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	392410000, Қостанай облысы, Рудный қ. Дзержинский 19
Жеткізу мерзімі:	Шарт қолданылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	VVG NG 3x1,5 – 100 м Сипаттамасы: Кернеуі 1000 В-қа дейінгі стационарлық электр қондырғыларында электр энергиясын беруге және таратуға арналған. Құрамында көлденең қимасы 1,5 мм² болатын 3 мыс өткізгіш бар; оқшауламасы мен сыртқы қабығы ПВХ қоспасынан жасалған. Топтап төсеген кезде жануды таратпайды. Тұрғын үй, қоғамдық және өндірістік ғимараттарда жарықтандыру желілерін және ішкі электр сымдарын орнату үшін қолданылады. Көлденең қимасы: 1,5 мм² Ұзындығы: 100 м Ерекшеліктері: Жерлендіруді қамтиды Жұмыс температурасы: -50°C
Лоттың нөмірі :	88213472
Лоттың атауы :	Оқшаулағыш таспа
Лоттың сипаттауы:	өнеркәсіптік қолдану үшін, резеңкелендірілген, ПОЛ - бір жақты әдепкі жабысқақтықтағы, ені 10-50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қара түсті ПВХ электр оқшаулағыш таспасы 15x29
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392410000, Қостанай облысы, Рудный қ. Дзержинский 19
Жеткізу мерзімі:	Шарт қолданылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Қара түсті ПВХ оқшаулағыш таспасы – 10 дана Түсі: Қара Материалы: ПВХ Ұзындығы: 19 м Жұмыс температурасының төменгі шегі: -50 °C Жұмыс температурасының жоғарғы шегі: 80 °C Қосымша ақпарат/сипаттама: Үзілгенге дейінгі ұзаруы ≥ 200%; электрлік кедергісі: 1×10 ¹¹ Ом; диэлектрлік беріктігі (тесілу кернеуі) ≥ 5 кВ Өлшем бірлігі: Дана
Лоттың нөмірі :	88213396
Лоттың атауы :	Патрон
Лоттың сипаттауы:	жарықтандырғыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	E27 патроны бар керамикалық патрон 71 619

Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392410000, Қостанай облысы, Рудный қ. Дзержинский 19
Жеткізу мерзімі:	Шарт қолданылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Бекіту кронштейні бар керамикалық шам патроны (E27) – 10 дана Шам патроны (ұяшығы) E27 Материалы: Керамика Қоректендіру кернеуі: 220 В Қосымша ақпарат/сипаттамасы: Бекіту кронштейні бар Өлшем бірлігі: Дана

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17798745-1
Наименование закупки:	Приобретение электрических товаров
Номер лота:	№ 43618357-ОЛ-3ЦП1
Наименование лота:	Приобретение электрических товаров
Описание лота:	Приобретение электрических товаров
Номер пункта плана:	№ 88214961
Наименование пункта плана:	Кабель-канал
Описание пункта плана:	напольный
Дополнительное описание пункта плана:	Кабель канал 20-10
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392410000, Костанайская область, г.Рудный Дзержинского 19
Срок поставки:	15 календарных дней с момента действия договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кабель канал 20-10 – 20 шт Тип Кабель-канал Степень защиты IP IP20 Материал ПВХ-пластикат Единица измерения Штука
Номер пункта плана:	№ 88214780
Наименование пункта плана:	Кабель специализированный
Описание пункта плана:	тип КИПвЭП/RS
Дополнительное описание пункта плана:	Провод ПуВнг 1*2,5 450/750 В С бухта
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	392410000, Костанайская область, г.Рудный Дзержинского 19
Срок поставки:	15 календарных дней с момента действия договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Провод ПуВнг 1*2,5 450/750 В С бухта – 100 м Тип кабельного изделия Провод Маркировка ПуВнг(А)-LS Конструкция жилы Одножильный Количество жил 1 Сечение, мм ² 2.5 Материал жилы Медь Материал оболочки ПВХ пластикат Материал изоляции ПВХ пластикат Напряжение, кВ 0.75 Длина, м 100 Единица измерения Метр
Номер пункта плана:	№ 88214690
Наименование пункта плана:	Кабель-канал
Описание пункта плана:	напольный
Дополнительное описание пункта плана:	Кабель канал 15-10
Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392410000, Костанайская область, г.Рудный Дзержинского 19
Срок поставки:	15 календарных дней с момента действия договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кабель канал 15-10- 60 шт Тип Кабель-канал Конструкция П-образный профиль с крышкой Степень защиты IP IP40 Материал ПВХ-компаунд Монтаж Накладной

	Комплектация Основание и крышка Единица измерения Штука
Номер пункта плана:	№ 88214587
Наименование пункта плана:	Кабель специализированный
Описание пункта плана:	тип КИПвЭП/RS
Дополнительное описание пункта плана:	Кабель витая пара BC 1-C5E04-11-305-G
Количество:	120
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	392410000, Костанайская область, г.Рудный Дзержинского 19
Срок поставки:	15 календарных дней с момента действия договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кабель витая пара BC 1-C5E04-11-305-G – 120 м Длина кабеля,м 305 Тип кабеля Витая пара Тип витой пары F/UTP Дополнительное описание Кабель F/UTP 4x2x24 AWG Cat5e CCA PVC 305м ЭРА SIMPLE применяется для построения компьютерных и информационных сетей, телефонии и цифрового телевидения внутри и вне помещений при защите от осадков и солнечного излучения. Единица измерения Метр
Номер пункта плана:	№ 88214394
Наименование пункта плана:	Клемма
Описание пункта плана:	для крепления провода
Дополнительное описание пункта плана:	Клеммник 433 3*(0,08-2,52)
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392410000, Костанайская область, г.Рудный Дзержинского 19
Срок поставки:	15 календарных дней с момента действия договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Клеммник 433 (3*0,08-2,52) – 50 шт Тип Клемма Число соединяемых проводов 3*3 Длина зачистки, мм 9-10 мм Диапазон подключения 0,08-4 мм²(одножильный проводник), 08-2,5 мм²(многожильный проводник) Единица измерения Штука
Номер пункта плана:	№ 88214334
Наименование пункта плана:	Клемма
Описание пункта плана:	для крепления провода
Дополнительное описание пункта плана:	Клеммник 221-413 проз. Копоз.
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392410000, Костанайская область, г.Рудный Дзержинского 19
Срок поставки:	15 календарных дней с момента действия договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Клеммник 221-413 проз. Комп. – 50 шт Тип Клемма Максимальное сечение, кв.мм 4 Минимальное сечение, кв.мм 0.08 Материал провода Медный Количество контактов 3 Число соединяемых проводов 3 Номинальное напряжение, В 450 Номинальная сила тока, А 32 Степень защиты IP20 Единица измерения Штука
Номер пункта плана:	№ 88213779
Наименование пункта плана:	Кабель
Описание пункта плана:	марка ШТЛП, напряжение не более 1000 В
Дополнительное описание пункта плана:	Кабель ПУГНП 3*2,5

Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	392410000, Костанайская область, г.Рудный Дзержинского 19
Срок поставки:	15 календарных дней с момента действия договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ПУГНП 3*2,5 – 100 м Тип кабельного изделия Провод Маркировка Пугнп Количество жил 3 Сечение, мм2 2.5 Материал жилы Медь Материал оболочки ПВХ пластикат Материал изоляции ПВХ Длина, м 100 Единица измерения Метр
Номер пункта плана:	№ 88213627
Наименование пункта плана:	Кабель специализированный
Описание пункта плана:	тип КИПвЭП/RS
Дополнительное описание пункта плана:	Кабель ВВГ НГ 3*1,5
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	392410000, Костанайская область, г.Рудный Дзержинского 19
Срок поставки:	15 календарных дней с момента действия договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ВВГ НГ 3*1.5 – 100 м Описание Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электрических установках напряжением до 1000 В. Имеет 3 медные жилы сечением 1.5 кв мм, изоляцию и оболочку из ПВХ-пластиката. Не распространяет горение при групповой прокладке. Применяется для монтажа осветительных сетей и внутренней электропроводки в жилых, общественных и производственных помещениях. Сечение 1.5 кв.мм Длина 100 м Особенности заземление Температура эксплуатации, °С -50 град.С Тип кабельного изделия Кабель Маркировка ВВГнг 3*1.5 Вид кабеля Силовой Количество жил 3 Материал жилы Медь Материал оболочки ПВХ пластикат Материал изоляции ПВХ Применение Внутреннее Комплектация Кабель ВВГнг 3*1.5 - 1 бухта Единица измерения Метр
Номер пункта плана:	№ 88213472
Наименование пункта плана:	Лента изоляционная
Описание пункта плана:	для промышленного применения, прорезиненная, ПОЛ - односторонняя обычной липкости, ширина 10-50 мм
Дополнительное описание пункта плана:	ПВХ изолента 15*29 черная
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392410000, Костанайская область, г.Рудный Дзержинского 19
Срок поставки:	15 календарных дней с момента действия договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	ПВХ изолента черная – 10 шт Цвет Черный Материал ПВХ Длина, м 19 Минимальная температура эксплуатации, °С -50 °С Максимальная температура эксплуатации, °С 80 °С Дополнительная информация/описание относительное удлинение при разрыве не менее 200%, удельное электрическое сопротивление:1*1011 Ом, электрическая прочность (напряжение пробоя) не менее 5 kV Единица измерения Штука
Номер пункта плана:	№ 88213396

Наименование пункта плана:	Патрон
Описание пункта плана:	осветительный
Дополнительное описание пункта плана:	Потрон керам с держвтелем E27 71 619
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392410000, Костанайская область, г.Рудный Дзержинского 19
Срок поставки:	15 календарных дней с момента действия договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Патрон керам. С держателем E 27 - 10 шт Цоколь (патрон) лампы E27 Материал Керамика Напряжение питания, В 220 Дополнительная информация/описание С креплением Единица измерения Штука