

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17771184-1
Сатып алудың атауы:	Қол құралдары мен шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43571566-ОЛ-3ЦП1
Лоттың атауы:	Қол құралдары мен шығын материалдарын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Қол құралдары мен шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі :	88249390
Лоттың атауы :	Түп
Лоттың сипаттауы:	ағаштан жасалған, күрекке арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Күшейтілген қайың сабы. Сипаттамалары: Жоғары сортты қайың массивінен жасалған; Қолға жаңқа тұрмауы үшін беті мұқият тегістелген; Диаметрі — 40 мм; Пішіні — цилиндр тәріздес, құралды оңай орнату үшін бір ұшы конус тәрізді сүйірленген; Қолданылуы — штык және совок күректеріне, айырларға және ауыр бау-бақша құралдарына арналған; Маусымы — барлық маусымдар; Материалы — камералық кептіруден өткен табиғи қайың ағашы (ылғалдылығы 12-14%-дан аспайды). Қосымша: сынуға төзімділігі жоғары және ауыр жүктемелерге төтеп береді. Тауардың сәйкестігі: МЕМСТ 19596-87 «Қол күректер мен айырларға арналған саптар. Техникалық шарттар». Тауарға берілетін кепілдік — 6 ай.
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Күшейтілген қайың сабы. Сипаттамалары: Жоғары сортты қайың массивінен жасалған; Қолға жаңқа тұрмауы үшін беті мұқият тегістелген; Диаметрі — 40 мм; Пішіні — цилиндр тәріздес, құралды оңай орнату үшін бір ұшы конус тәрізді сүйірленген; Қолданылуы — штык және совок күректеріне, айырларға және ауыр бау-бақша құралдарына арналған; Маусымы — барлық маусымдар; Материалы — камералық кептіруден өткен табиғи қайың ағашы (ылғалдылығы 12-14%-дан аспайды). Қосымша: сынуға төзімділігі жоғары және ауыр жүктемелерге төтеп береді. Тауардың сәйкестігі: МЕМСТ 19596-87 «Қол күректер мен айырларға арналған саптар. Техникалық шарттар». Тауарға берілетін кепілдік — 6 ай.
Лоттың нөмірі :	88242157
Лоттың атауы :	Күрек
Лоттың сипаттауы:	копалды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Штыкты үшкір күрек (жұмыс бөлігі), қатайтқыш қабырғалары жоқ, «МАСТЕР» сериясы, сапсыз. Сипаттамалары: Қалыңдығы 1.5 мм Ст3 маркалы жоғары сапалы көміртекті болаттан жасалған; Термиялық өңдеуден кейінгі болаттың қаттылығы 35-40 HRC құрайды; Қаптамасы — коррозияға қарсы қорғаныс ұнтақты бүріккіш; Жұмыс бөлігінің өлшемі — 285x210 мм; Тұтқа бекіткішінің (тулейка) параметрлері: ұзындығы — 110 мм, диаметрі — 40 мм; Қолданылуы — бау-бақша және құрылыс жұмыстарына арналған; Ерекшеліктері — қатайтқыш қабырғалардың болмауы тұтқыр топырақтың жабысуын болдырмайды. Тауардың сәйкестігі: МЕМСТ 19596-87 «Күректер, айырлар және тырмалар. Техникалық шарттар». Тауарға берілетін кепілдік — 6 ай.
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының	Штыкты үшкір күрек (жұмыс бөлігі), қатайтқыш қабырғалары жоқ, «МАСТЕР» сериясы, сапсыз. Сипаттамалары: Қалыңдығы 1.5 мм Ст3 маркалы жоғары сапалы көміртекті болаттан жасалған; Термиялық өңдеуден кейінгі болаттың қаттылығы 35-40 HRC құрайды; Қаптамасы — коррозияға қарсы қорғаныс ұнтақты бүріккіш; Жұмыс бөлігінің өлшемі — 285x210 мм; Тұтқа бекіткішінің (тулейка) параметрлері: ұзындығы — 110 мм, диаметрі — 40 мм; Қолданылуы

сипатталуы:	— бау-бақша және құрылыс жұмыстарына арналған; Ерекшеліктері — қатайтқыш қабырғалардың болмауы тұтқыр топырақтың жабысуын болдырмайды. Тауардың сәйкестігі: МЕМСТ 19596-87 «Күректер, айырлар және тырмалар. Техникалық шарттар». Тауарға берілетін кепілдік — 6 ай.
Лоттың нөмірі :	88241297
Лоттың атауы :	Күрек
Лоттың сипаттауы:	қар жинайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ағаш сабы және бекіту бұрандалары бар қар тазалайтын күрек. Техникалық сипаттамалары: Шөміштің материалы - соққыға төзімді, аязға төзімді, тығыздығы жоғары композитті полипропилен, қабырғаларымен күшейтілген бейін (кемінде 5 қабырға), қажалудан және жарылудан қорғау үшін жұмыс жиегі бойынша тойтармалармен бекітілген алюминий немесе болат жиектің (планканың) болуы. Шөміштің пішіні — дөңгеленген. Шөміштің габариттік өлшемдері (Ені × Биіктігі): 385 × 410 мм (± 5 мм). Шөміштің тереңдігі (ернеуінің биіктігі): кемінде 100 мм. Сапты сенімді бекітуге арналған терең ұяшықтың болуы, диаметрі 40 мм. Аязға төзімділік (-50°С-қа дейінгі температурада беріктігін сақтау), агрессивті ортаға (тұздар, реагенттер) төзімділік, жоғары соққы тұтқырлығы. Шөміштің сулы қардың жабысуына жол бермейтін тегіс беті. Саптың материалы: Қатты жапырақты тұқымды табиғи ағаш (жоғары / бірінші сорт, негізінен қайың). Ағаш тегіс тегістелген, бұтақсыз, жарықшақсыз және шіріксіз болуы тиіс. Саптың диаметрі: 40 мм (саңылаусыз шөміштің ұяшығымен толық үйлесімділік). Саптың ұзындығы: 1200-1300 мм. МЕМСТ 19596-87 «Күректер. Техникалық шарттар» стандартына сәйкестігі. Күректерге берілетін кепілдік — 6 ай.
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392010000, Қостанай облысы, Лисаков қ. Костанайская область, г.Лисаковск, МИКРОРАЙОН 4, д.22, п.96
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ағаш сабы және бекіту бұрандалары бар қар тазалайтын күрек. Техникалық сипаттамалары: Шөміштің материалы - соққыға төзімді, аязға төзімді, тығыздығы жоғары композитті полипропилен, қабырғаларымен күшейтілген бейін (кемінде 5 қабырға), қажалудан және жарылудан қорғау үшін жұмыс жиегі бойынша тойтармалармен бекітілген алюминий немесе болат жиектің (планканың) болуы. Шөміштің пішіні — дөңгеленген. Шөміштің габариттік өлшемдері (Ені × Биіктігі): 385 × 410 мм (± 5 мм). Шөміштің тереңдігі (ернеуінің биіктігі): кемінде 100 мм. Сапты сенімді бекітуге арналған терең ұяшықтың болуы, диаметрі 40 мм. Аязға төзімділік (-50°С-қа дейінгі температурада беріктігін сақтау), агрессивті ортаға (тұздар, реагенттер) төзімділік, жоғары соққы тұтқырлығы. Шөміштің сулы қардың жабысуына жол бермейтін тегіс беті. Саптың материалы: Қатты жапырақты тұқымды табиғи ағаш (жоғары / бірінші сорт, негізінен қайың). Ағаш тегіс тегістелген, бұтақсыз, жарықшақсыз және шіріксіз болуы тиіс. Саптың диаметрі: 40 мм (саңылаусыз шөміштің ұяшығымен толық үйлесімділік). Саптың ұзындығы: 1200-1300 мм. МЕМСТ 19596-87 «Күректер. Техникалық шарттар» стандартына сәйкестігі. Күректерге берілетін кепілдік — 6 ай.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17771184-1
Наименование закупки:	Приобретение ручного инструмента и расходных материалов
Номер лота:	№ 43571566-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение ручного инструмента и расходных материалов
Описание лота:	Приобретение ручного инструмента и расходных материалов
Номер пункта плана:	№ 88249390
Наименование пункта плана:	Черенок
Описание пункта плана:	деревянный, для лопаты
Дополнительное описание пункта плана:	Черенок березовый усиленный. Характеристики: Изготовлен из массива березы высшего сорта; Поверхность тщательно отшлифована для защиты от заноз; Диаметр — 40 мм; Форма — цилиндрическая, с конусным сужением на одном конце для удобства насадки инструмента; Применение — для штыковых и совковых лопат, вил и тяжелого садового инвентаря; Сезон — всесезонный; Материал — натуральная древесина березы камерной сушки (влажность не более 12-14%). Дополнительно: обладает повышенной прочностью на излом и выдерживает высокие нагрузки. Соответствие товара ГОСТ 19596-87 "Черенки для ручных лопат и вилок. Технические условия". Гарантия на товар 6 месяцев.
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Черенок березовый усиленный. Характеристики: Изготовлен из массива березы высшего сорта; Поверхность тщательно отшлифована для защиты от заноз; Диаметр — 40 мм; Форма — цилиндрическая, с конусным сужением на одном конце для удобства насадки инструмента; Применение — для штыковых и совковых лопат, вил и тяжелого садового инвентаря; Сезон — всесезонный; Материал — натуральная древесина березы камерной сушки (влажность не более 12-14%). Дополнительно: обладает повышенной прочностью на излом и выдерживает высокие нагрузки. Соответствие товара ГОСТ 19596-87 "Черенки для ручных лопат и вилок. Технические условия". Гарантия на товар 6 месяцев.
Номер пункта плана:	№ 88242157
Наименование пункта плана:	Лопата
Описание пункта плана:	копальная
Дополнительное описание пункта плана:	Лопата штыковая остроконечная (полотно) без ребер жесткости, серия «МАСТЕР», без черенка. Характеристики: Изготовлена из высококачественной углеродистой стали марки Ст3 толщиной 1.5 мм; Твердость стали после термической обработки составляет 35-40 HRC; Покрытие — защитное антикоррозийное порошковое напыление; Размер рабочей части — 285x210 мм; Параметры тулейки: длина — 110 мм, диаметр — 40 мм; Применение - для садово-огородных и строительных работ; Особенности — отсутствие ребер жесткости предотвращает налипание вязкого грунта. Соответствие товара: ГОСТ 19596-87 "Лопаты, вилы и грабли. Технические условия". Гарантия на товар — 6 месяцев.
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Лопата штыковая остроконечная (полотно) без ребер жесткости, серия «МАСТЕР», без черенка. Характеристики: Изготовлена из высококачественной углеродистой стали марки Ст3 толщиной 1.5 мм; Твердость стали после термической обработки составляет 35-40 HRC; Покрытие — защитное антикоррозийное порошковое напыление; Размер рабочей части — 285x210 мм; Параметры тулейки: длина — 110 мм, диаметр — 40 мм; Применение - для садово-огородных и строительных работ; Особенности — отсутствие ребер жесткости предотвращает налипание

	вязкого грунта. Соответствие товара: ГОСТ 19596-87 "Лопаты, вилы и грабли. Технические условия". Гарантия на товар — 6 месяцев.
Номер пункта плана:	№ 88241297
Наименование пункта плана:	Лопата
Описание пункта плана:	снегоуборочная
Дополнительное описание пункта плана:	Лопата снегоуборочная с деревянным черенком и болтами крепления. Технические характеристики: Материал ковша - Ударопрочный, морозостойкий композиционный полипропилен повышенной плотности, усиленный профиль с ребрами жесткости (не менее 5 ребер), наличие алюминиевой или стальной окантовки (планки), закрепленной заклепками по рабочему краю для защиты от истирания и сколов. Форма ковша - закругленная. Габаритные размеры ковша (Ширина × Высота): 385 × 410 мм (± 5 мм). Глубина ковша (высота борта): Не менее 100 мм. Наличие глубокой тулейки для надежной фиксации черенка диаметр 40мм. Морозостойкость (сохранение прочности при температуре до -50°С), устойчивость к агрессивным средам (соли, реагенты), высокая ударная вязкость. Гладкая поверхность ковша, препятствующая налипанию мокрого снега. Материал черенка: Натуральная древесина твердолиственных пород (сорт высший / первый, преимущественно береза). Дерево должно быть гладко отшлифовано, без сучков, трещин и гнили. Диаметр черенка: 40 мм (полная совместимость с тулейкой ковша без люфта). Длина черенка: 1200-1300 мм. Соответствие ГОСТ 19596-87 "Лопаты. Технические условия". Гарантия на лопаты 6 месяцев.
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392010000, Костанайская область, г.Лисаковск Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 4-шағын аудан, 22-үй, 96-т.
Срок поставки:	В течение 2026 года по заявке Заказчика, с момента получения заявки 16 календарных дней.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Лопата снегоуборочная с деревянным черенком и болтами крепления. Технические характеристики: Материал ковша - Ударопрочный, морозостойкий композиционный полипропилен повышенной плотности, усиленный профиль с ребрами жесткости (не менее 5 ребер), наличие алюминиевой или стальной окантовки (планки), закрепленной заклепками по рабочему краю для защиты от истирания и сколов. Форма ковша - закругленная. Габаритные размеры ковша (Ширина × Высота): 385 × 410 мм (± 5 мм). Глубина ковша (высота борта): Не менее 100 мм. Наличие глубокой тулейки для надежной фиксации черенка диаметр 40мм. Морозостойкость (сохранение прочности при температуре до -50°С), устойчивость к агрессивным средам (соли, реагенты), высокая ударная вязкость. Гладкая поверхность ковша, препятствующая налипанию мокрого снега. Материал черенка: Натуральная древесина твердолиственных пород (сорт высший / первый, преимущественно береза). Дерево должно быть гладко отшлифовано, без сучков, трещин и гнили. Диаметр черенка: 40 мм (полная совместимость с тулейкой ковша без люфта). Длина черенка: 1200-1300 мм. Соответствие ГОСТ 19596-87 "Лопаты. Технические условия". Гарантия на лопаты 6 месяцев.