

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17025829-1
Сатып алудың атауы:	Арнайы автокөлікке контроллер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86112002-3ЦП1
Лоттың атауы :	Контроллер
Лоттың сипаттауы:	басқару, жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Mc050 контроллері-01000000 • 50 түйреуіш: (1) Deutsch қосқышы ® Drccconnector * 150 МГц жиілікте жұмыс істейтін 32 биттік тұрақты нүктелік DSP * 12 биттік Аналогты-сандық түрлендіргіш • 22 кіріс Mc050-01000000 контроллері 0-ден 5,25 в тұрақты токқа дейін (диапазоннан асып кетуден қорғалған) немесе 0-ден 36 В тұрақты токқа дейін реттелетін диапазондары бар пайдаланушы анықтайды; • 9-дан 36 в-қа дейінгі тұрақты ток көзі, ішкі бақылауы бар • 2 CAN 2.0 в порты, бекітілген диапазондағы аналогтық кіріс экран терминалы ретінде конфигурациялануы мүмкін * сыртқы сенсорларға арналған қуат көзі, 5 В-тан 450 мА-ға дейінгі кернеуге арналған, ішінен басқарылатын және реттелетін • пайдаланушының басқаруындағы 2 жарық диоды • 3 орнату опциялары: стек, розетка немесе бүйірлік * MC050-01000000 құрамында Sauer-Danfoss әзірлеген қолданбалы бағдарламалық құралды іске қосу үшін қажетті қолданба кілті және іске қосу қолданбасының кілті болуы керек АСФ-Г-4-03 арналған. Өнім түпнұсқа болуы керек. Кепілдік мерзімі-кемінде 6 ай . Тауармен бірге өнім беруші тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (сәйкестік сертификатының , сәйкестік туралы декларацияның) көшірмесін ұсынуға міндеттенеді. Тауар комиссиялық түрде қабылданады және қажет болған жағдайда эксперт шақырылып барлық функцияны тексере отырып (плитаны қыздыру, солға-оңға бұрылу, артқа бұрылу, бункердің ашылып жабылуы тексеріледі)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	791110000, Шымкент қ., Абай ауданы Аэропорт мөлтек ауданы н/с ҚРҚМ 23 жол пайдалану учаскесі РММ
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт тіркелгеннен кейін 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Mc050 контроллері-01000000 • 50 түйреуіш: (1) Deutsch қосқышы ® Drccconnector * 150 МГц жиілікте жұмыс істейтін 32 биттік тұрақты нүктелік DSP * 12 биттік Аналогты-сандық түрлендіргіш • 22 кіріс Mc050-01000000 контроллері 0-ден 5,25 в тұрақты токқа дейін (диапазоннан асып кетуден қорғалған) немесе 0-ден 36 В тұрақты токқа дейін реттелетін диапазондары бар пайдаланушы анықтайды; • 9-дан 36 в-қа дейінгі тұрақты ток көзі, ішкі бақылауы бар • 2 CAN 2.0 в порты, бекітілген диапазондағы аналогтық кіріс экран терминалы ретінде конфигурациялануы мүмкін * сыртқы сенсорларға арналған қуат көзі, 5 В-тан 450 мА-ға дейінгі кернеуге арналған, ішінен басқарылатын және реттелетін • пайдаланушының басқаруындағы 2 жарық диоды • 3 орнату опциялары: стек, розетка немесе бүйірлік * MC050-01000000 құрамында Sauer-Danfoss әзірлеген қолданбалы бағдарламалық құралды іске қосу үшін қажетті қолданба кілті және іске қосу қолданбасының кілті болуы керек АСФ-Г-4-03 арналған. Өнім түпнұсқа болуы керек. Кепілдік мерзімі-кемінде 6 ай . Тауармен бірге өнім беруші тауардың сәйкестігін бағалау туралы құжаттың (сәйкестік сертификатының , сәйкестік туралы декларацияның) көшірмесін ұсынуға міндеттенеді. Тауар комиссиялық түрде қабылданады және қажет болған жағдайда эксперт шақырылып барлық функцияны тексере отырып (плитаны қыздыру, солға-оңға бұрылу, артқа бұрылу, бункердің ашылып жабылуы тексеріледі)
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17025829-1
Наименование закупки:	Приобретение контроллера на спец.технику
Номер лота:	№ 86112002-3ЦП1
Наименование лота:	Контроллер
Описание лота:	для легкового автомобиля, управления
Дополнительное описание лота:	Контроллер MC050-01000000 • 50 контактов: (1)разъем Deutsch DRCconnector • 32-разрядный DSP с фиксированной точкой, работающий на частоте 150 МГц • 12-битный аналого-цифровой преобразователь • 22 входа Контроллер MC050-01000000 которые определяются пользователем с настраиваемыми диапазонами от 0 до 5,25 В постоянного тока (с защитой от превышения диапазона) или от 0 до 36 В постоянного тока; •Источник питания от 9 до 36 В постоянного тока с внутренним контролем • 2 порта CAN 2.0 В, аналоговый вход фиксированного диапазона может быть сконфигурирован как вывод экрана • Источник питания для внешних датчиков, рассчитанный на напряжение от 5 В постоянного тока до 450 мА, контролируемый и регулируемый изнутри • 2 светодиода под управлением пользователя • 3 варианта монтажа: штабель, торцевой или боковой • MC050-01000000 должен иметь ключ приложения, необходимый для запуска разработанного Sauer-Danfoss, программное обеспечение и ключ приложения для запуска АСФ-Г-4-03. Товар должен поставляться в оригинале. Срок гарантии- не менее 6 месяц. Вместе с товаром поставщик обязуется предоставить копию документа об оценке соответствия товара (сертификата соответствия , декларации о соответствии) Товар будут приниматься комиссионно, при необходимости к приемке будет привлечен эксперт со стороны заказчика с проверкой всей функции(нагревания плиты, повороты налево-направо, ход перед назад, открытие и закрытие бункера)
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект

Места поставки:	791110000, г.Шымкент, Абайский район Район Аэропорта б/н РГУ 23 дорожно эксплуатационный участок МО РК
Срок поставки:	15 календарных дней со дня регистрации договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Контроллер MC050-01000000 • 50 контактов: (1)разъем Deutsch DRCconnector • 32-разрядный DSP с фиксированной точкой, работающий на частоте 150 МГц • 12-битный аналого-цифровой преобразователь • 22 входа Контроллер MC050-01000000 которые определяются пользователем с настраиваемыми диапазонами от 0 до 5,25 В постоянного тока (с защитой от превышения диапазона) или от 0 до 36 В постоянного тока; •Источник питания от 9 до 36 В постоянного тока с внутренним контролем • 2 порта CAN 2.0 В, аналоговый вход фиксированного диапазона может быть сконфигурирован как вывод экрана • Источник питания для внешних датчиков, рассчитанный на напряжение от 5 В постоянного тока до 450 мА, контролируемый и регулируемый изнутри • 2 светодиода под управлением пользователя • 3 варианта монтажа: штабель, торцевой или боковой • MC050-01000000 должен иметь ключ приложения, необходимый для запуска разработанного Sauer-Danfoss, программное обеспечение и ключ приложения для запуска АСФ-Г-4-03. Товар должен поставляться в оригинале. Срок гарантии- не менее 6 месяц. Вместе с товаром поставщик обязуется предоставить копию документа об оценке соответствия товара (сертификата соответствия , декларации о соответствии) Товар будут приниматься комиссионно, при необходимости к приемке будет привлечен эксперт со стороны заказчика с проверкой всей функции(нагревания плиты, повороты налево-направо, ход перед назад, открытие и закрытие бункера)