

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17386984-1
Сатып алудың атауы:	Карабин, шам, жең, таңғыш, қол ара, ұнтақ, ара, құрал-саймандар жинағы, сынықтар, өрт сөндіру қондырғысы
Лоттың нөмірі:	№ 85045735-3ЦП1
Лоттың атауы :	Карабин
Лоттың сипаттауы:	өрт сөндіру
Лоттың қысқаша сипаттауы:	6892155 өрт сөндіру карабині КП
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ 7, «МАЭК» ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. ДМТО
Жеткізу мерзімі:	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	КП өрт сөндіру карабині Құрамы, негізгі сипаттамалары: - Ұзындығы: 160 мм артық емес - Ені: 92 мм артық емес - Ілмектің жұмыс қимасының диаметрі: кемінде 12 мм. - Қақпақты ашу: диаметрі кемінде 32 мм цилиндрлік шаблонның өтуін қамтамасыз етеді (мамандандырылған модельдерде қақпақты ашу 57-60 мм жетуі мүмкін). - Карабиннің салмағы: 0,35 - 0,45 кг-нан аспайды - Тік сызықты жұмыс учаскесінің ұзындығы: кемінде 110 мм Жүктемелер және беріктік сипаттамалары • Басты (бойлық) білік бойынша статикалық бұзатын жүктеме: кемінде 20 кН (~ 2040 кгс), күшейтілген модельдер үшін - 35-40 кН дейін. • Көлденең ось бойынша статикалық жүктеме: кемінде 7 кН. • Сынақ пайдалану жүктемесі: 3500 Н статикалық жүктемемен қалдық деформацияларсыз тексеруге төзімді. • Динамикалық беріктігі: 2 метр биіктіктен салмағы 100 кг жүктің құлауын ұстап тұрады. Құрылымдық талаптар • Материал: көп қабатты қорғаныш-декоративтік (мырыш/хром) жабыны бар жоғары төзімді қоспаланған немесе көміртекті болат. • Қақпақ: автоматты жабу жүйесі бар қайырмалы. • Тұйықтағыш: өздігінен ашылуын толығымен болдырмайтын бұрандалы немесе серіппелі (автоматты) муфта. • Механизмдер ресурсы: кемінде 1095 іске қосылу циклдары Қауіпсіздік талаптары: МЕМСТ 7041-71 Өрт сөндіру карабині. Техникалық шарттар. 1, Өнімді ұсыну шарттарына қойылатын жалпы талаптар 1.1 Жеткізілетін өнім жаңа болуы тиіс (бұрын Өнім берушіде және (немесе) үшінші тұлғаларда пайдаланылмаған), кепілде, тұтқында немесе өзге де ауыртпалықта болмауы тиіс. Өнім мақсаты бойынша пайдалануға жарамды механикалық зақымданусыз болуы тиіс. 1.2, Өнім жеткізілетін Өнімнің сипатына және тасымалдау тәсіліне сәйкес келетін қаптамада тиелуі тиіс. Қаптама Өнімді түрлі зақымданулардан, тауарлық түрін жоғалтудан және өзге де бүлінуден қорғауы тиіс. 1.3 Өнімнің қойылатын талаптарға сәйкестігін растау. 1.4 олар ұсынатын өнімнің белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын сәйкестік сертификаты; 1.5 өнім паспортымен біріктірілген пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар (нұсқаулар). Кепілдік 12 ай. Шығарылған жылы 2026.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17386984-1
Наименование закупки:	Карабин, фонарь, рукав, бандаж, ножовка, порошок, пила, набор инструментов, лом, установка пожаротушения
Номер лота:	№ 85045735-3ЦП1
Наименование лота:	Карабин
Описание лота:	пожарный
Дополнительное описание лота:	6892155 Карабин пожарный КП
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК», ТЭЦ-2, центральный склад. ДМТО
Срок поставки:	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Карабин пожарный КП Состав, основные характеристики: - Длина: не более 160 мм. - Ширина: не более 92 мм. - Диаметр рабочего сечения крюка: не менее 12 мм. - Раскрытие затвора (зев): обеспечивает проход цилиндрического шаблона диаметром не менее 32 мм (у специализированных моделей открытие защелки может достигать 57-60 мм). - Масса карабина: не более 0,35 - 0,45 кг. - Длина прямолинейного рабочего участка: не менее 110 мм Нагрузки и прочностные характеристики • Статическая разрушающая нагрузка по главной (продольной) оси: не менее 20 кН (~2040 кгс), для усиленных моделей — до 35-40 кН. • Статическая нагрузка по поперечной оси: не менее 7 кН. • Испытательная эксплуатационная нагрузка: выдерживает проверку статической нагрузкой в 3500 Н без остаточных деформаций. • Динамическая прочность: удерживает падение груза массой 100 кг с высоты 2 метра. Конструктивные требования • Материал: высокопрочная легированная или углеродистая сталь с многослойным защитно-декоративным (цинковым/хромовым) покрытием. • Затвор: откидной, с системой автоматического закрытия. • Замыкатель: резьбовая или пружинная (автоматическая) муфта, полностью исключающая самопроизвольное раскрытие. • Ресурс механизмов: не менее 1095 циклов срабатывания Требования безопасности: ГОСТ 7041-71 Карабин пожарный. Технические условия. 1. Общие требования к условиям предоставления Продукции 1.1 Поставляемая продукция должна быть новой (ранее не находившейся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должна находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Продукция должна быть без механических повреждений, пригодной для использования по назначению. 1.2 Продукция должна отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемой Продукции и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Продукцию от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и иной порчи. 1.3 Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям. 1.4 сертификата соответствия, подтверждающего соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям; 1.5 инструкции (руководства) по эксплуатации, совмещённой с паспортом на продукцию. Гарантия 12 месяцев. Год выпуска 2026.
--	--