

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17772130-1
Сатып алудың атауы:	Мемлекеттік рәмізді (туды) сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87543487-ОИ11
Лоттың атауы:	Ту
Лоттың сипаттауы:	матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	габардин, кабинет, жиегі бар, 1x2 м
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Гоголь көшесі 139А
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Қазақстан Республикасының Туы кабинеттік, жиегі бар, 1x2м. (жоғарғы бекіткіші бар байланыстардағы мата). Нормативтік-құқықтық сәйкестік: бұйым ҚР СТ 988-2007 ("Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы. Жалпы техникалық шарттар"). Өнім беруші ҚР Мемлекеттік рәміздерін дайындауға қолданыстағы мемлекеттік лицензияға ие болуға және СТ-KZ нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификат беруге міндетті. Матаның өлшемі: ені - 100 см, ұзындығы-200 см (қатаң арақатынасы 1:2). Орналастыру түрі: кабинет (ішкі, флагштокта/білікте үй ішінде пайдалануға арналған). Материал және құрылым: жоғары сапалы күңгірт мата габардин (100% полиэфир). Тудың құрылымы екі қабатты (екі жағынан символизмді бірдей жарқын және дұрыс көрсету үшін бір-бірімен айна тігілген екі мата кенептерінен). Матаның жоғары тығыздығы (бір қабатқа кемінде 150-160 г/м²), тозуға төзімділігі және жасанды жарықта жарқырамауы керек. Кескінді қолдану технологиясы: Мемлекеттік рәміздер элементтері (сәулелері бар күн, қалықтаған бүркіт) және ұлттық ою-өрнегі бар тік жолақ жоғары сапалы аппликация немесе кесте тігу әдісімен орындалуы тиіс. Аппликацияның барлық бөлшектері шеттерінің төгілуін болдырмайтын тығыз тегіс роликпен (шаттл зигзаг тігісі) бүкіл периметр бойынша бекітілуі керек. Сублимациялық басып шығаруды қолдануға немесе элементтерді тек желімге бекітуге жол берілмейді. Суреттің геометриясы тудың екі жағында да мінсіз болуы керек. Тығыздық және пішінге төзімділік: еркін ілулі күйде мінсіз эстетикалық көріністі қамтамасыз ету үшін ту парағында символизм мен ою-өрнек элементтері орналасқан аймақта ішкі қайталанатын қабат (тоқыма емес мата немесе орташа қаттылықтағы желім төсемі) болуы керек. Бұл матаның қатаюын, сынуын және өрнектің деформациясын болдырмау үшін қажет. Дайын екі қабатты өнімнің жалпы тығыздығы кемінде 300 г / м² болуы керек. Түсті орындау: түс гаммасы ҚР СТ 988-2007 стандарты бойынша түстер атласына қатаң сәйкес келуі тиіс: * Матаның көгілдір түсі-Pantone 3125u халықаралық стандарты; * Символизм мен жиек элементтерінің алтын түсі-Pantone 102u халықаралық стандарты. түстер қанық, біркелкі және Түссізденуге төзімді болуы керек. Аяқтау (жиек): периметрдің үш сыртқы жағында жалауша күн мен ою-өрнек элементтеріне сәйкес келетін сәндік алтын (сары) жиекпен қапталған болуы керек. Жиек қалың, жібектей, дәнекер тігістің ішіне мықтап тігілген болуы керек. Жиек негізінің көрінетін тоқыма таспасы тігістің ішінде толығымен жасырылуы керек. Бекіту (кабель / жалауша астына біріктірілген): панельдің сол (соңғы) жағынан ені 3 см-ге дейін күшейтілген тік қорап жасалуы керек. жалаушаның сырғып кетуіне жол бермеу үшін бекіту құрылымы біріктірілуі керек: * Жоғарғы жағы: флагштоқтың жоғарғы жағына қатты бекіту үшін ішке тігілген берік тоқыма ілмегі (немесе нейлон сымы арқылы тігілген) бар 10-15 см ұзындықтағы жабық (соқыр) сорғыш қалта; * Төменгі және Орталық бөліктер: табанның сол жақ жиегіне матаны білікке/кабельге тарту және байлау үшін бірдей күңгірт көк габардиннен жасалған 3 жұп берік матадан жасалған байлау сымдары (таспалар) мықтап тігілуі керек; * Өлшемдері мен беріктігі: әр байламның ұзындығы кемінде 30-35 см.сымдар мен үстіңгі ілмекті тігу орындарын ішкі жағынан корсаж таспасымен нығайтып, жалаушаның керілуіне төтеп беру үшін крест тәрізді (конверт) күшейтілген тігіспен тігу керек. Тігу сапасы: өнімді құрастыру матаның түсіне жоғары беріктігі бар полиэфир

жіптерімен жасалуы керек. Барлық тігістер тегіс, жабық болуы керек, жиілігі 1 см-ге 4-5 тігістен кем емес қос тігіспен жасалуы керек. тігістерді өткізіп жіберуге, матаны қатайтуға (әжімдерге), жіптердің ұштарын жабуға немесе тігістегі ақауларға жол берілмейді.

Жеткізу шарттары мен қабылдау кезіндегі құжаттар: тауар жаңа, пайдаланылмаған, жеке қорғаныс қаптамасында жеткізіледі.

Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші міндетті түрде мемлекеттік сатып алу веб-порталында электрондық актіге бекітеді:

1. ҚР Мемлекеттік рәміздерін дайындауға арналған мемлекеттік лицензияның көшірмесі;
2. Осы тауарға СТ-KZ нысанындағы қолданыстағы сертификаттың көшірмесі;
3. ОТК мөртабаны және кемінде 12 ай кепілдігі бар дайындаушы зауыттан бұйымның паспорты.

Қабылдау тәртібі: Тапсырыс беруші тауарларды заңнамада белгіленген мерзім ішінде визуалды және аспаптық бақылау жүргізе отырып қабылдауды жүзеге асырады (матаның мөлшерін, түрін, тігістердің тегістігін, Pantone түстерінің сәйкестігін тексеру, жоғарғы қалта-сорғыштың болуын тексеру, байланыстарды санау (3 жұп) және олардың ұзындығын өлшеу).

Сәйкессіздіктер анықталған кезде тауар қабылданбайды, сәйкессіздіктің электрондық актісі ресімделеді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17772130-1
Наименование закупки:	Приобретение государственного символа (флаг)
Номер лота:	№ 87543487-ОИ11
Наименование лота:	Флаг
Описание лота:	из ткани
Дополнительное описание лота:	габардин, кабинетный, с бахромой, 1x2 м
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район улица Гоголя 139А
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Флаг Республики Казахстан кабинетный, с бахромой, 1x2м. (полотнище на завязках с верхним фиксатором). Нормативно-правовое соответствие: Изделие должно быть изготовлено в строгом соответствии с Национальным стандартом СТ РК 988-2007 («Государственный Флаг Республики Казахстан. Общие технические условия»). Поставщик обязан обладать действующей Государственной лицензией на изготовление государственной символики РК и предоставить сертификат происхождения товара формы СТ-KZ. Размер полотнища: Ширина - 100 см, длина - 200 см (строгое соотношение сторон 1:2). Тип размещения: Кабинетный (интерьерный, для использования внутри помещений на флагштоке/древке). Материал и структура: Высококачественная матовая ткань габардин (100% полиэфир). Структура флага — двухслойная (из двух зеркально сшитых между собой полотен ткани для одинаково яркого и правильного отображения символики с обеих сторон). Ткань должна обладать высокой плотностью (не менее 150–160 г/м² на один слой), износостойкостью и не давать бликов при искусственном освещении. Технология нанесения изображения: Элементы государственной символики (солнце с лучами, парящий орел) и вертикальная полоса с национальным орнаментом должны быть выполнены методом высококачественной аппликации или вышивки. Все детали аппликации должны быть закреплены по всему периметру плотным гладьевым валиком (челночным зигзагообразным швом), исключая осыпание краев. Использование сквозной сублимационной печати или фиксация элементов только на клей не допускается. Геометрия рисунка должна быть идеальной с обеих сторон флага. Плотность и формоустойчивость: Для обеспечения безупречного эстетичного вида в свободно висящем состоянии полотнище флага должно иметь внутренний дублирующий слой (флизелин или клеевая прокладка средней жесткости) в зоне расположения элементов символики и орнамента. Это необходимо для исключения стягивания, заломов ткани и деформации рисунка. Общая плотность готового двухслойного изделия должна составлять не менее 300 г/м². Цветовое исполнение: Цветовая гамма должна строго соответствовать Атласу цветов по стандарту СТ РК 988-2007: • Голубой цвет полотнища — международный эталон Pantone 3125U; • Золотой цвет элементов символики и бахромы — международный эталон Pantone 102U. Цвета должны быть насыщенными, однородными и стойкими к выцветанию. Отделка (Бахрома): По трем внешним сторонам периметра флаг должен быть обшит декоративной золотистой (желтой) бахромой, соответствующей по цвету элементам солнца и орнамента. Бахрома должна быть густой, шелковистой, прочно вшитой внутрь соединительного шва. Видимая текстильная лента основания бахромы должна быть полностью скрыта внутри шва. Крепление (Комбинированное под трос/флагшток): С левой (торцевой) стороны полотнища должна быть выполнена усиленная вертикальная шкаторина шириной до 3 см. Конструкция крепления должна быть комбинированной для предотвращения сползания флага: • Верхняя часть: закрытый (глухой) сверху карман-капюшон длиной 10–15 см с вшитой внутри прочной текстильной петлей (или вшитым сквозной

капроновым шнуром) для жесткой фиксации на вершине флагштока;

- Нижняя и центральная части: по левому краю шкаторины должны быть надежно вшиты 3 пары прочных тканевых шнуров-завязок (ленты) из идентичного матового габардина голубого цвета для натяжения и привязывания полотнища к древку/тросу;
- Размеры и прочность: длина каждой завязки - не менее 30-35 см. Места вшивания шнуров и верхней петли должны быть усилены изнутри корсажной лентой и прошиты крестообразной (конвертной) усиленной строчкой армированной нитью, чтобы выдерживать натяжение флага.

Качество пошива: Сборка изделия должна выполняться высокопрочными полиэфирными нитями в цвет ткани. Все швы должны быть ровными, закрытыми, выполнены двойной строчкой с частотой не менее 4-5 стежков на 1 см. Не допускаются пропуски стежков, стягивание ткани (морщины), торчащие концы нитей или дефекты строчки.

Условия поставки и документы при приемке: Товар поставляется новым, не бывшим в употреблении, в индивидуальной защитной упаковке.

При поставке товара Поставщик в обязательном порядке прикрепляет на веб-портале госзакупок к электронному акту:

1. Копию Государственной лицензии на изготовление госсимволики РК;
2. Копию действующего сертификата формы СТ-KZ на данный товар;
3. Паспорт изделия от завода-изготовителя со штампом ОТК и гарантией не менее 12 месяцев.

Порядок приемки: Заказчик осуществляет приемку товара в течение срока, установленного законодательством, с проведением визуального и инструментального контроля (проверка размеров, типа ткани, ровности швов, соответствия цветов Pantone, проверка наличия верхнего кармана-капюшона, подсчет завязок (3 пары) и замер их длины). При выявлении несоответствий товар приемке не подлежит, оформляется электронный акт несоответствия.