

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17064414-1
Сатып алудың атауы:	Фонарик светодиодный, аккумуляторный
Лоттың нөмірі:	№ 86860379-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	шамды диодты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Фонарик светодиодный, аккумуляторный
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431047100, Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Тасбөгет к. Сапарбаев көшесі 42
Жеткізу мерзімі:	После вступление в силу договора в течение 20 календарных дней

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жарықдиодты фонарь, аккумуляторымен YATO YT-085611 жарықдиодты фонарь литий-ионды батареядан қуат алады және USB-C кабелі арқылы зарядталады. YATO YT-085611 шамында 7 жұмыс режимі бар, бұл сіздің қажеттіліктеріңізге және жағдайларыңызға сәйкес жарықты реттеуге мүмкіндік береді. 20 Вт жарық диодтары 2000 лм-ге дейін жарық шығарады, 12 сағатқа дейін жарықтандыруды және 145 м-ге дейінгі сәулелік қашықтықты қамтамасыз етеді. Қосу/өшіру түймесі шамды қосып қана қоймайды, сонымен қатар жұмыс режимдерін өзгертеді және батарея деңгейін көрсетеді. Түймені басып тұру импульстік және SOS режимдерін белсендіреді, ал екі рет басу қуатты үнемдеу үшін 30 секундтан кейін Қуат режиміне (1200 лм) автоматты түрде ауысатын Турбо режимінде (2000 лм) өте жарық шамды қосады. Шамның киімге бекітуге арналған қысқышы бар. Негізінде магнит бар. Макс. жарық ағыны: 2000 лм Жарық көзі: жалпы шығысы 20 Вт болатын 5 POWER жарық диоды Батарея: Li-ion: 3,7 В, 2000 мАч (18650 түрі) Жұмыс режимдері: 1. 2000 лм (турбо) 2. 1200 лм (жоғары) 3. 600 лм (орташа) 4. 250 лм (төмен) 5. 100 лм (ультра төмен) 6. Строб 7. SOS. Жұмыс ауқымы: 145 м (турбо), 115 м (биіктігі), 95 м (орташа), 65 м (төмен), 45 м (ультра төмен) Батареяны зарядтау уақыты: 3 сағат Жұмыс ауқымы: 160 м (турбо), 120 м (биіктігі), 70 м (төмен) Жасыл/қызыл батарея индикаторы IPX4 суға төзімділік Ашық түс: 6000-7000 К Алюминий корпус Салмағы: 105 г (батареямен) Өлшемдері: 108 x 34 x 29 мм.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17064414-1
Наименование закупки:	Фонарик светодиодный, аккумуляторный
Номер лота:	№ 86860379-ЗЦП2
Наименование лота:	Фонарь
Описание лота:	светодиодный
Дополнительное описание лота:	Фонарик светодиодный, аккумуляторный
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431047100, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет ул.Сапарбаева 42
Срок поставки:	После вступление в силу договора в течение 20 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фонарик светодиодный, аккумуляторный – 2 шт – 20000 тенге Фонарик светодиодный YATO YT-085611 работает от литий-ионного аккумулятора. Заряжается через кабель USB-C. Фонарик YATO YT-085611 имеет 7 режимов работы, которые позволяют регулировать освещение в зависимости от условий и задач. Светодиоды мощностью 20 Вт излучают световой поток до 2000 лм, обеспечивая время освещения до 12 часов и дальность свечения до 145 м. Кнопка вкл./вык. не только включает фонарь, но и изменяет режимы работы, показывает уровень заряда аккумулятора. Удерживание кнопки активирует импульсный режим и режим SOS, а двойное нажатие активирует сверхяркий свет в турборежиме (2000 лм), который автоматически переключается в мощный Режим (1200 лм) через 30 секунд для энергосбережения. У фонарика имеется зажим для крепления к одежде. Магнит в основании. Макс. световой поток 2000 лм Источник света 5 светодиодов POWER общей мощностью 20 Вт Аккумулятор литий-ионный: 3,7 В, 2000 мАч. (тип 18650) 7 Режимов работы 1. 2000 лм (турбо) 2. 1200 лм (высокий) 3. 600 лм (средний) 4. 250 лм (низкий) 5. 100 лм (сверхнизкий) 6. мерцающий свет 7. SOS. Рабочий диапазон 145 м (турбо), 115 м (высокий), 95 м (средний), 65 м (низкий), 45 м (сверхнизкий) Время работы 30 с (турбо), 2 ч (высокий), 3 ч (средний), 7 ч (низкий), 12 ч (ультранизкий) Время заряда аккумулятора 3 часа Рабочий диапазон 160 м (турбо), 120 м (высокий), 70 м (низкий) Индикатор заряда аккумулятора зеленый/красный Водонепроницаемость IPX4 Цвет света 6000-7000 К Материал корпуса алюминий Вес 105 г (с аккумулятором) Габариты 108 х 34 х 29 мм.
--	--