

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850508-1
Сатып алудың атауы:	Акт залы үшін креслолар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88376257-3ЦП1
Лоттың атауы:	Кресло
Лоттың сипаттауы:	көру залы үшін, секциялы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Акт залына арналған креслолар
Саны, көлемі:	130
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	392410000, Қостанай облысы, Рудный қ. 392410000, Қазақстан, Рудный қ., Ленин к-сі, 151 үй, ҚҚ.
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн/шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күн, егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА жиһаз өнімдерін сатып алуға: Акт залына арналған Кресло 1. Сапаға, қауіпсіздікке және материалдарға қойылатын талаптар Стандарттар: жеткізілетін барлық креслолар 2026 жылы шығарылған жаңа (пайдаланылмаған, жөнделмеген, көрме залдарынан жиналмаған) болуы керек және кеңсе жиһазына қойылатын қолданыстағы сапа мен қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келуі керек (ГОСТ 19917-2014 "отыруға және жатуға арналған жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"). Экологиялық таза және қауіпсіз: креслолар өндірісінде қолданылатын материалдар (пластик, тоқыма, полиуретанды көбік, полимерлі тор, желімдер) гипоаллергенді, экологиялық таза, зиянды заттар шығармайтын және өткір химиялық иісі жоқ болуы керек. Қолданылатын пневмопатрон (газлифт) 3-сыныптан төмен емес қауіпсіздік стандартына сәйкес келуі тиіс. Тазалауға төзімділік: орындық Қаптау материалдары (Air-Mesh торы), пластикалық қолтықтар және металл кресттер төзімді болуы керек

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850508-1
Наименование закупки:	Приобретение кресел для актового зала
Номер лота:	№ 88376257-ЗЦП1
Наименование лота:	Кресло
Описание лота:	для зрительного зала, секционное
Дополнительное описание лота:	Кресла для актового зала
Количество:	130
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	392410000, Костанайская область, г.Рудный 392410000, КАЗАХСТАН, г. Рудный, ул. ЛЕНИНА, д. 151, оф.
Срок поставки:	с момента подписания договора 15 (пятнадцать) календарных дней/с момента подписания договора 60 (шестьдесят) календарных дней, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на закупку мебельной продукции: Кресло для актового зала 1. Требования к качеству, безопасности и материалам Стандарты: Все поставляемые кресла должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не отремонтированными, не собранными из выставочных залов), изготовленными в 2026 году, и соответствовать действующим стандартам качества и безопасности, предъявляемым к офисной мебели (включая ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»). Экологичность и безопасность: Материалы, используемые при изготовлении кресел (пластик, текстиль, пенополиуретан, полимерная сетка, клей), должны быть гипоаллергенными, экологически безопасными, не выделять вредных веществ и не иметь резкого химического запаха. Используемый пневмопатрон (газлифт) должен соответствовать стандарту безопасности не ниже класса Class 3. Устойчивость к очистке: Материалы обивки сиденья (сетка Air-Mesh), пластиковые подлокотники и металлическая крестовина должны быть устойчивы к сухому истиранию, регулярной влажной очистке и воздействию дезинфицирующих и моющих средств без потери цвета и разрушения структуры. 2. Требования к поставке, сборке и монтажу Согласование технических параметров и цветовых решений: Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Договора предоставить Заказчику на утверждение подробный технический паспорт предлагаемой модели кресла с точным указанием всех регулировок, геометрических размеров и спецификации материалов. Поставщик обязан предоставить Заказчику на выбор палитру (образцы текстиля) для согласования цвета сиденья и сетчатой спинки. Производство, закуп и поставка кресел до получения письменного утверждения параметров и образцов цвета со стороны Заказчика не допускаются. Транспортировка: Поставка осуществляется силами, транспортом и за счет Поставщика до конечного пункта: Костанайская область, г. Рудный, ул. Ленина, 151 (этаж и кабинеты по указанию Заказчика). Товар должен быть упакован в оригинальную плотную фабричную упаковку (пятислойный гофрокартон), обеспечивающую полную сохранность хромированных деталей, механизмов регулировки, газлифта и текстильной обивки от сколов, деформаций и влаги при транспортировке. Сборка и установка: Поставщик осуществляет полную сборку, установку, регулировку механизмов качания и высоты, а также расстановку кресел по конкретным рабочим кабинетам административного персонала по указанию Заказчика «под ключ». Все работы по сборке и наладке производятся силами Поставщика и входят в общую стоимость договора. Утилизация мусора: После завершения монтажных и регулировочных работ Поставщик обязан своими силами и средствами произвести демонтаж, сбор, вывоз и утилизацию упаковочного материала (коробок, защитной пленки) и иного мусора, образовавшегося в процессе сборки кресел.

3. Гарантийные обязательства

Срок гарантии: Гарантия на поставляемые кресла, все установленные механизмы (газлифт, механизм качания) и сборочные работы должна составлять не менее 24 (двадцать четыре) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи товара.

Устранение дефектов: В случае обнаружения скрытых дефектов, неисправности регулировочных механизмов, скрипов или производственного брака в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется устранить недостатки, заменить вышедшие из строя комплектующие или предоставить новое кресло взамен бракованного за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

4. Перечень и детальные технические характеристики закупаемого товара

№	Наименование товара	Кол-во (шт)	Подробные технические характеристики
---	---------------------	-------------	--------------------------------------

1	Кресло для актового зала	130 шт	1. Габаритные размеры • Высота кресла (общая): Не менее 1000-1100 мм • Ширина по осям подлокотников (посадочное место): Не менее 500-540 мм • Глубина в разложенном (рабочем) состоянии: Не более 650-700 мм • Глубина в сложенном состоянии (с поднятым сиденьем): Не более 450-500 мм • Высота от пола до сиденья: 430-460 мм
---	--------------------------	--------	---

2. Конструкция и механизм

- Назначение: Предназначено для оборудования актовых залов, домов культуры, киноконцертных и театральных залов.
- Конструктивный тип: Секционное кресло с возможностью блокировки в непрерывный ряд (секциями от 2 и более мест) или установки отдельными креслами.
- Механизм сиденья: Оснащено гравитационным или пружинным механизмом бесшумного автоматического откидывания (складывания) сиденья в нерабочее положение.
- Подлокотники: Боковые стойки полностью обиты тканью в тон кресла, с фигурной накладкой из массива дерева или износостойкого полимерного материала.
- Спинка и сиденье: Эргономичной формы, с анатомической поддержкой спины и декоративной прострочкой (горизонтальные рельефные швы).

3. Материалы и каркас

- Несущий каркас: Металлический, из профильной стальной трубы с антикоррозийным полимерно-порошковым покрытием.
- Наполнитель: Формованный пенополиуретан (ФППУ) высокой плотности, устойчивый к деформации и длительным нагрузкам.
- Материал обивки: Специализированная износостойкая мебельная ткань (велюр/ткань с высокой устойчивостью к истиранию), устойчивая к выцветанию и загрязнениям.
- Цветовое исполнение: По согласованию с Заказчиком.

4. Установка, защита напольного покрытия и безопасность

- Опора и защита пола: Опорные лапы кресел/секций в основании обязательно оснащаются защитными пластиковыми, войлочными или резиновыми подпятниками (заглушками/накладками), исключающими повреждение, царапины и сдирание напольного покрытия (ламината) при эксплуатации и перемещении.
- Крепление: Возможность надежного крепления к полу (анкерное крепление) или установки на мобильные секции без крепления к полу.
- Требования к безопасности: Отсутствие острых углов, устойчивость конструкции, применение гипоаллергенных и пожаробезопасных материалов.