

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16586051-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектер сатып алу (ГАЗ 66 автокөлігі үшін)
Лоттың нөмірі:	№ 85942883-3ЦП1
Лоттың атауы :	Карбюратор
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	K135, Карбюратор г-53, Рекар ПАЗ, карбюратор K135 карбюратор тік, екі камералы, дроссельдерді параллель механикалық ашумен, жанғыш қоспаның түсу ағынымен, әр камерада екі рет жанармай шашумен және со теңдестірілген қалқымалы камерамен. Негізгі жүйелер мен құрылғылар - екі негізгі мөлшерлеу жүйесі-бастапқы және қайталама камералар; - екі камераның бос жүріс жүйелері; - резеңке манжеті бар поршеньді типті үдеткіш сорғы; - қозғалтқышты іске қосуға және жылытуға арналған жартылай автоматты іске қосу құрылғысы; - экономайзер; - қозғалтқыштың иінді білігінің максималды айналу жиілігін шектейтін атқарушы диафрагмалық механизм. Қолданылу және техникалық сипаттамалары - Автомобиль-ГАЗ-53, ГАЗ-66, ГАЗ - 71, ойық, - қозғалтқыш-ZMZ-53-11, ZMZ-66-71, ZMZ-73, ZMZ-4905.- Араластыру камерасының диаметрі (мм) - екі, әрқайсысы 32. - Диффузорлардың диаметрі (мм): - үлкен - екі, әрқайсысы 27, кіші-екі, әрқайсысы 11.- Өлшемдері (мм) - 234x134x164.- Салмағы (кг) -3,5. Пайдаланылған ақпарат: "отын жүйелері" ЖШҚ Салмағы кемінде 3 кг.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334855100, Жетісу облысы, Сарқан ауданы, Лепсі а. Акын Сара 3
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	K135, Карбюратор г-53, Рекар ПАЗ, карбюратор K135 карбюратор тік, екі камералы, дроссельдерді параллель механикалық ашумен, жанғыш қоспаның түсу ағынымен, әр камерада екі рет жанармай шашумен және со теңдестірілген қалқымалы камерамен. Негізгі жүйелер мен құрылғылар - екі негізгі мөлшерлеу жүйесі- бастапқы және қайталама камералар; - екі камераның бос жүріс жүйелері; - резеңке манжеті бар поршеньді типті үдеткіш сорғы; - қозғалтқышты іске қосуға және жылытуға арналған жартылай автоматты іске қосу құрылғысы; - экономайзер; - қозғалтқыштың иінді білігінің максималды айналу жиілігін шектейтін атқарушы диафрагмалық механизм. Қолданылу және техникалық сипаттамалары - Автомобиль-ГАЗ-53, ГАЗ-66, ГАЗ - 71, ойық, - қозғалтқыш-ZMZ-53-11, ZMZ-66-71, ZMZ-73, ZMZ-4905.- Араластыру камерасының диаметрі (мм) - екі, әрқайсысы 32. - Диффузорлардың диаметрі (мм): - үлкен - екі, әрқайсысы 27, кіші- екі, әрқайсысы 11.- Өлшемдері (мм) - 234x134x164.- Салмағы (кг) -3,5. Пайдаланылған ақпарат: "отын жүйелері" ЖШҚ Салмағы кемінде 3 кг.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16586051-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей (Для автомобиля ГАЗ 66)
Номер лота:	№ 85942883-3ЦП1
Наименование лота:	Карбюратор
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	К135, Карбюратор Г-53, ПАЗ Рекар, КАРБЮРАТОР К135 Карбюратор вертикальный, двухкамерный, с параллельным механическим открытием дроссельных заслонок, с падающим потоком горючей смеси, с двойным распыливанием топлива в каждой камере и со сбалансированной поплавковой камерой.ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА- две главные дозирующие системы - первичной и вторичной камер;- системы холостого хода обеих камер; - ускорительный насос поршневого типа с резиновой манжетой; - полуавтоматическая пусковое устройство для пуска и прогрева двигателя; - экономайзер; - исполнительный диафрагменный механизм ограничения максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя.ПРИМЕНЯЕМОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- Автомобиль - ГАЗ-53, ГАЗ-66, ГАЗ-71, ПАЗ, - Двигатель - ЗМЗ-53-11, ЗМЗ-66-71, ЗМЗ-73, ЗМЗ-4905.- Диаметр смесительной камеры (мм) - две, по 32. - Диаметр диффузоров (мм): - большого - два, по 27, - малого - два, по 11.- Габариты (мм) - 234x134x164.- Масса (кг) -3,5.Использована информация: ООО "Топливные системы" Вес не менее 3 кг.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334855100, область Жетісу, Сарканский район, с.Лепсы Акын Сара 3
Срок поставки:	после подписания договора 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	К135, Карбюратор Г-53, ПАЗ Рекар, КАРБЮРАТОР К135 Карбюратор вертикальный, двухкамерный, с параллельным механическим открытием дроссельных заслонок, с падающим потоком горючей смеси, с двойным распыливанием топлива в каждой камере и со сбалансированной поплавковой камерой.ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА- две главные дозирующие системы - первичной и вторичной камер;- системы холостого хода обеих камер; - ускорительный насос поршневого типа с резиновой манжетой; - полуавтоматическая пусковое устройство для пуска и прогрева двигателя; - экономайзер; - исполнительный диафрагменный механизм ограничения максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя.ПРИМЕНЯЕМОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- Автомобиль - ГАЗ-53, ГАЗ-66, ГАЗ-71, ПАЗ, - Двигатель - ЗМЗ-53-11, ЗМЗ-66-71, ЗМЗ-73, ЗМЗ-4905.- Диаметр смесительной камеры (мм) - две, по 32. - Диаметр диффузоров (мм): - большого - два, по 27, - малого - два, по 11.- Габариты (мм) - 234x134x164.- Масса (кг) -3,5.Использована информация: ООО "Топливные системы" Вес не менее 3 кг.
--	---