

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850777-1
Сатып алудың атауы:	Басқа қорларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88086470-ОИ2
Лоттың атауы:	Мамандандырылған кабель
Лоттың сипаттауы:	бейнебақылау жүйесіне арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бейнебақылау жүйесіне арналған мамандандырылған кабель
Саны, көлемі:	750
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	612010000, Түркістан облысы, Кентау қ. Д. Қонаев даңғылы, №28 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген сәттен бастап 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Техникалық сипаттамалары Бұйымның түрі: бейнебақылау жүйелеріне арналған біріктірілген кабель. Қолданылуы: бейнесигналды беру және бейнекамераларды электрмен қоректендіру желісін ұйымдастыру. Кабельдің конструкциясы: бір сыртқы қабықша ішінде бейнесигналды беруге арналған коаксиалды бөлік және электрмен қоректендіруге арналған екі ток өткізгіш өзек болуы тиіс. Коаксиалды бөліктің толқындық кедергісі: 75 Ом. Бейнесигнал өткізгіші: мыс немесе өндірушінің техникалық құжаттамасында көрсетілген баламалы өткізгіш; сигнал беру сипаттамалары белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс. Қоректендіру өзектері: мыс, саны — 2 дана, әрқайсысының қимасы кемінде 0,75 мм². Оқшаулағышы: электрлік және механикалық беріктігі жеткілікті полимерлі материал. Сыртқы қабықшасы: механикалық әсерлерден қорғайтын, пайдалану жағдайларына сәйкес материалдан жасалған болуы тиіс. Орнатылу орны: ғимарат ішінде немесе сыртында төсеуге арналған орындалуы тапсырыс берушінің қажеттілігіне сәйкес таңдалуы тиіс. Кедергілерден қорғау: кабельдің экрандалуы сыртқы электромагниттік кедергілердің бейнесигнал сапасына әсерін азайтуы тиіс. Нормативтік талаптар: біріктірілген бейнебақылау кабельдеріне арналған ҚР СТ 2644-2015 стандартының қолданылатын талаптарына сәйкес болуы тиіс. 2. Сапаға қойылатын талаптар Кабель жаңа, пайдаланылмаған және зауытта өндірілген болуы тиіс. Кабельдің толқындық кедергісі 75 Ом болуы және бейнесигналды тұрақты беруді қамтамасыз етуі тиіс. Қоректендіру өзектерінің материалы мен қимасы мәлімделген сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс. Оқшаулағыш пен сыртқы қабықшада жарықтар, тесіктер, ісінулер және механикалық зақымданулар болмауы тиіс. Кабельдің экрандаушы қабаты сыртқы кедергілерден қорғауға жарамды болуы тиіс. Сыртқы төсеуге арналған кабель күн сәулесінің ультракүлгін әсеріне, ылғалға және пайдалану орнындағы температураға төзімді болуы тиіс. Кабель бейнебақылау жабдығымен үйлесімді болуы және өндіруші белгілеген пайдалану шарттарына сәйкес қолданылуы тиіс. 3. Қаптамасы және таңбалануы Кабель барабанда немесе тасымалдауға жарамды орамада жеткізілуі тиіс. Кабельдің маркасы, өзектерінің сипаттамалары, номиналды кернеуі, өндірушісі және нормативтік құжаты туралы ақпарат көрсетілуі тиіс. Жеткізуші сапа паспортын және қолданыстағы талаптарға сәйкес сәйкестікті растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. 4. Жеткізу және қабылдау тәртібі Тауар ұзындығы, конструкциясы, өзектерінің материалы мен қимасы, толқындық кедергісі, экрандауы, сыртқы қабықшасының бүтіндігі және ілеспе құжаттары бойынша тексеріледі. Техникалық сипаттамалары сәйкес келмейтін, механикалық зақымданған немесе сапасы расталмаған кабель шартта белгіленген тәртіппен ауыстырылуы тиіс. 5. Баламалылық Басқа өндірушінің кабелін жеткізуге оның техникалық сипаттамалары,

бейнесигнал беру сапасы, электрлік қауіпсіздігі және пайдалану жағдайларына сәйкестігі осы техникалық ерекшеліктің талаптарынан төмен болмаған жағдайда жол беріледі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850777-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов
Номер лота:	№ 88086470-ОИ2
Наименование лота:	Кабель специализированный
Описание лота:	для системы видеонаблюдения
Дополнительное описание лота:	Кабель специализированный для системы видеонаблюдения
Количество:	750
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	612010000, Туркестанская область, г.Кентау проспект Д. Кунаева, здание №28
Срок поставки:	С момента вступления в силу договора в течений 15 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Технические характеристики Вид изделия: комбинированный кабель для систем видеонаблюдения. Назначение: передача видеосигнала и организация электропитания видеокамер. Конструкция кабеля: в общей наружной оболочке должны быть предусмотрены коаксиальная часть для передачи видеосигнала и две токопроводящие жилы для электропитания. Волновое сопротивление коаксиальной части: 75 Ом. Проводник видеосигнала: медный либо иной проводник, предусмотренный технической документацией производителя, при условии соответствия характеристик передачи сигнала установленным требованиям. Жилы питания: медные, количество — 2 шт., сечение каждой жилы — не менее 0,75 мм². Изоляция: полимерный материал с достаточной электрической и механической прочностью. Наружная оболочка: материал, обеспечивающий защиту от механических воздействий и соответствующий условиям эксплуатации. Место прокладки: исполнение для внутренней или наружной прокладки должно выбираться в соответствии с потребностями заказчика. Защита от помех: экранирование кабеля должно снижать влияние внешних электромагнитных помех на качество видеосигнала. Нормативные требования: соответствие применимым требованиям СТ РК 2644-2015 для комбинированных кабелей систем видеонаблюдения. 2. Требования к качеству Кабель должен быть новым, неиспользованным и изготовленным в заводских условиях. Волновое сопротивление кабеля должно составлять 75 Ом; кабель должен обеспечивать стабильную передачу видеосигнала. Материал и сечение жил питания должны соответствовать заявленным характеристикам. На изоляции и наружной оболочке не допускаются трещины, проколы, вздутия и механические повреждения. Экранирующий слой должен обеспечивать защиту от внешних помех. Кабель для наружной прокладки должен быть устойчив к ультрафиолетовому излучению, влаге и температурам, характерным для места эксплуатации. Кабель должен быть совместим с оборудованием системы видеонаблюдения и применяться в соответствии с условиями эксплуатации, установленными производителем. 3. Упаковка и маркировка Кабель должен поставляться на барабане или в упаковке, пригодной для транспортировки. Должны быть указаны марка кабеля, характеристики жил, номинальное напряжение, производитель и нормативный документ. Поставщик должен предоставить паспорт качества и документы, подтверждающие соответствие применимым требованиям. 4. Требования к поставке и приёмке Товар проверяется по длине, конструкции, материалу и сечению жил, волновому сопротивлению, экранированию, целостности наружной оболочки и сопроводительным документам. Кабель, не соответствующий техническим характеристикам, имеющий механические повреждения или не подтверждённое документами качество, подлежит замене в порядке, предусмотренном договором.

5. Эквивалентность

Допускается поставка кабеля другого производителя при условии, что его технические характеристики, качество передачи видеосигнала, электрическая безопасность и соответствие условиям эксплуатации не ниже требований настоящей технической спецификации.