

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17386984-1
Сатып алудың атауы:	Карабин, шам, жең, таңғыш, қол ара, ұнтақ, ара, құрал-саймандар жинағы, сынықтар, өрт сөндіру қондырғысы
Лоттың нөмірі:	№ 85220902-3ЦП1
Лоттың атауы :	Құрал-саймандар жинағы
Лоттың сипаттауы:	ағаш ұстасына арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	6898070 құрал шеңбер-1АМ
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Өнеркәсіптік аймақ 7, «МАЭК» ЖШС, ЖЭО-2, орталық қойма. ДМТО
Жеткізу мерзімі:	ТМҚ қажеттілігі жөніндегі тапсырыс бойынша бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	КРУГ-1АМ құралы Сындалры түрде мыналардан тұрады: Тасымалдау және сақтау үшін кейске оралады Гидравликалық қол әмбебап жиынтығы мамандандырылған тасымалдау кейстерінде буып-түйілуі тиіс. ЖИЫНТЫҚҚА МЫНАЛАР КІРЕДІ: 1) Атауы - Күштік КРУГ-1 модулі; Номиналды қысым, МПа (кгс/см²) - 70 (714); Жұмыс сұйықтығы - МЕМСТ 6794-75 "Май АМГ-10. Техникалық шарттар". Құйылатын гидравликалық сұйықтықтың көлемі, см³ - 230; Плунжердің жүрісі, мм - 17; Тербелмелі иінгіректің бұрылу бұрышы, град. - 45; Тұтқадағы күш, тах, кгс-20; 1 сатының өнімділігі, см³/жүріс: 6,46; Өнімділігі 2 саты, см³/жүріс: 0,85; Габариттік өлшемдер (ВхLxН), мм- 85x543x155; Салмағы, кг-нан артық емес - 4,7. 2) Саптама- РБ-310 моделі; Атауы - Үлкен тарқату; Күш, кемінде, тс (кН) - 1,3 (12,7); Сығу шамасы, мм-ден кем емес - 310; Габариттік өлшемдері (ВхLxН), мм - 142 × 354 × 55; Салмағы, кг - 4,2. 3) Саптама моделі - Н-16; Атауы - Қайшы; Кесудің номиналды күші, тс (кН) - 20 (196); Кесілетін шыбықтың диаметрі, макс, мм- 16; Кесілетін шыбықтың қаттылығы, тах, НВ - 200; Габариттік өлшемдері (ВхLxН), мм- 166 × 325 × 100; Салмағы, кг- 4,8 артық емес. 4) Саптама моделі - К-16; Атауы - Тістегіштер; Кесудің номиналды күші, кемінде, тс (кН) - 11,5 (113); Кесілетін шыбықтың диаметрі, макс, мм - 16; Пышақтарды ашу, тах, мм - 25; Кесілетін шыбықтың қаттылығы, тах, НВ- 200; Габариттік өлшемдері (ВхLxН), мм - 45 × 194 × 70; Салмағы, кг-нан артық емес - 1,92. 5) Саптама моделі - Р-120; Атауы - Шағын сығымдағыш; Сығу күші, кемінде, тс (кН) - 3,5 (34,3); Сығу шамасы, кемінде, мм- 120; Габариттік өлшемдері (ВхLxН), мм - 83 × 258 × 95; Салмағы, кг-дан аспайды - 3,2. 6) Саптама моделі - РУ-120; Атауы - Бұрыштық тарқату; Сығу күші, кемінде, тс (кН) - 3,3 (32,3); Сығу шамасы, мм-ден кем емес - 120; Габариттік өлшемдері (ВхLxН), мм - 68 × 214 × 159; Салмағы, кг-нан артық емес - 4. 7) Атауы - Вагондарды тартуға арналған құрылғы (НСВ); Габариттік өлшемдері (ВхLxН), мм - 166 × 325 × 100; Салмағы, кг-нан артық емес - 4,8. 8) Саптама моделі - НЛ-5; Атауы - Табақ қайшылар; Кесілетін табақтың қалыңдығы, мм- 5; 1 жүріс үшін кесу ұзындығы, мм- 50; Габариттік өлшемдері (ВхLxН), мм - 54 × 208 × 144; Салмағы, кг-нан артық емес - 3,1. Қауіпсіздік талаптары: МЕМСТ 2590-2006 Ыстықтай илектелген дөңгелек сұрыпты болат илек. Сұрыптау. 1, Өнімді ұсыну шарттарына қойылатын жалпы талаптар 1.1 Жеткізілетін өнім жаңа болуы тиіс (бұрын Өнім берушіде және (немесе) үшінші тұлғаларда пайдаланылмаған), кепілде, тұтқында немесе өзге де ауыртпалықта болмауы тиіс. Өнім мақсаты бойынша пайдалануға жарамды механикалық зақымданусыз болуы тиіс. 1.2, Өнім жеткізілетін Өнімнің сипатына және тасымалдау тәсіліне сәйкес келетін қаптамада тиелуі тиіс. Қаптама Өнімді түрлі зақымданулардан, тауарлық түрін жоғалтудан және өзге де бүлінуден қорғауы тиіс. 1.3 Өнімнің қойылатын талаптарға сәйкестігін растау. 1.4 олар ұсынатын өнімнің белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын сәйкестік сертификаты; 1.5 өнім паспортымен біріктірілген пайдалану жөніндегі
--	--

	нұсқаулықтар (нұсқаулар). Кепілдік 12 ай. Шығарылған жылы 2026.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17386984-1
Наименование закупки:	Карабин, фонарь, рукав, бандаж, ножовка, порошок, пила, набор инструментов, лом, установка пожаротушения
Номер лота:	№ 85220902-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор инструментов
Описание лота:	для плотника
Дополнительное описание лота:	6898070 Инструмент КРУГ-1АМ
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау Промышленная зона 7, ТОО «МАЭК», ТЭЦ-2, центральный склад. ДМТО
Срок поставки:	По заявке о потребности в ТМЦ в течение 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Инструмент КРУГ-1АМ Конструктивно состоит из: Для транспортировки и хранения упаковывается в кейс Комплект ручной универсальный гидравлический, должен упакован в специализированном транспортировочном кейсе. В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ: 1) Наименование - Модуль силовой КРУГ-1; Номинальное давление, МПа (кгс/см²) - 70 (714); Рабочая жидкость - ГОСТ 6794-75 «Масло АМГ-10. Технические условия». Объем заливаемой гидравлической жидкости, см³ - 230; Ход плунжера, мм - 17; Угол поворота качающего рычага, град.- 45; Усилие на рукоятке, тнх, кгс- 20; Производительность 1 ступени, см³/ход: 6,46; Производительность 2 ступени, см³/ход: 0,85; Габаритные размеры (ВхЛхН), мм- 85х543х155; Масса, не более, кг - 4,7. 2) Модель насадки- РБ-310; Наименование - Разжим большой ; Усилие, не менее, тс (кН) - 1,3 (12,7); Величина разжима, не менее, мм - 310; Габаритные размеры (ВхЛхН), мм - 142×354×55; Вес, кг - 4,2. 3) Модель насадки - Н-16; Наименование - Ножницы; Номинальное усилие реза, тс (кН) - 20 (196); Диаметр разрезаемого прутка, макс, мм- 16; Твердость разрезаемого прутка, тнх, НВ - 200; Габаритные размеры (ВхЛхН), мм- 166×325×100; Масса, не более, кг- 4,8. 4) Модель насадки - К-16; Наименование - Кусачки; Номинальное усилие реза, не менее, тс (кН) - 11,5 (113); Диаметр разрезаемого прутка, макс, мм - 16; Раскрытие ножей, тнх, мм - 25; Твердость разрезаемого прутка, тнх, НВ- 200; Габаритные размеры (ВхЛхН), мм - 45×194×70; Масса, не более, кг - 1,92. 5) Модель насадки - Р-120; Наименование - Разжим малый; Усилие разжима, не менее, тс (кН) - 3,5 (34,3); Величина разжима, не менее, мм- 120; Габаритные размеры (ВхЛхН), мм - 83×258×95; Масса, не более, кг.- 3,2. 6) Модель насадки - РУ-120; Наименование - Разжим угловой; Усилие разжима, не менее, тс (кН) - 3,3 (32,3); Величина разжима, не менее, мм - 120; Габаритные размеры (ВхЛхН), мм - 68×214×159; Масса, не более, кг. - 4. 7) Наименование - Приспособление для страгивания вагонов (НСВ); Габаритные размеры (ВхЛхН), мм - 166×325×100; Масса, не более, кг. - 4,8. 8) Модель насадки - НЛ-5; Наименование - Ножницы листовые; Толщина разрезаемого листа, мм- 5; Длина реза за 1 ход, мм- 50; Габаритные размеры (ВхЛхН), мм - 54×208×144; Масса, не более, кг. - 3,1. Требования безопасности: ГОСТ 2590-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент. 1. Общие требования к условиям предоставления Продукции 1.1 Поставляемая продукция должна быть новой (ранее не находившейся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должна находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Продукция должна быть без механических повреждений, пригодной для использования по назначению. 1.2 Продукция должна отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемой Продукции и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Продукцию от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и иной порчи. 1.3 Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям. 1.4 сертификата соответствия, подтверждающего
--	--

	соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям; 1.5 инструкции (руководства) по эксплуатации, совмещённой с паспортом на продукцию. Гарантия 12 месяцев. Год выпуска 2026.
--	--