

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Digital Silk Road Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы:	"Digital Silk Road Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Конкурстың №:	№ 17789597-1
Конкурстың атауы:	Ашық конкурс тәсілімен автомобильдерді электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу туралы
Лоттың нөмірі:	№ 88242679-OK1
Лоттың атауы	Автомобиль
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	291022.300.000020
Тауардың атауы*:	Автомобиль
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	16548900
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	16548900
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн
Жеткізу орны*	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Сарыарқа даң-лы, 5А
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	60

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	1. Негізгі талаптар – Автокөлік түрі: жеңіл автокөлік, седан, бес орындық. – Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес. – Қозғалтқышы: бензинді, жұмыс көлемі 2 500 см³ аспайды. – Максimalды қуаты: кемінде 194 а.к. – Максimalды айналу моменті: кемінде 246 Н·м. – Беріліс қорабы: автоматты, кемінде 8 сатылы. – Жетек түрі: алдыңғы (2WD). – 0-100 км/сағ жылдамдыққа дейін үдеу: 8,8 секундтан аспауы тиіс. – Максimalды жылдамдығы: кемінде 210 км/сағ. – Жол саңылауы: кемінде 155 мм. – Жанармай багының көлемі: кемінде 60 л. – Қала режиміндегі отын шығыны: 100 км-ге 10,1 л-ден аспауы тиіс; қала сыртындағы режимде: 100 км-ге 5,5 л-ден аспауы тиіс. – Габариттік өлшемдері: ұзындығы кемінде 4 910 мм, ені кемінде 1 860 мм, биіктігі кемінде 1 465 мм. – Жабдықталған массасы: 1 690 кг-нан аспауы тиіс. 2. Қауіпсіздік жүйелері – Жүргізуші мен алдыңғы жолаушыға арналған алдыңғы қауіпсіздік жастықтары. – Бүйірлік қауіпсіздік жастықтары және қауіпсіздік перделері. – Динамикалық белгіленуі бар артқы көрініс камерасы. – Тежеудің бұғатталуға қарсы жүйесі (ABS). – Электрондық тұрақтылықты сақтау жүйесі (ESC). – Өрге көтерілу кезінде қозғалысты бастауға көмек көрсету жүйесі (HAC). – Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (TPMS). – Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері. 3. Жайлылық және жабдықтар – Электр жетегімен жиналатын және жылытылатын бүйірлік айналар. – Алдыңғы орындықтарды жылыту. – Артқы орындықтарды жылыту. – Руль дөңгелегін жылыту. – Smart Key кілтсіз қолжетімділік жүйесі және қозғалтқышты іске қосу батырмасы. – Буланудың алдын алу жүйесі бар екі аймақты климат-бақылау. – Жаңбыр датчигі. – Телефонды сымсыз зарядтау. – Белдікті тіреуі бар жүргізуші орындығының электр жетегі. – Алдыңғы жолаушы орындығының электр жетегі. – Берілістерді ауыстыруға арналған руль астындағы қалақшалар. – Autohold функциясы бар электрондық тұрақ тежегіші (EPB). 4. Интерьер және мультимедиялық жабдық – Диагоналі кемінде 12,3 дюйм мультимедиялық жүйе дисплейі. – Диагоналі кемінде 12,3 дюйм SuperVision аспаптар панелі. – Руль дөңгелегі мен беріліс қорабы селекторының тұтқасы былғарымен қапталған. – Орындықтар былғарымен қапталған. – Салонның амбиенттік жарықтандырылуы. – Орталық консольдегі артқы жолаушыларға арналған ауа өткізгіштер. – Дыбыс оқшаулағыш алдыңғы әйнек және екі қабатты алдыңғы әйнектер. – Интерьердің Deluxe матамен қапталуы. 5. Экстерьер және жабдықтар – Проекциялық үлгідегі жақын және алыс жарыққа арналған LED фаралар. – LED күндізгі жүріс шамдары. – Диаметрі кемінде 18 дюйм жеңіл қорытпалы дискілер. – Толық өлшемді жеңіл қорытпалы қосалқы дөңгелек. – Бамперлердегі хромдалған сәндік элементтер. 7. Автокөліктің қосымша жабдықтары мен жарақтандырылуы – Қозғалтқыш картерінің қорғанышы — картерді, қозғалтқыштың май табанын және мотор бөлігінің төменгі бөлігін механикалық зақымданудан қорғауға арналған металл қорғаныш. Металл қалыңдығы кемінде 2 мм. Бекіту автомобиль конструкциясына өзгеріс енгізбестен штаттық немесе күшейтілген бекіту элементтері арқылы жүзеге асырылуы тиіс. –
--	--

	Автокөлік әйнектерін қараңғылау — Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын сақтай отырып, автокөлік әйнектеріне жарықтан қорғайтын пленка жағу. Пленка сапалы, көпіршіктерсіз, қатпарларсыз, сызаттарсыз және көзге көрінетін бұрмалануларсыз болуы тиіс. – Салонға арналған кілемшелер жиынтығы — автомобильдің нақты моделінің салонының пішініне сәйкес дайындалған толық жиынтық. Материал тозуға төзімді, ылғалға төзімді, температураның өзгеруіне және пайдалану кезіндегі ластанулардың әсеріне төзімді болуы тиіс. Кілемшелер сырғанауға қарсы негізбен және сенімді бекіткішпен жабдықталуы тиіс. – Жүксалғыш бөліміне арналған кілемше — автомобильдің нақты моделінің жүксалғыш бөлігінің пішініне сәйкес дайындалған, ылғалға және тозуға төзімді, пайдалану сұйықтықтарының әсеріне және температураның өзгеруіне төзімді болуы тиіс. Жиектері — кемінде 30 мм. – GSM модулі бар күзет-телематикалық жүйе — автомобильді күзетуді, қашықтан басқаруды, қозғалтқышты қашықтан іске қосуды, орталық құлыпты басқаруды, автомобильдің жай-күйі туралы хабарламалар алуды, сондай-ақ мобильді қосымша арқылы басқару мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. – Радиатор қорғанышы — радиаторды және салқындату жүйесінің элементтерін тастардан, жәндіктерден және басқа да механикалық зақымдардан қорғауға арналған қорғаныш тор немесе торлы құрылым. Конструкция автомобильдің нақты моделіне сәйкес болуы және қалыпты ауа ағынына кедергі келтірмеуі тиіс. – Қысқы шегелі шиналар жиынтығы — 4 дана. Өлшемі, жүк көтеру индексі және жылдамдық индексі автомобиль өндірушісінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. Шиналар қысқы жағдайда пайдалануға арналған және сырғанауға қарсы шегелермен жабдықталған болуы тиіс. Өндірілген жылы — 2026 жылдан ерте емес. – Бүйірлік әйнектерге арналған желқағарлар — автомобильдің нақты моделінің геометриясын ескере отырып дайындалған жиынтық. Материал соққыға төзімді, атмосфералық әсерлерге төзімді және температураның өзгеруіне шыдамды болуы тиіс. Желқағарлар бүйірлік әйнектер ішінара ашық болған кезде салонды жауын-шашыннан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. 8. Кепілдік, жеткізу және жиынтықтылығы – Өндірушінің кепілдігі: кемінде 5 жыл немесе 100 000 км жүріс. – Жеткізу орны: Астана қаласы. – Автокөлік жаңа, бұрын пайдаланылмаған және тіркеу есебінде тұрмаған болуы тиіс. – Автокөлік пайдалану және кепілдік қызмет көрсету үшін қажетті өндірушінің құжаттамасымен жабдықталуы тиіс. – Кузов түсі: ақ. – Жеткізу мәлімделген жиынтықтамаға өндіруші қарастырған штаттық кілттер жиынтығымен, пайдалану құжаттамасымен және штаттық жабдықпен жүзеге асырылуы тиіс.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	
---	--

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "Digital Silk Road Company"
Наименование организатора	Товарищество с ограниченной ответственностью "Digital Silk Road Company"
№ конкурса:	№ 17789597-1
Наименование конкурса:	Об организации и проведении электронных государственных закупок автомобилей способом открытого конкурса
Номер лота:	№ 88242679-OK1
Наименование лота:	Автомобиль
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	291022.300.000020
Наименование товара*:	Автомобиль
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	16548900
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	16548900
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	По заявке заказчика 16 календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки 60 календарных дней

Место поставки товара*:	711310000, г.Астана, район Сарыарка пр-т Сарыарка, 5А
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК ГОСТ Р 51709-2004
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	60

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	1. Основные требования – Тип автомобиля: легковой автомобиль, седан, с пятью посадочными местами. – Год выпуска: не ранее 2026 года. – Двигатель: бензиновый, рабочий объем не более 2 500 см³. – Максимальная мощность: не менее 194 л.с. – Максимальный крутящий момент: не менее 246 Н·м. – Коробка передач: автоматическая, не менее 8 ступеней. – Привод: передний (2WD). – Разгон 0–100 км/ч: не более 8,8 секунды. – Максимальная скорость: не менее 210 км/ч. – Минимальный дорожный просвет: не менее 155 мм. – Объем топливного бака: не менее 60 л. – Расход топлива в городском режиме: не более 10,1 л/100 км; в загородном режиме: не более 5,5 л/100 км. – Габаритные размеры: длина не менее 4 910 мм, ширина не менее 1 860 мм, высота не менее 1 465 мм. – Снаряженная масса: не более 1 690 кг. 2. Системы безопасности – Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира. – Боковые подушки безопасности и шторки безопасности. – Камера заднего вида с динамической разметкой. – Антиблокировочная система тормозов (ABS). – Электронная система курсовой устойчивости (ESC). – Система помощи при старте на подъеме (HAC). – Система мониторинга давления в шинах (TPMS). – Датчики парковки спереди и сзади. 3. Комфорт и оборудование – Электропривод складывания боковых зеркал с подогревом. – Подогрев передних сидений. – Подогрев задних сидений. – Подогрев рулевого колеса. – Система бесключевого доступа Smart Key и кнопка запуска двигателя. – Двухзонный климат-контроль с системой предотвращения запотевания. – Датчик дождя. – Беспроводная зарядка телефона. – Электропривод сиденья водителя с поддержкой поясницы. – Электропривод сиденья переднего пассажира. – Подрулевые лепестки переключения передач. – Электронный стояночный тормоз EPB с функцией Autohold. 4. Интерьер и мультимедийное оборудование – Мультимедийная система с дисплеем не менее 12,3 дюйма. – Панель приборов SuperVision с дисплеем не менее 12,3 дюйма. – Кожаная отделка рулевого колеса и рукояти селектора коробки передач. – Отделка сидений кожей. – Амбиентная подсветка салона. – Воздуховоды для задних пассажиров в центральной консоли. – Акустическое лобовое стекло и двуслойные передние стекла. – Отделка интерьера тканью Deluxe. 5. Экстерьер и оснащение – Светодиодные LED-фары ближнего и дальнего света проекционного типа. – Светодиодные дневные ходовые огни. – Легкосплавные диски диаметром не менее 18 дюймов. – Полноразмерное легкосплавное запасное колесо. – Хромированные декоративные элементы на бамперах. 7. Дополнительное оборудование и оснащение автомобиля – Защита картера двигателя —
--	--

	металлическая, предназначенная для защиты картера, поддона двигателя и нижней части моторного отсека от механических повреждений. Толщина металла — не менее 2 мм. Крепление должно осуществляться штатными либо усиленными крепежными элементами без внесения изменений в конструкцию автомобиля. – Тонировка стекол автомобиля — нанесение светозащитной пленки на стекла автомобиля с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан. Пленка должна быть качественной, без пузырей, складок, царапин и визуальных искажений. – Комплект салонных ковров — полный комплект ковров, изготовленных по форме салона конкретной модели автомобиля. Материал должен быть износостойким, влагостойким, устойчивым к перепадам температур и воздействию эксплуатационных загрязнений. Коврики должны иметь противоскользящую основу и надежную фиксацию. – Коврик багажного отделения — изготовленный по форме багажного отделения конкретной модели автомобиля, влагостойкий и износостойкий, устойчивый к воздействию эксплуатационных жидкостей и перепадам температур. Бортики — не менее 30 мм. – Охранно-телематическая система с GSM-модулем — должна обеспечивать охрану автомобиля, дистанционное управление, дистанционный запуск двигателя, управление центральным замком, получение уведомлений о состоянии автомобиля, а также возможность управления посредством мобильного приложения. – Защита радиатора — защитная сетка или решетка, предназначенная для защиты радиатора и элементов системы охлаждения от камней, насекомых и других механических повреждений. Конструкция должна соответствовать конкретной модели автомобиля и не препятствовать нормальному воздушному потоку. – Комплект зимних шипованных шин — 4 шт. Размерность, индекс нагрузки и индекс скорости — в соответствии с требованиями завода-изготовителя автомобиля. Шины должны быть предназначены для эксплуатации в зимних условиях и оснащены шипами противоскольжения. Год изготовления — не ранее 2026 года. – Ветровики боковых стекол — комплект на автомобиль, изготовленный с учетом геометрии конкретной модели автомобиля. Материал должен быть ударопрочным, атмосферостойким и устойчивым к перепадам температур. Ветровики должны обеспечивать защиту салона от осадков при частично открытых боковых стеклах. 8. Гарантия, поставка и комплектность – Гарантия изготовителя: не менее 5 лет или 100 000 км пробега. – Место поставки: г. Астана. – Автомобиль должен быть новым, ранее не эксплуатировавшимся и не состоявшим на регистрационном учете. – Автомобиль должен быть укомплектован документацией изготовителя, необходимой для эксплуатации и гарантийного обслуживания. – Цвет кузова: белый. – Поставка должна осуществляться с комплектом штатных ключей, эксплуатационной документацией и штатным оборудованием, предусмотренным изготовителем для заявленной комплектации.
--	--

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).