

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 16860057-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік тұғырлары, баспалдақ, шиномонтажға арналған монтаждау қалақтарының жиынтығы
Лоттың нөмірі:	№ 84319184-3ЦП1
Лоттың атауы :	Жиылмалы саты
Лоттың сипаттауы:	3-секциялық, алюминды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	3x9 алюминий үш секциялы баспалдақ үш секциялы әмбебап баспалдақ баспалдақ ретінде де, жылжымалы баспалдақ ретінде де қолданыла алады. Екі жоғары беріктігі бар таспалар мен тіреуіштер тірекке тұрақтылық береді. Баспалдақ аяқтары бар тіректің ұштары сырғып кетуден сақтайды. Жоғарғы және Орталық бөліктер кездейсоқ түсіп кетуден және бүктелуден қорғайтын қорғаныс құрылғысымен жабдықталған. Баспалдақтыңнааям дизайны сақтау мен тасымалдауды жеңілдетеді. Жеңіл техникалық қызмет көрсету, қысыммен қауіпсіз байланыс. Сипаттамалары: Баспалдақтың бүктелген ұзындығы (м): 2.54 "Приставная" режиміндегі баспалдақтың ұзындығы (м): 5.88 "Баспалдақ" режиміндегі баспалдақтың ұзындығы (м): 4.19 Баспалдақтың ені (м): 0.445 Тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен келісу керек.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы СЕЙФУЛЛИНА, 467 в
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	3x9 алюминий үш секциялы баспалдақ үш секциялы әмбебап баспалдақ баспалдақ ретінде де, жылжымалы баспалдақ ретінде де қолданыла алады. Екі жоғары беріктігі бар таспалар мен тіреуіштер тірекке тұрақтылық береді. Баспалдақ аяқтары бар тіректің ұштары сырғып кетуден сақтайды. Жоғарғы және Орталық бөліктер кездейсоқ түсіп кетуден және бүктелуден қорғайтын қорғаныс құрылғысымен жабдықталған. Баспалдақтыңнааям дизайны сақтау мен тасымалдауды жеңілдетеді. Жеңіл техникалық қызмет көрсету, қысыммен қауіпсіз байланыс. Сипаттамалары: Баспалдақтың бүктелген ұзындығы (м): 2.54 "Приставная" режиміндегі баспалдақтың ұзындығы (м): 5.88 "Баспалдақ" режиміндегі баспалдақтың ұзындығы (м): 4.19 Баспалдақтың ені (м): 0.445 Тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен келісу керек.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16860057-1
Наименование закупки:	Подставки под автомобиль, Лестница, Набор лопаток монтажных для шиномонтажа
Номер лота:	№ 84319184-3ЦП1
Наименование лота:	Стремянка
Описание лота:	3-секционная, алюминиевая
Дополнительное описание лота:	Лестница алюминиевая трехсекционная 3х9 Универсальная лестница трехсекционная может использоваться и как стремянка, и как раздвижная лестница. Две высокопрочные ленты и распорки с фиксацией служат для придания устойчивости опоре. Концы стойки с ножками лестницы предотвращают скольжение. Верхняя и центральная части оснащены защитным устройством, предохраняющим от случайного опускания и складывания. Компактная конструкция лестницы облегчает хранение и транспортировку. Легкое обслуживание, безопасное соединение под давлением. Характеристики: Длина лестницы в сложенном виде (м): 2.54 Длина лестницы в режиме "Приставной" (м): 5.88 Длина лестницы в режиме "Стремянки" (м): 4.19 Ширина лестницы (м): 0.445 Перед поставкой товара обязательно согласовать с заказчиком.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район СЕЙФУЛЛИНА, 467 в
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Лестница алюминиевая трехсекционная 3х9 Универсальная лестница трехсекционная может использоваться и как стремянка, и как раздвижная лестница. Две высокопрочные ленты и распорки с фиксацией служат для придания устойчивости опоре. Концы стойки с ножками лестницы предотвращают скольжение. Верхняя и центральная части оснащены защитным устройством, предохраняющим от случайного опускания и складывания. Компактная конструкция лестницы облегчает хранение и транспортировку. Легкое обслуживание, безопасное соединение под давлением. Характеристики: Длина лестницы в сложенном виде (м): 2.54 Длина лестницы в режиме "Приставной" (м): 5.88 Длина лестницы в режиме "Стремянки" (м): 4.19 Ширина лестницы (м): 0.445 Перед поставкой товара обязательно согласовать с заказчиком.
--	---