Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17792234-1
Сатып алудың атауы:	ағаш дәретхананы сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88241040-ОИ2
Лоттың атауы:	Дәретхана
Лоттың сипаттауы:	ағаштан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	сыртқы ағаш дәретхана
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	556055300, Павлодар облысы, Павлодар ауданы, Үміт апа а. ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар ауданы, Үміт апа а., клуб
Жеткізу мерзімі:	қазан
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама 1. Жұмыстардың атауы Көшедегі ағаш бір нүктелі дәретхананы дайындау, жеткізу. 2. Мақсаты Объектінің аумағында пайдалануға арналған көшедегі санитарлық-тұрмыстық дәретхана. Құрылым жыл бойы ашық ауада жұмыс істеуге арналған болуы керек. 3. Негізгі өлшемдері ұпай саны-1 дана.; жоспардағы кабинаның ұсынылған өлшемдері - 1,2 × 1,2 м; кабинаның биіктігі-кемінде 2,1 м; шатырдың алдыңғы бөлігінің биіктігі шамамен 2,2 м құрайды; есік — ені кемінде 0,7 м, биіктігі кемінде 1,9 м. 4. Жақтау жақтау қылқан жапырақты құрғақ ағаштан жасалған; ұсынылатын тіректердің көлденең қимасы-50×100 мм; раманың байламы мен элементтері-кемінде 50×100 мм; барлық қосылыстар берік болуы керек, ешқандай бұрмаланулар мен бұрмаланулар болмауы керек; ағаш шіріксіз, көгерусіз және маңызды ақауларсыз болуы керек. 6. Сыртқы қаптау ағаш төсеніш, тақта немесе Имитациялық ағаш; ұсынылатын қалыңдығы - 18-22 мм; тақталар мықтап бекітілуі керек; қорғаныс өңдеуді қамтамасыз ету.телефон для согласования 87076170760

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17792234-1
Наименование закупки:	приобретение деревянного туалета
Номер лота:	№ 88241040-ОИ2
Наименование лота:	Туалет
Описание лота:	деревянный
Дополнительное описание лота:	уличный деревянный туалет
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	556055300, Павлодарская область, Павлодарский район, с.Yміт апа КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодарский район, с.Yміт апа, клуб
Срок поставки:	ноябрь
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация 1. Наименование работ Изготовление, поставка туалета уличного деревянного одноочкового. 2. Назначение Уличный санитарно-бытовой туалет для эксплуатации на территории объекта. Конструкция должна быть предназначена для круглогодичной эксплуатации на открытом воздухе. 3. Основные размеры количество очков — 1 шт.; рекомендуемые размеры кабины в плане — 1,2 × 1,2 м; высота кабины — не менее 2,1 м; высота передней части при односкатной крыше — ориентировочно 2,2 м; дверь — шириной не менее 0,7 м, высотой не менее 1,9 м. 4. Каркас каркас выполнить из сухого пиломатериала хвойных пород; рекомендуемое сечение стоек — 50×100 мм; обвязка и элементы каркаса — не менее 50×100 мм; все соединения должны быть прочными, без люфтов и перекосов; древесина должна быть без гнили, плесени и критических дефектов. 6. Наружная обшивка деревянная вагонка, доска или имитация бруса; рекомендуемая толщина — 18–22 мм; доски должны быть плотно закреплены; предусмотреть защитную обработку древесины антисептиком; наружные поверхности покрыть атмосферостойким лакокрасочным/защитным составом минимум в 2 слоя. 7. Внутренняя часть стены изнутри допускается выполнить из деревянной доски/вагонки; поверхность должна быть ровной, без выступающих крепежных элементов; все деревянные поверхности обработать защитным составом; предусмотреть возможность удобной уборки и санитарной обработки. 8. Пол выполнить из обрезной шпунтованной либо обычной доски толщиной не менее 35–40 мм; пол должен выдерживать эксплуатационную нагрузку без прогибов; древесину обработать антисептиком; предусмотреть защиту от попадания атмосферной влаги. 12. Дверь деревянная, наружного исполнения; размер ориентировочно 700×1900 мм; установить петли, ручку и запирающее устройство; предусмотреть внутренний шпингалет/защёлку; дверь должна открываться и закрываться без заеданий. 13. Кровля односкатная или двускатная; кровельное покрытие — профнастил, металлочерепица либо другой атмосферостойкий материал; предусмотреть свес кровли не менее 200 мм; кровля должна обеспечивать защиту стен от атмосферных осадков; все деревянные элементы кровли обработать защитным составом. телефон для

	согласования 87076170760