Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17979385-1
Сатып алудың атауы:	ТМЦ Басқа тауарлық-материалдық құндылықтар
Лоттың нөмірі:	№ 82526232-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Трансмиссиялық май
Лоттың сипаттауы:	жартылай синтетикалық, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Valvoline 10W40 майы
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Солтүстік өнеркәсіптік аймақ 258
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Valvoline 10W-40 мотор майы(жартылай синтетикалық, maxlife / all-Fleet / DuraBlend сериялары). Сипаттамасы мен мақсаты: бензин және дизельді қозғалтқыштарды майлауға арналған жоғары сапалы жартылай синтетикалық мотор майы (Турбо зарядталған, интеркулер, тікелей отын бүрку жүйесі және жоғары жүгіріс қозғалтқыштарын қоса алғанда). Өнім жоғары температурада және қарқынды жүктемелерде қозғалтқыш бөлшектерін тозудан, шөгінділерден, шламдардан, көміртектен және тотығудан максималды қорғауды қамтамасыз ететін жоғары тазартылған негізгі майлар мен жетілдірілген қоспалар пакетін қолдана отырып жасалған. Май жылжымалы конъюгациялардағы үйкелісті азайтады, поршеньдік сақиналардың пайда болуына жол бермейді, қозғалтқыштың ішкі беттерін тазартады және тұрақты қысуды сақтауға және көміртегі тотығы үшін май шығынын азайтуға көмектеседі. Қолдану және үйлесімділік: жеңіл автомобильдер, жеңіл коммерциялық жүк көліктері, шағын автобустар, жол талғамайтын көліктер және бензин, дизель және газ (LPG/CNG) қозғалтқыштары бар коммерциялық және арнайы жабдықтар. Барлық жалпы тығыздағыш материалдармен (тығыздағыштар, тығыздағыштар) үйлесімді, олардың кебуіне және ағып кетуіне жол бермейді. Техникалық және физика-химиялық сипаттамалары: SAE-10W-40 тұтқырлық класы. Тұтқырлық индексі-кем дегенде 150-155. 100°C температурада кинематикалық тұтқырлық-13,5-тен 15,0 мм2/с (SST) дейін. 40°C температурада кинематикалық тұтқырлық-90-нан 100 мм2 / с-қа дейін (SST). -25°C температурада CCS динамикалық тұтқырлығы-6600 мПа·с аспайды...-39°C. ашық тигельдегі жарқыл температурасы-кем дегенде +220°C. сілтілік Сан (TBN) — кем дегенде 8,0–10,5 МГ KOH/г (күкіртті отын қосылыстарына қарсы жоғары бейтараптандыру қабілетін қамтамасыз етеді). Тығыздығы 15°C-0,865-0,875 г / см3. Өндірушілердің стандарттары мен төзімділігі: API — SN / SM / SL / CF / CI-4 классификациясы. ACEA — A3/B3, A3/B4, E7 классификациясы (нақты MaxLife немесе All-Fleet желісіне байланысты). Автоөндірушілердің рұқсаттары мен талаптарына сәйкестігі-MB 229.3 / MB 228.3, VW 502.00 / 505.00, PSA B71 2300, Renault RN0700 / RN0710, MAN M 3275-1, Volvo Vds-3. Тауардың сапасы мен жай-күйіне қойылатын талаптар: тауар жаңа, түпнұсқа болуы тиіс, зауытта бүлінбеген герметикалық ыдыста (1л, 4л, 5л, 20л немесе 208л бөшкелер) қорғаныш пломбалары, мембраналары және құю күні мен партия нөмірі нақты таңбалануы тиіс. Тұнбаның, бөгде қоспалардың, ашу немесе бұрмалау іздерінің болуына жол берілмейді. Жарамдылық мерзімі-сақтау шарттары сақталған жағдайда дайындалған күннен бастап кемінде 5 жыл. Қаптама және құжаттама: жеткізу фирмалық зауыттық қаптамада жүзеге асырылады. Әрбір партияға өндірушінің сапа паспорты (талдау сертификаты), "майлау материалдарына, майларға және арнайы сұйықтықтарға қойылатын талаптар туралы" КО ТР 030/2012 сәйкестік декларациясы және қауіпсіздік паспорты (MSDS) қоса беріледі.Өнім беруші сатып алу туралы шартты орындау шеңберінде

	жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс. Кепілдік мерзімі: 12 ай Жеткізу кезінде тауар жаңа болуы керек, 2024 жылдан ерте емес. Жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылуы керек. Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші өкілінің болуы міндетті (онсыз тауар қабылданбайды). Сатып алынатын тауардың ағымдағы қажеттілігі өндірістік қажеттілікке байланысты өзгерген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушінің атына осы Шартты орындауға байланысты айыппұл санкциялары мен залалдарын төлемей, тауарды толық көлемде не оның бір бөлігін сатып алу қажеттілігінің жоқтығы туралы хабарлама жібереді. "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның 1-тармағының 2-тармағының 5бабының шеңберінде Тапсырыс беруші Өнім берушілерге мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін тең мүмкіндіктер береді. Осыған байланысты, Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру сатысында әлеуетті өнім берушілермен консультациялық жұмыс жүргізбейд

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17979385-1
Наименование закупки:	ТМЦ Прочие товарно-материальные ценности
Номер лота:	№ 82526232-ЗЦП3
Наименование лота:	Масло трансмиссионное
Описание лота:	полусинтетическое, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Масло Valvoline 10W40
Количество:	40
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар
Срок поставки:	Срок поставки в течение 15 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Моторное масло Valvoline 10W-40(полусинтетическое, серии maxlife / all-Fleet / DuraBlend). Описание и назначение: высококачественное полусинтетическое моторное масло для смазки бензиновых и дизельных двигателей (включая турбонаддув, интеркулер, систему прямого впрыска топлива и двигатели с большим пробегом). Продукт изготовлен с использованием высокоочищенных базовых масел и усовершенствованного пакета присадок, которые обеспечивают максимальную защиту деталей двигателя от износа, отложений, шлама, углерода и окисления при высоких температурах и интенсивных нагрузках. Масло снижает трение в подвижных сопряжениях, предотвращает образование поршневых колец, очищает внутренние поверхности двигателя и помогает поддерживать стабильное сжатие и снижает расход масла на угарный газ. Применение и совместимость: легковые автомобили, легкие коммерческие грузовики, микроавтобусы, внедорожники и коммерческое и специальное оборудование с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями (LPG/CNG). Совместим со всеми распространенными уплотнительными материалами (уплотнителями, уплотнителями), предотвращая их высыхание и утечку. Технические и физико-химические характеристики: Класс вязкости SAE-10W-40. Индекс вязкости-не менее 150-155. Кинематическая вязкость при 100°C-от 13,5 до 15,0 мм2/с (SST). Кинематическая вязкость при 40°C-от 90 до 100 мм2 / с (SST). При -25°C динамическая вязкость CCS не превышает - 6600 мПа·С...-39°C. температура вспышки в открытом тигле-не менее +220°C. щелочное число (TBN) — не менее 8,0–10,5 МГ KOH/г (обеспечивает высокую нейтрализующую способность против соединений сернистого топлива). Плотность 15°C-0,865-0,875 г / см3. Стандарты и допуски производителей: классификация API — SN / SM / SL / CF / CI-4. ACEA-это классификация A3/B3, A3/B4, E7 (в зависимости от конкретной сети MaxLife или All-Fleet). Соответствие разрешениям и требованиям автопроизводителей-MB 229.3 / MB 228.3, VW 502.00 / 505.00, PSA B71 2300, Renault RN0700 / RN0710, MAN M 3275-1, Volvo Vds-3. требования к качеству и состоянию товара: Товар должен быть новым, оригинальным, не поврежден на заводе в герметичной таре (1л,4л , Бочки 5л, 20л или 208л) защитные пломбы, мембраны и дата розлива и номер партии должны быть четко маркированы. Не допускается наличие осадка, посторонних примесей, следов вскрытия или искажения. Срок годности-не менее 5 лет со дня изготовления при соблюдении условий хранения. Упаковка и документация: доставка осуществляется в фирменной заводской упаковке. К каждой партии прилагаются паспорт качества (сертификат анализа) производителя, декларация соответствия ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" и паспорт безопасности (MSDS).Поставщик в рамках исполнения договора о закупке должен представить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Гарантийный срок: 12 месяцев при доставке товар должен быть новым, не ранее 2024 года. Доставка и разгрузка должны осуществляться силами поставщика. При поставке товара обязательно наличие представителя поставщика (без него товар не принимается). В случае изменения текущей потребности закупаемого товара в связи с производственной необходимостью заказчик направляет в адрес поставщика уведомление об

	отсутствии необходимости приобретения товара в полном объеме либо его части без уплаты штрафных санкций и убытков, связанных с исполнением настоящего Договора. В рамках статьи 5 пункта 2 пункта 1 Закона" О государственных закупках " заказчик предоставляет поставщикам равные возможности для участия в государственных закупках. В этой связи, консультационная работа с потенциальными поставщиками на стадии осуществления государственных закупок не проводится