

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17848114-1
Сатып алудың атауы:	Тас көмір сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88302681-3ЦП2
Лоттың атауы:	Тас көмір
Лоттың сипаттауы:	қоңыр (Қ)
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Көмір отынын сатып алу жеткізу қызметімен бірге техникалық ерекшелікке сәйкес
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Тонна (метр)
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда қаласы А.Иманова 125
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күнінен бастап кемінде 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тереңөзек кентіндегі арнаулы қойманы жылытуға арналған ағаш көмір. Көмір класы 100-300 мм., төмен жану жылуы 5590 Ккал, күл 25% - тен аспайды. Ылғалдың массалық үлесі-3,27%, Сатып алынатын көмір жоғары сапалы, жанғыштық дәрежесі жоғары сапалы болуы керек. Көмірді жеткізу және түсіру жеткізушінің есебінен жүргізіледі. Маңызды: түсірілгеннен кейін көмір өте ұсақ және сапасыз болса, мұндай көмір қабылданбайды және төленбейді. Көмірді ауыстыру жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. жеткізу орны Қызылорда облысы Сырдария ауданы Тереңөзек кенті Ы.Жақаев көшесі нөмерсіз. ГОСТ 25543-88 / ГОСТ 25543-2013

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17848114-1
Наименование закупки:	Приобретение каменный уголь
Номер лота:	№ 88302681-3ЦП2
Наименование лота:	Уголь каменный
Описание лота:	бурый (Б)
Дополнительное описание лота:	Приобретение уголь каменный с доставкой согласно технического спецификации
Количество:	3
Единица измерения:	Тонна (метрическая)
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда г.Кызылорда ул.А.Иманова 125
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней после вступления в силу договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Древесный уголь, предназначенный для отопления специального склада в поселке Тереңөзек. Класс угля — 100-300 мм, низшая теплота сгорания — 5590 ккал, зольность — не более 25%. Массовая доля влаги — 3,27%. Приобретаемый уголь должен быть высокого качества, с высокой степенью горючести. Доставка и разгрузка угля осуществляются за счет поставщика. Важно: после разгрузки, если уголь окажется слишком мелким и некачественным, такой уголь не принимается и не оплачивается. Замена угля осуществляется за счет поставщика. Место поставки: Кызылординская область, Сырдарьинский район, поселок Тереңөзек, улица Ы. Жақаева, без номера.ГОСТ 25543-88 / ГОСТ 25543-2013