Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17916506-1
Сатып алудың атауы:	Әуежай қажеттіліктеріне арналған тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88497383-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кальций хлорлы 2-сулы
Лоттың сипаттауы:	химиялық реагент
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Калий гидроксиді ч.д. а. Кальций хлориді / тағамдық 2-су. Кальций хлориді, ақ түйіршікті зат. Жеткізілетін өнім стандарттардың талаптарына сәйкес келуі керек: МЕМСТ 450-77 немесе ТУ Тауарды жеткізу Техникалық құжаттамамен бірге жүруі керек: сапа паспорты
Саны, көлемі:	0.5
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Әуежай, 49 құрылыс
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Калий гидроксиді ч.д. а. Кальций хлориді / тағамдық 2-су. Кальций хлориді, ақ түйіршікті зат. Жеткізілетін өнім стандарттардың талаптарына сәйкес келуі керек: МЕМСТ 450-77 немесе ТУ Тауарды жеткізу Техникалық құжаттамамен бірге жүруі керек: сапа паспорты

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17916506-1
Наименование закупки:	Товары для нужд аэропорта
Номер лота:	№ 88497383-ЗЦП1
Наименование лота:	Кальций хлористый 2-водный
Описание лота:	химический реагент
Дополнительное описание лота:	Кальций хлористый/пищевой 2-вод. Кальций хлористый, белое гранулированное вещество. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ 450-77 или ТУ Поставка товара должна сопровождаться технической документацией: паспорт качества
Количество:	0.5
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Аэропорт, строение 49
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кальций хлористый/пищевой 2-вод. Кальций хлористый, белое гранулированное вещество. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ 450-77 или ТУ Поставка товара должна сопровождаться технической документацией: паспорт качества