

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 16776704-1
Сатып алудың атауы:	Қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86332881-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Шам
Лоттың сипаттауы:	сигналдық-жарықтандырғыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ФРМ-2 сигнал шамы ұстағыш Е10 шам ұстағышы жасыл
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751510000, Алматы қ., Жетісу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, Солтүстік айналымы 109
Жеткізу мерзімі:	40 күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ФРМ-2 сигнал шамы ұстағыш Е10 шам ұстағышы жасыл. Функционалдық сипаттамалары: ФРМ-2 сигналдық шамы ықшам және электрондық жабдықтың сигналдық тізбектеріндегі сигналдарды визуализациялауға арналған жасыл сүзгісі бар. Сипаттамалары: Ол операторды жалпы мақсаттағы және арнайы мақсаттағы жабдықтардағы бақыланатын айнымалы және тұрақты ток электр тізбектерінің күйі туралы визуалды түрде ескертетін ақпараттық және сигналдық панельдердің ажырамас бөлігі ретінде жасалған. ФРМ-2z сигналдық шамы түйіспелері бар розеткадан және түрлі-түсті сүзгісі бар қақпақтан тұратын цилиндрлік оқшаулағыш корпуста орналасқан. Шам жоғары механикалық және электрлік тозуға төзімділігімен, ықшам өлшемдерімен және ұзаққа созылған діріл жүктемелеріне төзімділігімен мақтана алады. Ол диаметрі 12 мм шамдары және Е10/13 негізі бар $I_{max}=0.38A$ және $U_{max}=26V$ қыздыру шамдарымен пайдалануға арналған. Құрылғы сыртқы корпус бұрандасына бұралған қысқыш гайканы пайдаланып бекітілген. ФРМ-2z сигналдық шамы ГОСТ 15150-69 бойынша барлық климаттық "В" және орташа және суық климаттық "УНЛ" нұсқаларында шығарылады. Сипаттамалары АГО.242.003ТУ. Шамның негізгі техникалық және пайдалану сипаттамалары: Қақпақтың сүзгі түсі жасыл. Ол жеткізу жинағына кіретін гайкамен бекітілген. Жалпы өлшемдері (диаметрі x ұзындығы) 20,5 x 57,8 мм. Салмағы: 14,6 г. Сапа сипаттамалары: Сигнал шамы жаңа, пайдаланылмаған және жақсы жұмыс жағдайында болуы керек. Әскери бөлімнің (Қабылдаушы органның) қоймаларына жеткізу және тасымалдау Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Өндірістік ақаулар анықталған жағдайда, зат кепілдік мерзімінен кейін 60 күнтізбелік күн ішінде ауыстырылуы тиіс. Жеткізілген зат жаңа, пайдаланылмаған, жаңартылмаған және түпнұсқа қаптамасында болуы керек. Тауарды жеткізгеннен кейін тұтынушыға сапа сертификаттары мен шығу тегі туралы сертификаттарды, сондай-ақ жеткізу жазбаларының екі данасын беріңіз. Кепілдік міндеттемелері: сақтау мерзімі кемінде 1 жыл. Байланысты қызметтер: жеткізу орнына түпнұсқа қаптамада жеткізу, жеткізу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету, кепілдік мерзімі ішінде жеткізу орнының қоймасында сақтау. Келісімшартқа қол қоймас бұрын, тауардың үлгісін тапсырыс беруші мақұлдауы тиіс.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 16776704-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей
Номер лота:	№ 86332881-3ЦП1
Наименование лота:	Фонарь
Описание лота:	сигнально-осветительный
Дополнительное описание лота:	Фонарь сигнальный ФРМ-2 держатель патрон ламп E10 зеленый
Количество:	30
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751510000, г.Алматы, Жетысуский район КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, Северное кольцо 109
Срок поставки:	40 дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фонарь сигнальный ФРМ-2 держатель патрон ламп E10 зеленый. Функциональные характеристики: Фонарь сигнальный ФРМ-2 малогабаритный с зелёным светофильтром для визуализации сигналов в цепях сигнализации радиоэлектронной аппаратуры. Технические характеристики: предназначен в качестве составной части информационных и сигнальных панелей, выполняющих визуальное оповещение оператора о состоянии контролируемых электрических цепей постоянного и переменного тока оборудования общего и специального назначения. Сигнальный фонарь ФРМ-2з производится в цилиндрическом корпусе из изоляционного материала, который состоит из патрона с контактами и колпачка с цветным светофильтром. Фонарь отличается высокой механической и электрической износостойкостью, компактностью габаритов и стойкостью к вибрационным нагрузкам длительного характера. Предназначен для работы с лампами накаливания Imax-0,38А, Umax-26В, с колбами диаметром 12 мм, цоколь E10/13. Фиксация устройства в месте установки обеспечивается прижимной гайкой, навинчиваемой на внешнюю корпусную резьбу. Сигнальный фонарь ФРМ-2з изготавливается во всеклиматическом «В» и в исполнении для умеренного и холодного климата «УХЛ» по ГОСТ 15150-69. Технические условия АГО.242.003ТУ. Основные технические и эксплуатационные характеристики фонаря: Цвет светофильтра колпачка зеленый, Способ крепления при помощи гайки, которая входит в комплект поставки. Габаритные размеры (диаметр х длина) 20,5х57,8 мм. Масса 14,6 г. Качественные характеристики: Фонарь сигнальный должен быть исправным, новым, не бывшим в употреблении. Доставка, транспортировка до складов войсковой части (Приемщика) за счет Поставщика; В случае выявления заводских дефектов, провести замену имущества в течение 60 календарных дней, в период гарантийного срока. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным после ремонта, в заводской упаковке. При поставке товара предоставить заказчику сертификаты качества а также происхождения товара и 2 экземпляра накладных поставляемого товара. Гарантийные обязательства: срок хранения не менее 1 года. Сопутствующие услуги: доставка на базис поставки в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность в процессе доставки хранения на складе базиса поставки в период гарантийного срока хранения . Перед подписанием договора образец товара согласовать с заказчиком.
--	--