

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17799268-1
Сатып алудың атауы:	Басқа су жылытқыштарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43619383-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Басқа су жылытқыштарын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 2-қосымшасына, 2-тармақшасына, 14-тармағына сәйкес олардың біртекті түрлері және жеткізу (орындау, көрсету)орны бойынша лоттарға бөлу талап етілмейтін тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі бекітілді
Лоттың нөмірі :	88159374
Лоттың атауы :	Суды қыздырғыш
Лоттың сипаттауы:	жинақтаушы, типі ашық, көлемі 15-150 л
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ағынды электр су жылытқышы
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Әуезов Көшесі, 64
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамасына сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Темтах RX-007 кран су жылытқышы. Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімінен кейін 15 күнтізбелік күн. ГОСТ ИЕС 60335-2-35-2014. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес. Кепілдік мерзімі (айлармен): 12 ай. Жылыту түрі: электр (ағын). Номиналды қуаты: 3 кВт. Судың максималды қыздыру температурасы: +50 °С дейін. Сумен жабдықтау әдісі: қысымсыз. Орнату: тік, раковинаға / раковинаға (кіріктірілген). Көз контурлағышы: бүйірлік. Басқару: механикалық (ыңғайлы қысым мен температураны реттеу тұтқасы). Қауіпсіздік: сусыз қосудан қорғау.
Лоттың нөмірі :	87814875
Лоттың атауы :	Суды қыздырғыш
Лоттың сипаттауы:	жинақтаушы, типі ашық, көлемі 150-500 л
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Көлемі, л-200, функциялары: Термометр, қосу индикаторы, Көз Контурлағышы - төменгі, орнату - тік, қауіпсіздік: тексеру клапаны, магний аноды, электр, қабырға, басқару түрі - механикалық, желілік кернеу, В-220, су беру әдісі-қысым, су жылытқыш түрі-сақтау, судан қорғау дәрежесі - 4, Номиналды қуаты, кВт-2
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Әуезов Көшесі, 64
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамасына сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	BANDINI SE су жылытқышы. Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімінен кейін 15 күнтізбелік күн. EN 60335 - 1:2002. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес. Кепілдік мерзімі (айлармен): 12 ай. Су жылытқыш түрі: жинақталған; Көлемі, л: 200; Қыздыру әдісі: электр; Орнату: Тік; Қауіпсіздік: тексеру клапаны, магний анод; Басқару түрі: механикалық; Функциялар: Термометр, қосу индикаторы; Судың максималды қыздыру температурасы °С: 65.0 °С; Қыздыру элементінің түрі: құбырлы; Бекіту түрі: қабырға; Сумен жабдықтау әдісі: қысымды; Көз Контурлағышы: Төменгі; Номиналды қуаты, кВт: 2;

	Желі кернеуі, жылы: 220.
Лоттың нөмірі :	87814864
Лоттың атауы :	Суды қыздырғыш
Лоттың сипаттауы:	жинақтаушы, типі ашық, көлемі 15-150 л
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылу алмастырғыш көз контурлағышы - төменгі, жинақтаушы, көлем, Л-50, электр, цилиндрлік, тік, дөңгелек, функциялары: қосу индикаторы, қызып кетуден қорғау, қызып кетуден қорғау, су беру тәсілі - қысымды, қосу индикаторы, қорғаныш анод - магний, қуат, Вт-1500
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Әуезов Көшесі, 64
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамасына сәйкес
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Proluxe V50 Су Жылытқышы. Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімінен кейін 15 күнтізбелік күн. EN 60335-1:200. Жабдық:якорь және қауіпсіздік клапаны. Шығарылған жылы: 2026 жыл. Кепілдік мерзімі (айлармен): 12 ай. Жылу алмастырғыш көз контурлағышы: төменгі; Су жылытқыш түрі: жинақталған; Көлемі, л: 50; Қыздыру әдісі: электр; Резервуардың дизайны: цилиндрлік; Орнату: Тік; Мүмкіндіктер: қосу индикаторы, қыздыру индикаторы, қызып кетуден қорғау; Қыздыру элементінің түрі: қыздыру элементі; Қыздыру элементтерінің саны: 1; Бекіту түрі: қабырға; Қуат, Вт: 1500; IP қорғау дәрежесі: IPX4.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17799268-1
Наименование закупки:	Закуп прочих водонагревателей
Номер лота:	№ 43619383-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Закуп прочих водонагревателей
Описание лота:	В соответствии с Приложением 2, подпункт 2, пункт 14 Правил осуществления государственных закупок утверждён Перечень товаров, работ и услуг, для которых не требуется разделение на лоты по их однородным видам и месту поставки (выполнения, оказания)
Номер пункта плана:	№ 88159374
Наименование пункта плана:	Водонагреватель
Описание пункта плана:	накопительный, тип открытый, объем 15-150 л
Дополнительное описание пункта плана:	Проточный электрический водонагреватель
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Улица Ауэзова, 64
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Водонагреватель крановый Temmax RX-007. Срок поставки: 15 календарных дней после заявки Заказчика. ГОСТ ИЕС 60335-2-35-2014. Год выпуска: не ранее 2026 года. Гарантийный срок (в месяцах): 12 месяцев. Тип нагрева: электрический (проточный). Номинальная мощность: 3 кВт. Максимальная температура нагрева воды: до +50 °С. Способ подачи воды: безнапорный. Установка: вертикальная, на раковину/мойку (встраиваемый). Подводка: боковая. Управление: механическое (удобная ручка регулировки напора и температуры). Безопасность: защита от включения без воды.
Номер пункта плана:	№ 87814875
Наименование пункта плана:	Водонагреватель
Описание пункта плана:	накопительный, тип открытый, объем 150-500 л
Дополнительное описание пункта плана:	Объем, л - 200, Функции: Термометр, Индикатор включения, Подводка - Нижняя, Установка - Вертикальная, Безопасность: Обратный клапан, Магниевый анод, Электрический, Настенный, Тип управления - Механическое, Напряжение сети, В - 220, Способ подачи воды - Напорный, Тип водонагревателя - Накопительный, Степень защиты от воды - 4, Номинальная мощность, кВт - 2
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Улица Ауэзова, 64
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Водонагреватель BANDINI SE. Срок поставки: 15 календарных дней после заявки Заказчика. EN 60335 - 1:2002. Год выпуска: не ранее 2026 года. Гарантийный срок (в месяцах): 12 месяцев. Тип водонагревателя: Накопительный; Объем, л: 200; Способ нагрева: Электрический; Установка: Вертикальная; Безопасность: Обратный клапан, Магниевый анод; Тип управления: Механическое; Функции: Термометр, Индикатор включения; Максимальная температура нагрева воды °С: 65.0 °С; Вид нагревательного элемента: Трубчатый; Тип крепления: Настенный;

	Способ подачи воды: Напорный; Подводка: Нижняя; Номинальная мощность, кВт: 2; Напряжение сети, В: 220.
Номер пункта плана:	№ 87814864
Наименование пункта плана:	Водонагреватель
Описание пункта плана:	накопительный, тип открытый, объем 15-150 л
Дополнительное описание пункта плана:	Подводка теплообменника - Нижняя, Накопительный, Объем, л-50, Электрический, Цилиндрический, Вертикальный, Круглый, Функции: Индикатор включения, Индикатор нагрева, Защита от перегрева, Способ подачи воды - Напорный, Индикация - Включения, Защитный анод - Магниевый, Мощность, Вт - 1500
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Улица Ауэзова, 64
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Водонагреватель ProLuxe V50. Срок поставки: 15 календарных дней после заявки Заказчика. EN 60335-1:200. Комплектация: Анкера и предохранительный клапан в комплекте. Год выпуска: 2026 года. Гарантийный срок (в месяцах): 12 месяцев. Подводка теплообменника: Нижняя; Тип водонагревателя: Накопительный; Объем, л: 50; Способ нагрева: Электрический; Конструкция бака: Цилиндрический; Установка: Вертикальная; Функции: Индикатор включения, Индикатор нагрева, Защита от перегрева; Вид нагревательного элемента: ТЭН; Количество нагревательных элементов: 1; Тип крепления: Настенный; Мощность, Вт: 1500; Степень защиты IP: IPX4.